น้ำยาขัดสีรถยนต์

Polishing compound 1L & 300ML



ULTIMATE GLOSS

ขัดฟื้นฟูสภาพสีรถให้ใหม่ได้รวดเร็วที่สุด ลบรอยขนมากๆ รอยลึกได้ไวที่สุด ให้สีรถเงางามสูงสุด ให้ผลงานออกมาสวยทันที ไม่ทำให้สีเฟด หรือสีซีด ไม่เป็นคราบด่าง ผิวสีรถลื่น เรียบที่สุด เช็ดง่ายที่สุด ไม่ทิ้งคราบแป้ง ประหยัดน้ำยาที่สุด ใช้น้ำยาเพียงเล็กน้อย ขัดได้พื้นที่ใหญ่ ปริมาณน้ำยาที่ต้องใช้ต่อครั้งน้อยลง ปลอดภัยต่อสีรถ 100% ลดความร้อนที่ผิวขณะขัด ทำให้น้ำยาไม่ขึ้นฝ้า ขัดง่าย เช็ดง่าย เหมาะมากสำหรับงานเตรียมผิวก่อนเคลือบแก้ว ใช้ได้กับรถทุกสี

น้ำยาขัดสีรถยนต์
Polishing compound 1L & 300ML


INFORMATION TABLE

ข้อมูลแสดงการเลือกใช้ฟองน้ำและน้ำยาขัดสีรถยนต์ โดยแบ่งตามสี เบอร์ความละเอียดและโมเดลที่ระบุ ดังนี้
INFORMATION SHOWING THE SELECTION OF SPONGES AND CAR POLISHES DIVIDED BY COLOR, NUMBER, RESOLUTION AND SPECIFIED MODEL.

1. FAST PROCESS RO/DA




400
HEAVY FAST CUT




3 IN 1
ONE STEP POLISH


2. FULL PROCESS DA




1000
HEAVY CUT
COMPOUND



2400
MEDIUM CUT
POLISH




3800
FINISH
GLOSS




4ULTIMATE
SUPER
GLOSS

CUT LEVEL



GLOSS LEVEL



น้ำยาขัดสีรถยนต์


Polishing compound 1L & 300ML

SCRATCHES ON CAR PAINT

แผนภาพจำลองตัวอย่างผิวรถ : เรียงลำดับจากรอยขีดข่วนที่มากที่สุด - น้อยสุด และการเลือกใช้น้ำยาขัดสีรถตามพื้นผิวที่ระบุ ดังนี้



LIGHT SCRATCHES	SWIRL MARKS	BUFFER MARKS	ETCHING	CONTAMINATION	SMOOTH CAR
รอยขีดข่วนที่ไม่ลึกถึงชั้นสี	รอยขนแมว รอยใยแมงมุม รอยขีดข่วนทั่วไป	รอยริ้วแสง	คราบด่าง	สีผิวไม่เรียบ	สีผิวเรียบธรรมดา



400 HEAVY FAST CUT

3IN1 ONE STEP POLISH

1000 HEAVY CUT COMPOUND

2400 MEDIUM CUT POLISH

3800 FINISH GLOSS

4ULTIMATE SUPER GLOSS

น้ำยาขัดสีรถยนต์ เบอร์ 400

400 HEAVY FAST CUT 1L & 300ML

1. FAST PROCESS RO/DA STEP 1

400

HEAVY FAST CUT

น้ำยาขัดหยาบสุด ลบรอยหนัก รอยลึก
(ยังอยู่บนชั้นแลคเกอร์)ลบรอยหนัก รอยผิวส้ม
สามารถลบได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเงางามในตัวได้
อีกด้วย ใช้ลบรอยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์1000 ขึ้นไป

REMOVE DEEP SCRATCHES (CLEAR COAT SCRATCH)FAST CUTTING CLEAR COATS, REMOVE HEAVY SCRATCHES, ORANGE PEEL. POLISHES AND PRODUCES GLOSS IN ONE STEP CAN BE REMOVE #1000 SANDING MARKS

CUT / GLOSS 10 / 7



วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดโรตารี่และDA แนะนำขัดด้วย
แผ่นขนแกะ แผ่นผ้ายีนส์ แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์
หรือฟองน้ำขัดหยาบD120 หรือD100

USE WITH ROTARY POLISHERS AND DA. WE RECOMMEND POLISHING WITH A FLEECE PAD, DENIM PAD, MICROFIBER POLISHING PAD. OR COARSE SCRUBBING SPONGE D120 OR D100

ลูกขัดขนแกะสอง
หน้าสีขาว 9" รุ่น 92W



ลูกขัดขนแกะสอง
หน้าสีเหลือง 9" รุ่น 92Y



D120
ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"



D100




เครื่องขัดไร้ศูนย์
รุ่น P115 SUMO



300ML 500.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,300.-/Pc 6pcs/Carton



น้ำยาขัดสีรถยนต์ 3in1

3in1 ONE STEP POLISH 1L & 300ML

1. FAST PROCESS RO/DA STEP 2

3IN1
ONE STEP POLISH

น้ำยาขัดหยาบปานกลาง-ละเอียด-ชักเงา
3 เสต็ป ในตัวเดียวเหมาะสำหรับขัดลบรอยหยาบ
ปานกลาง ไม่ลึกมาก ไปจนถึงขัดละเอียด ใช้ลบรอยกระดาษ
ทรายได้ตั้งแต่เบอร์1500ขึ้นไป และสามารถชักเงาในตัว

ONE STEP POLISHING PROCESS. POLISH – FINISH – SEALANTREMOVE MEDIUM AND LIGHT SCRATCHES. CAN BE REMOVE #1500 SANDING MARKS. MEDIUM CUT POLISH WITH HIGH GLOSS FINISH.

CUT / GLOSS 4 / 9



วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดโรตารี่และDA แนะนำขัดด้วย แผ่นขัดไมโครไฟเบอร์ หรือ ฟองน้ำขัดหยาบปานกลาง D80 D60 และขัดละเอียด D40 D20

HOW TO USE : USE WITH A ROTARY POLISHER AND DA. RECOMMEND POLISHING WITH A MICROFIBER POLISHING PAD OR A MEDIUM-COARSE POLISHING SPONGE D80 AND D60 AND A FINE POLISHING D40 OR D20.

ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"



D80 D60 D40 D20




เครื่องขัดไร้ศูนย์
รุ่น P115 SUMO



300ML 600.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,300.-/Pc 6pcs/Carton



น้ำยาขัดสีรถยนต์ เบอร์1000

1000 HEAVY CUT COMPOUND 1L & 300ML

2. FULL PROCESS DA STEP 1

1000
HEAVY CUT COMPOUND

น้ำยาขัดหยาบ เหมาะสำหรับ ลบรอยลึกหนัก (ยังอยู่บนชั้นแลคเกอร์) ลบรอยขีดข่วน รอย ขนแมว รอยหนักต่างๆ โดยเฉพาะกับผิวแลคเกอร์ชนิดแข็ง ใช้ลบรอยกระดาษทรายได้ตั้งแต่เบอร์1000ขึ้นไป

REMOVE DEEP SCRATCHES (CLEAR COAT SCRATCH) REMOVE SWIRL MARK , RANDOM SCRATCH .PARTICULARLY IDENTIFY HARD CLEAR COAT AND CAN BE REMOVE #1000 SANDING MARKS

CUT / GLOSS 9 / 3

CUT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
GLOSS	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□

วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดระบบDA และ แนะนำขัดด้วยฟองน้ำขัดหยาบ D120 หรือD100

HOW TO USE : USE WITH A DA POLISHING MACHINE AND RECOMMEND POLISHING WITH A ROUGH SPONGE D120 OR D100.



300ML 400.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,100.-/Pc 6pcs/Carton


ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"



D120 D100

เครื่องขัดไร้ศูนย์ รุ่น P115 SUMO





น้ำยาขัดสีรถยนต์ เบอร์2400

2400 MEDIUM CUT POLISH 1L & 300ML


2. FULL PROCESS DA STEP 2

2400
MEDIUM CUT POLISH

น้ำยาขัดหยาบปานกลาง เหมาะสำหรับ เก็บรายละเอียดงานต่อจากการขัดหยาบหรือ เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับลบรอยขนแมว รอยริ้วแสงโฮโลแกรม รอยเล็กๆน้อยๆต่างๆ โดยเฉพาะกับผิวแลคเกอร์ชนิดนิ่ม หรืออ่อน ใช้ลบรอยกระดาษทรายได้ตั้งแต่เบอร์2000ขึ้นไป

REMOVE MEDIUM DAMAGED ,REFINE THE RESULT FOR HEAVY CUT COMPOUND START FOR REMOVE SWIRL MARK, HOLOGRAM OR SLIGHTLY SCRATCH. PARTICULARLY IDENTIFY SOFT CLEAR COAT AND CAN BE REMOVE #2000 SANDING MARKS

CUT / GLOSS 5 / 8



วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดระบบDA แนะนำขัดด้วยฟองน้ำขัดหยาบปานกลาง D100 D80 และD60

HOW TO USE : USE WITH DA POLISHING MACHINE. IT IS RECOMMENDED TO SCRUB WITH A MEDIUM-ROUGH SPONGE D80 OR D60.

ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"


D100


D80



D60


เครื่องขัดไร้ศูนย์
รุ่น P115 SUMO



300ML 500.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,200.-/Pc 6pcs/Carton



น้ำยาขัดสีรถยนต์ เบอร์3800

3800 FINISH GLOSS 1L & 300ML

2. FULL PROCESS DA STEP 3

3800
FINISH GLOSS

น้ำยาขัดละเอียด เก็บรอยเล็กๆน้อยๆและชักเงาปรับผิวเก็บงานที่หลงเหลือจากขั้นตอนการลบรอย ใช้ลบรอยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์3000ขึ้นไปและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน เพิ่มความเงาสะท้อนให้คมชัดเตรียมผิวสำหรับเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิค เคลือบเว็กซ์หรือติดฟิล์ม

REMOVE ELIMINATES MICRO-SCRATCHES, FINISHING POLISHSUCCEED PERFECTLY IN MEDIUM-CUT POLISH CAN BE REMOVE #3000 SANDING MARKS AND REFINE THE GLOSS. SURFACE HAS BEEN MECHANICALLY SMOOTHED, REFLECTED CLEARLY. PREPARATION FOR GLASS COATING, CERAMIC COATING, WAX OR FILM

CUT / GLOSS 3 / 9




วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดระบบDA แนะนำขัดด้วยฟองน้ำขัดหยาบละเอียด D40 และD20

HOW TO USE : USE WITH DA POLISHING MACHINE. RECOMMENDED TO SCRUB WITH A D40 OR D20 COARSE AND FINE POLISHING SPONGE.

ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"



D40



D20


เครื่องขัดไร้ศูนย์ รุ่น P115 SUMO





300ML 500.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,200.-/Pc 6pcs/Carton



น้ำยาเคลือบสีรถยนต์ อัลทิเมท4

4ULTIMATE SUPER GLOSS 1L & 300ML

2. FULL PROCESS DA STEP 4

4ULTIMATE SUPER GLOSS

น้ำยาเคลือบเงาและเคลือบสีเหมาะสำหรับการขัดเพื่อเพิ่มความเงาใส ฉ่ำวาวให้กับผิวแลคเกอร์ ทำให้ผิวลื่น ไล่ฝุ่นและไล่น้ำได้ดี เพิ่มมิติในการมองเห็นความเงางามได้คมชัดมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มชั้นฟิล์มบนผิวรถ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนได้ ช่วงปกป้องแสงUV สิ่งสกปรกต่างๆที่จะมาทำลายผิวรถ ถนอมรถให้สวยยาวนาน

HIGH-GLOSS FINISH AND COATING RESULTS IN DAZZLING DEEP SHINE, WATER-BEADING PROPERTIES, PREVENTS ADHESION WHILE GIVING THE CREATES A PROTECTIVE BARRIER ON THE SURFACE, ACTING UV RAYS PROTECTING, AND OTHER HARMFUL ELEMENTS. IT HELPS TO MINIMIZE DAMAGE CAR PAINT.


CUT / GLOSS 0.5 / 10



วิธีใช้งาน : ใช้ร่วมกับเครื่องขัดระบบDA แนะนำเคลือบด้วยฟองน้ำขัดชักเงาและเคลือบสีD20 หรือD10

HOW TO USE : USE WITH DA POLISHING MACHINE. RECOMMENDED TO COAT WITH D20 OR D10 POLISHED SPONGE AND PAINT.

ฟองน้ำ DA ขัดเคลือบ 5"



D20



D10


เครื่องขัดไร้ศูนย์ รุ่น P115 SUMO





300ML 700.-/Pc 12pcs/Carton

1 L 1,400.-/Pc 6pcs/Carton



น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง

GLOSS FINISH PROTECTANT

SUMO AUTO

น้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนัง

- ขจัดคราบสกปรก ต่างๆ
- เคลือบเงาพื้นผิวให้กลับมาเงางาม
- ฟื้นฟูและปกป้องการแห้งกรอบ แตกร้าว สีซีดจางจากแสงแดด





2 กลิ่นหอม Fragrance



BLACK ICE **LEMON**





SHINES + PROTECTS + FRESHENS For Leather, Vinyl, Plastic & Rubber
Gives Beautiful Shine & Long Lasting Protection





150.-/Can
24 cans/ctn



ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สามารถทำความสะอาด ขจัดคราบต่างๆ หนังที่เป็นเชื้อรา หรือคราบดำ ลบรอยปากกา พลาสติกที่ขึ้นรอยด่างพร้อมเคลือบผิวให้กลับมาเงางามเหมือนใหม่ ใช้งานง่าย กลิ่นหอมช่วยฟื้นฟูปกป้องพื้นผิวจากการชีดจางและแตกร้าว

MULTI-PURPOSE PRODUCT CAN BE CLEANED ELIMINATE VARIOUS STAINS LEATHER WITH MOLD OR BLACK STAINS. REMOVE PEN MARKS, AND PLASTIC THAT HAS BLEMISHES. READY TO COAT THE SURFACE TO MAKE IT SHINE LIKE NEW. EASY TO USE, FRAGRANT SMELL, HELPS RESTORE AND PROTECT THE SURFACE FROM FADING AND CRACKING.

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่ว
2. เขย่าขวดก่อนใช้งาน พ่นสเปรย์ โดยใช้กับฟองน้ำ หรือผ้าสะอาด
3. เช็ดให้ทั่ว รอ2-3นาทีเพื่อให้น้ำยาซึม หลังจากนั้นเช็ดส่วนเกินออกให้ผลลัพธ์การเคลือบที่เงางามสม่ำเสมอ

1. THOROUGHLY CLEAN SURFACE WITH A CLEANER
2. SHAKE THE BOTTLE, POUR LIQUID. APPLY WITH A CLEAN CLOTH OR SPONGE
3. SPREAD EVENLY, ALLOW TO PENETRATE FOR A FEW MINUTES, THEN REMOVE EXCESS FOR A BEAUTIFUL PROTECTIVE SHINE

GLOSS FINISH PROTECTANT



SUMO® INDUSTRIAL

LEATHER&VINYL
RESTORER COATING SPRAY

สเปรย์เคลือบเงาบำรุง
เครื่องหนังและไวนิล



- ขจัดคราบสกปรก
- บำรุงรักษาพื้นผิว ให้เงางามอยู่เสมอ
- ป้องกันการซีดจาง แห้งกรอบ แตกร้าว

ป้องกันฝุ่นละออง

คืนความชุ่มชื้นให้กับหนัง

420 ml

คุณสมบัติ / FEATURE

- ช่วยป้องกันฝุ่นละออง และคราบสกปรก
- คงความมันเงางาม ให้กับเครื่องหนัง
- ป้องกันการซีดจาง แห้งกรอบ แตกร้าว จากแสงแดด
- คืนความนุ่มนวลชุ่มชื้นให้กับหนัง

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ 30 วินาที
2. เช็ดวนเป็นวงกลมด้วยผ้านุ่มๆ ให้ทั่ว
3. ทิ้งไว้ให้แห้ง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก

345.-/Can
12 Cans/Carton









อายุการใช้งาน : 3 ปี (SHELF LIFE 3 YEARS)
เมื่อเปิดใช้เก็บรักษาได้ 2 ปี (ในอุณหภูมิที่เหมาะสม)

SUMO INDUSTRIAL

ดับเบิ้ลแบล็ค สเปรย์เคลือบยางรถยนต์
DOUBLE BLACK SHINE TIRE SPRAY



ยางดำ ฉ่ำเงา



เคลือบเงายางรถยนต์ ให้ดำฉ่ำเงาหมือนใหม่ 650ml

- ฟื้นฟูและบำรุงรักษายางที่ซีดจางให้กลับมาดำเงา
- ป้องกัน กรด ด่าง ความร้อน รังสี UV การแห้งกรอบ

น้ำไม่เกาะ ทนต่อการชะล้างสูง ยืดอายุการใช้งาน ไม่กัดกร่อน ล้อแม็ก สีรถ **ใช้ได้หลายพื้นผิว** เช่น ยางกันชน ยางขอบคิ้ว พลาสติก ไวนิล หนังแท้ ฯลฯ

259.-/Can
12 Cans/Carton





วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการเคลือบเช็ดให้แห้ง
2. เขย่ากระป๋องแล้วฉีดพ่นระยะห่างประมาณ 20 ซม. ทั่วบริเวณที่ต้องการเคลือบรักษา

SUMO INDUSTRIAL

น้ำยาขัดเงาโครเมียม

METAL BRIGHTENER CHROME POLISH



ปริมาณ 100 ml

ขนาดสินค้า : 4x11.8 cm


ครอบไฟหน้า-หลัง


● กระจังหน้ารถ ● โลโก้



แถมฟรี ผ้าไมโครไฟเบอร์ 1ผืน (ภายในกล่อง)

ช่วยคืนความเงางาม ให้กับพื้นผิวต่างๆ

เช่น โครเมียม โลหะ สแตนเลส ทองเหลือง นิกเกิล ทองแดง และอลูมิเนียม

มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรก
คราบฝังแน่น แม้โครเมียมจะไม่ผ่านการทำความสะอาดนานเป็นเวลาหลายปี เช่น คราบตะกรัน คราบเหลือง ฯลฯ

ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

259.-/Can
12 Cans/Carton







วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. เขย่าขวดก่อนใช้งาน เทน้ำยาปริมาณที่เหมาะสมลงบนผ้า
2. ขัดบนพื้นผิวเบาๆ จนสะอาด
3. เช็ดออกด้วยผ้าสะอาด



สเปรย์ขจัดคราบน้ำมัน
BRAKE & PARTS CLEANER

O-RING SAFE

ขจัดคราบสกปรกจากน้ำมันและฝุ่นภายในห้องเครื่องยนต์
อุปกรณ์เบรครถยนต์และอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์


ไม่ทำลาย พลาสติก ยางและโอริง


ดรัมเบรค / BRAKE DRUM


เครื่องยนต์ / ENGINE




ดิสเบรค / BRAKE DISC


ชิ้นส่วนอะไหล่ / SPARE PARTS





สะอาดหมดจด แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ

มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดระบบเบรคช่วยยืดอายุการใช้งาน ขจัดสิ่งปกปรกต่างๆ ที่สะสมตามชิ้นส่วนอะไหล่เบรคจากการใช้งาน เหมาะสำหรับ จานเบรค ผ้าเบรค คาลิเปอร์ คลัทช์ ใช้ได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ขนาดสินค้า : 6.5x34.5 ซม. **840 ml**

180.-/Can
12 Cans/Carton

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. เขย่าก่อนใช้งาน ฉีดห่างจากเบรค และชิ้นส่วนของเบรค ประมาณ 30-40 ซม.
2. ทิ้งไว้สักครู่ น้ำยาจะชะล้างคราบสกปรกให้ไหลออกมา โดยไม่ต้องล้างน้ำหรือเช็ดออก
3. หากมีคราบน้ำมันเยอะหรือคราบฝังแน่นที่อุปกรณ์เบรค ให้ฉีดซ้ำ2-3 ครั้ง
4. ปล่อยให้แห้ง จากนั้นทดสอบการเบรคก่อนเริ่มการขับขี่อีกครั้ง

1. SHAKE BEFORE USE. SPRAY AWAY FROM BRAKE AND OTHER PARTS AT 30-40 CM.
2. LEAVE FOR A WHILE,THE SOLUTION WILL WASH AWAY GREASE AND STAINS,WITHOUT RINSING AND WIPING OFF.
3. IN CASE OF GREASY OIL OR INGRAINED STAINS, REPEAT SPRAY 2-3 TIMES
4. LET SPRAY DRY, AND TESTING BRAKE BEFORE BEGINNING DRIVING.



สเปรย์ขจัดคราบน้ำมันและจารบี
METAL PARTS CLEANER

INDUSTRIAL
HIGHT PRESSURE

ขจัดคราบสกปรกจากน้ำมัน อุปกรณ์ระบบเบรคและอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์


แรงดันสูง พลังขจัดคราบพิเศษ กัดแรง สูตรแห้งเร็ว

ห้ามใช้กับบริเวณพลาสติก ยาง สีรถยนต์

DO NOT USE ON PLASTIC, RUBBER, CAR PAINT.


ดรัมเบรค / BRAKE DRUM


ดิสเบรค / BRAKE DISC


ชิ้นส่วนอะไหล่ / SPARE PARTS





• บำรุงรักษาระบบเบรค ให้ทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพขจัดเสียงดังจาก ดิสก์เบรค • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดี โดยไม่ต้องทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆออก • แห้งไว ไม่ทิ้งคราบ • ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว

EFFECTIVELY TO CLEAN IN BRAKE SYSTEM. REMOVE THE DIRT THAT BUILD UP FROM PARTS DUE TO DAILY USE. SUIT FOR BRAKE DISC BRAKE PAD, CALIPER.

ขนาดสินค้า :6.5x28 ซม. **550 ml**

xxx.-/Can
xx Cans/Carton

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. เขย่าก่อนใช้งาน ฉีดห่างจากเบรคและชิ้นส่วนของเบรค ประมาณ 30-40 ซม.
2. ทิ้งไว้สักครู่ น้ำยาจะชะล้างคราบสกปรกให้ไหลออกมา โดยไม่ต้องล้างน้ำหรือเช็ดออก
3. หากมีคราบน้ำมันเยอะหรือคราบฝังแน่นที่อุปกรณ์เบรคให้ฉีดซ้ำ 2-3 ครั้ง
4. ปล่อยให้แห้ง จากนั้นทดสอบการเบรคก่อนเริ่มการขับขี่อีกครั้ง



1. SHAKE BEFORE USE. SPRAY AWAY FROM BRAKE AND OTHER PARTS AT 30-40 CM. 2. LEAVE FOR A WHILE,THE SOLUTION WILL WASH AWAY GREASE AND STAINS,WITHOUT RINSING AND WIPING OFF. 3. IN CASE OF GREASY OIL OR INGRAINED STAINS, REPEAT SPRAY 2-3 TIMES 4. LET SPRAY DRY, AND TESTING BRAKE BEFORE BEGINNING DRIVING.



SUMO INDUSTRIAL

สเปรย์ขจัดคราบ ยางมะตอย

PITCH CLEANER
ขจัดคราบฝังแน่น
REMOVE STUBBORN STAINS



ทำความสะอาดผิวรถ กระจกรถ ซุ้มล้อ แม็กรถยนต์ โดยไม่ทำลายพื้นผิว




คราบยางมะตอย คราบน้ำมัน



คราบแมลง



คราบสติ๊กเกอร์



•ไม่ทิ้งคราบตกค้าง • ปลอดภัยต่อสีรถ
ทำความสะอาดง่ายเพียงสเปรย์แล้วเช็ดออก



สเปรย์ขจัดคราบยางมะตอย ทำความสะอาดพื้นผิวได้หลากหลาย ใช้ขจัดคราบยางมะตอยที่ติดตามตัวรถ ล้อ ยาง และซุ้มล้อ คราบสติ๊กเกอร์ คราบแมลง คราบน้ำมัน และคราบสกปรกที่ฝังแน่น ให้ออกอย่างง่ายดาย เพียงสเปรย์แล้วเช็ดออก



450 ml
ขนาดสินค้า : 6.5x20 ซม.

175.-/Can
12 Cans/Carton

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. เขย่ากระป๋องการใช้ ฉีดสเปรย์บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
2. ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาที ให้น้ำยาทำการละลาย คราบยางมะตอย
3. ใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดคราบ สกปรกออกแล้ว ใช้ผ้าสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้ง
4. หากเป็นคราบฝังแน่นให้ฉีดซ้ำอีกครั้ง



SUMO INDUSTRIAL

น้ำยาฟื้นฟูพลาสติก ทุกชนิด

PLASTIC COATING & RESTORER

เงางามเหมือนใหม่ ติดทนนาน x2

UV PROTECTION
ปกป้องพลาสติก
จากแสงแดด
และรังสี UV



100ml

ฟื้นฟูพลาสติกที่ซีดจาง
และเคลือบเพิ่มความเงางาม






กันชนหน้า / กันชนหลัง / กรอบหน้าต่าง
แผงจิ้งหรีด / บังโคลน / คิ้วล้อ / ยางรถ
ทุกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกภายนอกรถ

- ป้องกันการซีดจาง
- ทนการชะล้าง

169.-/Bottle
48 Bottles/Carton

ขนาดขวดบรรจุ
5.4x2.3x12.8 cm

วิธีใช้งาน





1. เขย่าขวดก่อนใช้งาน หยดน้ำยาใส่ผ้าหรือฟองน้ำ
2. เช็ดให้ทั่ว เกลี่ยน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ
3. ปล่อยให้น้ำยาแห้งสนิท



Cockpit Cleaner

สเปรย์เคลือบเงา คอนโซลรถยนต์ เงางาม ฉ่ำ วาว

ANTISTATIC
ป้องกันการจับตัวของฝุ่นละออง

ฟื้นฟูบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในรถยนต์


VINYL PVC

• SHINE • RESTORATION AND MAINTENANCE OF CAR INTERIOR ACCESSORIES



- ทำความสะอาด **เคลือบเงาในตัว**
- ฟื้นฟู บำรุงรักษา เงางามเหมือนใหม่
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนโซล และ อุปกรณ์ภายในรถยนต์
- **สเปรย์เคลือบเงากลิ่นหอมอ่อนๆ ของส้ม ไม่ฉุน**
- ไม่ทิ้งคราบมันและเหนียวเหนอะ
- ป้องกันการจับตัวของฝุ่นละออง





วิธีใช้งาน

- เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการเคลือบเงา
- เช็ดวนเป็นวงกลมด้วยผ้านุ่มๆ ให้ทั่ว
- ทิ้งไว้ให้แห้ง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก

ข้อแนะนำ

- เก็บไว้ให้อยู่ห่างจากเด็ก
- ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง
- เก็บในที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ไม่ควรใช้งานในที่ที่มีแสงแดดจัดหรือมีอุณหภูมิสูง



650ml

180.-/Can
12 cans/ctn

อายุการใช้งาน : 3 ปี
(หลังจากเปิดใช้งานแล้วอยู่ได้ 2 ปี)

SUMO® INDUSTRIAL

CAR WASH WITH WAX

แชมพูล้างรถ

ผสมแว็กซ์

ล้างและเคลือบ ในขั้นตอนเดียว

เงางาม ฉ่ำวาว น้ำไม่เกาะ

5in1

WASH & WAX

ไม่ต้องเสียเวลาลงแว๊กซ์

ล้างง่าย ไม่ทิ้งคราบตกค้าง

ขจัดสิ่งสกปรก

คราบเขม่าและยางมะตอย



500 ml

ผิวรถลื่น ไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์

อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองต่อผิวมือ

199.-/Can
12 cans/ctn

วิธีใช้งาน

- ผสมแชมพูล้างรถกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:200 (1ฝา ต่อน้ำ 3 ลิตร)
- ใช้ฟองน้ำจุ่มแชมพูที่ผสมแล้วล้างบริเวณที่ต้องการจนทั่วให้สะอาด
- หลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือ ผ้าชามัวร์ซับน้ำและเช็ดให้แห้ง





อายุการใช้งาน : 3 ปี
(หลังจากเปิดใช้งานแล้วอยู่ได้ 2 ปี)



ข้อแนะนำ เมื่อเริ่มต้นการล้างรถ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพราะจะทำให้ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่เกิดการเสียดสีกับพื้นผิวรถยนต์

ซูโม่ ออโต้
SUMO AUTO


SPRAY POLISH & WAX

สเปรย์ลบรอยและเคลือบเงา

ลบรอยเบียด รอยเฉี่ยวชน รอยริ้วแสง รอยขนแมว กิ่งไม้เกี่ยวขูด เป็นต้น
Remove squeezing marks, scratches, swirls, flaw, tree branch scratches, etc.

ช่วยลบรอยขีดข่วนได้ดี ขัดสีรถยนต์
ขจัดคราบสกปรก เพิ่มความเงางาม

• REMOVE SCRATCHES • CAR POLISHING • CLEAN VARIOUS STAINS • SHINE & GLOSSY



ลบรอยขีดข่วนและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว



210.-/Can
12 Cans/Carton

450 ml
ขนาดสินค้า : 6.5x20 ซม.

วิธีใช้งาน HOW TO USE

1. ล้างรถให้สะอาด เช็ดน้ำให้แห้ง
2. เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน
3. ฉีดสเปรย์ ใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ขัดบริเวณที่มีรอยขูด รอยขนแมว หรือคราบเหลือง บนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
4. เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อีกครั้ง เพียงเท่านี้รอยขีดข่วนก็หายไป

1. WASH THE CAR AND DRYING. 2. SHAKE WELL BEFORE USING. 3. USE A SPRAY TO REMOVE SCRATCHES AND SCRUBBING THE AFFECTED AREA, FLAW OR STAINS ON CARS OR MOTORCYCLES. 4. WIPE WITH A MICROFIBER CLOTH.

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับรถยนต์ลบรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลบรอยขีดข่วน ที่ยังไม่ลึกถึงเนื้อเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รอยเบียด รอยเฉี่ยวชน รอยขูดฟุตบาท รอยขนแมว กิ่งไม้เกี่ยวขูด เป็นต้น ขจัดคราบสกปรก คราบฝังแน่นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี คราบมูลนก ยางไม้ ยางเหนียว ยางมะตอย ละอองสี

แชมพูล้างรถ ผสมแว็กซ์ WASH & WAX

ล้างและเคลือบ 5 in 1 ในขั้นตอนเดียว เงางาม ฉ่ำวาว น้ำไม่เกาะ

- ไม่ต้องเสียเวลาลงแว็กซ์
- ล้างง่ายไม่ทิ้งคราบตกค้าง
- ขจัดสิ่งสกปรก คราบเขม่าและยางมะตอย
- ผิวรถลื่นไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์
- อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองต่อผิวมือ





21.5x9.5 cm | 12x8x27.5 cm

500ml	12 cans/ctn	199.-/Can
2L	6 cans/ctn	590.-/Can

ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถผสมแว็กซ์ในตัว
ทั้งล้างและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว
ขจัดคราบสกปรก คราบฝุ่นละออง
คราบเขม่า ยางมะตอย โดยไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์
ลดการจับตัวของฝุ่นละออง ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
เพิ่มความเงางามหลังการล้างทำให้รถสะอาดผิวรถลื่นไหล
และเช็ดออกง่ายโดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง



- ทำความสะอาดและเคลือบสีรถ โดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. ผสมแชมพูล้างรถกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:300 (1ฝา ต่อน้ำ 3 ลิตร)
2. ใช้ฟองน้ำจุ่มแชมพูที่ผสมแล้วล้างบริเวณที่ต้องการจนทั่วให้สะอาด
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ซับน้ำและเช็ดให้แห้ง



ซูโม่ ออโต้
SUMO AUTO

แชมพู ล้างรถ
WASH & WAX
ผสมแว็กซ์

5in1

เงางาม ฉ่ำวาว น้ำไม่เกาะ สูตรเข้มข้น 5 เท่า

- ไม่ต้องเสียเวลาลงแว๊กซ์
- ล้างง่ายไม่ทิ้งคราบตกค้าง
- ขจัดสิ่งสกปรก เขม่าและยางมะตอย
- ผิวรถลื่นไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์
- อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองต่อผิวมือ

500ml	12 Cans/ctn	199.-/Can
2L	6 Cans/ctn	590.-/Can
▶ 20L	1 Gallon/ctn	2,100.-/Gallon

▶ พร้อมจำหน่าย



ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถผสมแว็กซ์ในตัว
ทั้งล้างและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว
ขจัดคราบสกปรก คราบฝุ่นละออง
คราบเขม่า ยางมะตอย โดยไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์
ลดการจับตัวของฝุ่นละออง ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
เพิ่มความเงางามหลังการล้างทำให้รถสะอาดผิวรถลื่นไหล
และเช็ดออกง่ายโดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง

- ทำความสะอาดและเคลือบสีรถ โดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. ผสมแชมพูล้างรถกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:300 (1ฝา ต่อน้ำ 3 ลิตร)
2. ใช้ฟองน้ำจุ่มแชมพูที่ผสมแล้วล้างบริเวณที่ต้องการจนทั่วให้สะอาด
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ซับน้ำและเช็ดให้แห้ง

SUMO INDUSTRIAL

DIAMOND SHIELD WAX

แว็กซ์เคลือบสีรถ เงางามประดุจเพชร

ツヤ出し 防水

สำหรับ รถสีเข้ม


690.-/Can
24 Cans/Carton

หากต้องการเคลือบรถสีอ่อน/สีขาว แนะนำให้ใช้ร่วมกัน ครีมลบรอยขีดข่วน ซูโม่ ก่อนการเคลือบสีทุกครั้ง



ครีมลบรอยขีดข่วน POLISH WAX

● ปกป้องสีรถยนต์จากรังสี ยูวี และฝนกรด ● เงางาม ฉ่ำเป็นประกาย น้ำไม่เกาะ ● คาร์นูบาร์แว็กซ์ที่ดีที่สุด







เงางามฉ่ำเป็นประกายดุจดั่งเพชร ผิวรถลื่นไหลทำให้น้ำไม่เกาะ ด้วยเนื้อแว็กซ์เสมือนแผ่นฟิล์มที่สมานเป็นเนื้อเดียวกับสีรถเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานให้กับแล็กเกอร์ และชั้นสี ปกป้องผิวรถจากมลภาวะต่าง ๆ กรด-ด่าง ฝุ่นละออง รังสี UV

ปริมาณ 300 g
ขนาดสินค้า : 12.2x8.5 ซม.

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

1. ล้างรถให้สะอาด เช็ดน้ำให้แห้ง
2. ใช้ฟองน้ำป้ายแว็กซ์บางๆ และทาเบาๆ วนเป็นวงกลมให้ทั่วรถ
3. ทิ้งให้แห้ง ประมาณ 3-5 นาที และเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์




ครีมลบรอยขีดข่วน POLISH WAX

สำหรับ รถยนต์
USED FOR AUTOMOTIVE



N.W. 258 g



ลบรอยขีดข่วน

- รอยเบียด
- รอยเฉี่ยวชน

• รอยขูดฟุตบาท • รอยขนแมว • กิ่งไม้เกี่ยวขูด



เพิ่มความเงางาม

259.-/Can
24 cans/ctn

ทำความสะอาดคราบต่างๆ

คราบมูลนก ยางไม้ ยางเหนียว ยางมะตอย
ละอองสี และ คราบฝังแน่นต่างๆ

วิธีใช้งาน

- ล้างรถให้สะอาด เช็ดน้ำให้แห้ง
- ใช้ฟองน้ำป้ายครีมลบรอยขีดข่วน และขัดบริเวณที่มีรอยขูด รอยขนแมว หรือคราบเหลืองบน รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
- เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ เพียงเท่านี้รอยขีดข่วนก็หายไป



ข้อแนะนำ

- เก็บในที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก • ไม่ควรใช้งานในที่ที่มีแสงแดดจัดหรือมีอุณหภูมิสูงและในที่ที่มีฝุ่นมาก

24 cans/carton



SUMO® INDUSTRIAL

น้ำยาลบรอยและเคลือบเงา
COMPOUND LIQUID
ขนาด **500ml**

O1500

ขัดเร็ว งานดี ลดต้นทุน
Quick polishing, Good performance, Economical



ใช้ร่วมกับ ลูกขัดขนแกะ
SUITABLE FOR WOOL PAD

380.-/Pc
12 Pcs/Carton



Mod. 31W



เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เป็นน้ำยาผสมผงขัดพิเศษและน้ำมันชักเงาใช้ร่วมกับขนแกะ สามารถลบรอยกระดาษทรายเบอร์ 1000 - 1500 รอยขีดข่วน และรอยขนแมว พร้อมกับเคลือบเงาสีได้ในเวลาเดียวกัน ใช้สำหรับขัดเงาสีรถยนต์ได้ทุกประเภท ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ให้ความเงางามกับสีรถ

SUMO® O1500 TWO-IN-ONE compound liquid is medium polishing up to finishing and oil based formula compound. It helps you remove 1000-1500 grit sand paper scratches or swirl marks by using with wool pad. SUMO® O1500 can provide the car medium light oxide layer, making the paint surface crystal shinning.

วิธีใช้ (How to use)

เทน้ำยาลงบนขนแกะ ปริมาณเท่ากับเหรียญบาทก็เพียงพอกับการขัดแต่ละส่วนของรถยนต์ ปรับความเร็วรอบต่ำสุด 600 รอบต่อนาที เพื่อให้น้ำยากระจายตัว และปรับความเร็วเพิ่มเป็น 1400-1800 รอบต่อนาที ในการขัด

Apply small amount to wool pad, start using on your car and increase the amount when you need it. Normally a lid of the liquid can be cover a hole size for most vihicle's bonnet. Starting at the minimum speed 600 RPM to let the liquid dispersions and adjusting the rotation rate from 1400 to 1800 RPM during polishing.

ข้อควรระวัง CAUTIONS

- ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่เย็น และแห้ง ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- Use the product in a cool, dry and well-ventilates area
- Keep out of reach of children

SUMO® INDUSTRIAL

น้ำยาลบรอยและเคลือบเงา
COMPOUND LIQUID
ขนาด **500ml**

O2000

ขัดเร็ว งานดี ลดต้นทุน
Quick polishing, Good performance, Economical



ใช้ร่วมกับ ฟองน้ำ
SUITABLE FOR FOAM FINISHING PAD

420.-/Pc
12 Pcs/Carton





เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เป็นน้ำยาผสมผงขัดพิเศษและน้ำมันชักเงาใช้ร่วมกับฟองน้ำชักเงา สามารถลบรอยขนแกะและรอยขีดข่วนขนแมวพร้อมกับเคลือบเงาสีได้ในเวลาเดียวกัน ใช้สำหรับขัดเงาสีรถยนต์ได้ทุกประเภท ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ให้ความเงางามกับสีรถ

SUMO® O2000 TWO-IN-ONE compound liquid is finishing and oil based formula compound. It helps you not only remove scratches or swirl marks by using with foam pad, but also maintain the surface and shinning your car as using 2000 grit sand paper. SUMO® O2000 can provide the car with light oxide layer, making the paint surface crystal shinning.

วิธีใช้ (How to use)

เทน้ำยาลงบนฟองน้ำ ปริมาณเท่ากับเหรียญบาท ก็เพียงพอกับการขัดแต่ละส่วนของรถยนต์ ปรับความเร็วรอบต่ำสุด 600 รอบต่อนาที เพื่อให้น้ำยากระจายตัว และปรับความเร็วเพิ่มเป็น 2200 - 2600 รอบต่อนาที ในการขัด

Apply small amount to foam pad, start using on your car and increase the amount when you need it. Normally a lid of the liquid can be cover a hole size for most vehicles' bonnet. Starting at the minimum speed 600 RPM to let the liquid dispersions and adjusting the rotation rate from 2200 to 2600 RPM during polishing.

ข้อควรระวัง CAUTIONS

- ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่เย็น และแห้ง ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- Use the product in a cool, dry and well-ventilates area
- Keep out of reach of children

SUMO® INDUSTRIAL

น้ำยาขัดลบรอยและขัดเคลือบเงาสีรถ

WATER BASE COMPOUND

ขนาด **500ml**

W2000



สูตรน้ำ

ขัดเร็ว งานดี ลดต้นทุน

Quick polishing, Good performance, Economical

ให้ความเงา...เหมือนจริง!

ใช้ร่วมกับ **ฟองน้ำ**

SUITABLE FOR FOAM FINISHING PAD



800.-/Pc
12 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เหมาะสำหรับขัดสีรถ ดึงความสดใสของสีรถออกมา ใช้งานร่วมกับฟองน้ำ สำหรับลบรอยขนแมว ขี้นก คราบน้ำและรอยขีดข่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี เมื่อใช้น้ำยาแล้วสีเงางาม คืนความเป็นธรรมชาติให้กับสีรถไม่ทิ้งคราบประหยัดเวลาในการขัดและเคลือบเงาได้ในเวลาเดียวกัน

Suitable for abrasive scrubbing.Brighten the color of the car out. Compatible with sponge. Can remove bird droppings. Water stains and scratches various as well. When using a liquid color shine.nRestore the natural color of the car does not leave stains.Time saving for polishing.

วิธีใช้ (How to use)

เทน้ำยาลงบนฟองน้ำในปริมาณเท่ากับเหรียญบาท ก็เพียงพอกับการขัดในแต่ละส่วนของรถยนต์ โดยใช้ความเร็วรอบต่ำสุดเพื่อให้น้ำยากระจายตัว แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็วเป็น 1800 รอบต่อนาที ในการขัด

Pouring the liquid on a sponge in the amount of US dollars is enough to polish in each part. The car will uses a minimum speed to disperse the liquid and speed up to 1800 rpmin scrubbing.

ข้อควรระวัง CAUTIONS

- ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่เย็น และแห้ง ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- Use the product in a cool, dry and well-ventilates area
- Keep out of reach of children

SUMO® INDUSTRIAL

น้ำยาขัดลบรอยและขัดเคลือบเงาสีรถ

WATER BASE COMPOUND

ขนาด **500ml**

W1500



สูตรน้ำ

ขัดเร็ว งานดี ลดต้นทุน

Quick polishing, Good performance, Economical

ให้ความเงา...เหมือนจริง!

ใช้ร่วมกับ SUITABLE FOR WOOL PAD

ลูกขัดขนแกะ



Mod.92W Mod. 31W

600.-/Pc
12 Pcs/Carton

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เหมาะสำหรับขัดสี ลบรอยขีดข่วน ดึงความสดใสของสีรถออกมา ใช้งานร่วมกับลูกขัดขนแกะ สำหรับลบรอยผิวเปลือกส้ม รอยขนแมวรอยกระดาษทรายและรอยขีดข่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเมื่อใช้น้ำยาแล้วสีเงางาม คืนความเป็นธรรมชาติให้กับสีรถไม่ทิ้งคราบ ประหยัดเวลาในการขัดและเคลือบเงาได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้การขัดสีไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

Suitable for abrasivescrubbing.Brighten the color of the car out.Compatible with polishing pads. Can remove rough color, scratches, scratches,sandpaper and scratches as well. When using liquid, then shade beauty does not leave stains or car paint. Save time in car coloring. Make the attrition is not difficult anymore.

วิธีใช้ (How to use)

เทน้ำยาลงบนลูกขัดขนแกะในปริมาณเท่ากับเหรียญบาทก็เพียงพอกับการขัดในแต่ละส่วนของรถยนต์ โดยใช้ความเร็วรอบต่ำสุดเพื่อให้น้ำยากระจายตัว แล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วเป็น 1800 รอบต่อนาทีในการขัด

Pouring the liquid on a wool pad in the amount of US dollarsis enough to polish in each part. The car will uses a minimumspeed to disperse the liquid and speed up to 1800 rpm inscrubbing.

ข้อควรระวัง CAUTIONS

- ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่เย็น และแห้ง ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- Use the product in a cool, dry and well-ventilates area
- Keep out of reach of children

ผ้าดินน้ำมัน
ทำความสะอาดรถยนต์
Clay Towel AND Clay Glove



ถุงมือดินน้ำมัน
C222



ผ้าดินน้ำมัน
C230

รุ่น/model	ขนาด/size	สีสินค้า/color	น้ำหนัก/weight	บรรจุ/Packing	ราคา/Price
C222 ถุงมือ	22x15.5cm	ฟ้า/Bule	150g	1Pc/box, 70Pcs/Carton	600.-/Pc
C230 แบบผืน	30x30cm	ฟ้า/Bule	150g	1Pc/box, 77Pcs/Carton	500.-/Pc

คุณสมบัติ (Feature)

- ทำให้พื้นผิวรถเรียบและเงางาม
- ใช้งานง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย หรือคราบ
- เป็นเทคโนโลยีโพลิเมอร์ยางพาราขั้นสูง
- ขจัดคราบฝังแน่น คราบยางมะตอย แมลง และสิ่งสกปรกอื่นๆ
- ถุงมือดินน้ำมันสามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวรถและกระจก
- ใช้งานง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- ขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้รวดเร็ว และทำให้พื้นผิวเรียบเนียน
- เคลือบโพลิเมอร์ยางพาราจะช่วยดูดซับสิ่งเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว
- ใช้เวลาเพียง 5-15 นาทีในการทำความสะอาดคราบสกปรก
- ใช้ซ้ำกับรถได้ถึง 120 คัน ขึ้นอยู่กับความสกปรกบนพื้นผิวรถ
- สะดวกในการทำความสะอาดและไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวรถ
- เพียงแค่ล้างออกหลังจากใช้งาน ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- Make the car smooth and shiny.
- Easy to use, do not leave traces or stains.
- Advanced Rubber Polymer Technology.
- Removing stains, asphalt, insects and other dirt.
- The clay glove can use for car paints and glass.
- The clay on the top of microfiber towel. It is easy to use, and convenient and efficient use.
- Quickly shaves away surface contaminants and leaves surface smooth to the touch.
- Rubber polymer coating grabs surface contaminants, pulling them away from vehicle surface.
- Only 5-15 MINUTES solved all splatter painting.
- Repeated Usage up to 120 cars more depending on the dirty level on the car paint.
- Convenient way to clean and do no harm to car surface.
- Simply rinse after use and reuse time and again.

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

ถุงมือดินน้ำมัน มี 2 ด้าน ด้านหนึ่งทำจากผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับล้างรถ อีกด้านหนึ่งทำจากโพลิเมอร์ยางพารา(ดินน้ำมัน) ใช้หลังจากการล้างรถ ช่วยในการทำความสะอาดขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว เหมาะสำหรับทำความสะอาดรถ, เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ

The clay glove has 2 sides, one made of microfiber cloth for car wash the other side is made of rubber polymer (clay) used after car wash for clean and remove dirt or stain on the surface Suitable for clean car, furniture and more.

วิธีใช้งาน (How to use)

1. ใช้แชมพูล้างรถให้สะอาด (Use shampoo and wash car body.)
2. ทำให้ถุงมือดินน้ำมันเปียกก่อนใช้ (Get the clay glove wet before using.)
3. ฉีดน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดบนถุงมือดินน้ำมัน และผิวรถยนต์ (Spray water or cleaner on the one the clay glove and car paint.)
4. เมื่อถูถุงมือดินน้ำมันบนตัวรถ ให้ฉีดพ่นน้ำและ ตรวจสอบดูถ้าพื้นผิวเรียบ (When move the clay glove on the car body, please keep spray water and check if the surface is smooth and clean.)

คำแนะนำ (Suggestion)

- ควรล้างรถก่อนใช้ถุงมือดินน้ำมัน
- ถุงมือดินน้ำมันไม่ได้เป็นตัวช่วยในการขัดทั้งหมด เป็นเครื่องมือสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวเท่านั้น
- อย่าใช้ผงซักฟอกที่รุนแรงในการทำความสะอาดถุงมือดินน้ำมัน ควรใช้สบู่, แชมพูอ่อนๆ และน้ำทำความสะอาด ล้างออกด้วยน้ำและแขวนผึ่งลมให้แห้ง อย่าปล่อยให้แห้งโดยชั้นโพลีเมอร์ (ดินน้ำมัน) สัมผัสกัน
- Always wash vehicle before use clay glove.
- The clay glove is not a cure-all or a replacement for polishing. It's a tool for removing surface contamination.
- Do not use harsh detergents to clean the clay glove, a mild soap/shampoo and water solution is all that's needed. rinse with water and hang to dry. Do not leave to dry with the Polymer layer in contact with itself.

ข้อควรระวัง CAUTIONS

- อย่าเก็บไว้ในรถหรือโดนความร้อนเป็นเวลานาน
- อย่าใช้ทำงานบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส
- Do not store in vehicle or allow to sit in sun or heat for extended periods.
- Do not work on the surface over 60 degrees Celsius.

SUMO® INDUSTRIAL

แผ่นขัดดินน้ำมัน 6"
Magic Clay Pad 6"

Model : CR6

Color : Black+Yellow



ใช้งานง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย

480.-/Pc
50Pcs / Carton

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

แผ่นขัดดินน้ำมันคือวิธีที่เร็วและปลอดภัยในการขจัดคราบฝังแน่นบนพื้นผิวสี คราบแมลง คราบยางมะตอย คราบสกปรกทั่วไป ซึ่งการฟอกล้างปกติไม่สามารถขจัดได้หมด ใช้สำหรับปรับสภาพพื้นผิวสีให้สะอาดและเรียบเนียนก่อนการเคลือบสี การขัดหรือลงแว็กซ์

Magic clay pad is a fast and safe way to remove stains on the paint surface, insect stains, asphaltstains, common stains, normal clean can't be all stains removeduse for clean and smooth before paint coating polish or wax.

วิธีใช้ (How to use)

ใช้กับเครื่องขัดสี DA ล้างรถให้สะอาดโดยไม่ต้องเช็ดแห้ง ฉีดน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดบนพื้นผิวสีรถและแผ่นขัดดินน้ำมันให้ชุ่ม ปรับเครื่องรอบความเร็วต่ำๆ ปั่นเช็ดแผ่นขัดดินน้ำมันให้ทั่วพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด

Use with DA polishing machine wash the car without wiping dry spray water or cleaner on the surface of the car and magic clay pad adjust the low speed machine and spin wipe magic clay pad to clean the surface.

คุณสมบัติ (Feature)

- ใช้งานง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย หรือคราบ
- เป็นเทคโนโลยีโพลิเมอร์ยางพารา(ดินน้ำมัน) ขั้นสูง
- ขจัดคราบฝังแน่น คราบยางมะตอย แมลง และสิ่งสกปรกอื่นๆ
- แผ่นขัดดินน้ำมันสามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวรถและกระจก
- ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว และทำให้พื้นผิวเรียบเนียน
- เคลือบโพลิเมอร์ยางพารา(ดินน้ำมัน) จะช่วยดูดซับสิ่งเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว
- เพียงแค่ล้างออกหลังจากใช้งาน ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- Easy to use, do not leave traces or stains.
- Advanced Rubber Polymer Technology.
- Removing stains, asphalt, insects and other dirt.
- The magic clay pad can use for car paints and glass.
- Quickly shaves away surface contaminants and leaves surface smooth to the touch.
- Rubber polymer coating grabs surface contaminants, pulling them away from vehicle surface.
- Simply rinse after use and reuse time and again.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

- ทำความสะอาดล้างออกด้วยน้ำเปล่าและแขวนผึ่งลมให้แห้ง
- Clean, rinse with water and hang dry air.

คำเตือน Warning

- อย่าเก็บไว้ในรถหรือโดนความร้อนเป็นเวลานาน
- อย่าใช้ทำงานบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส
- Do not store in vehicle or allow to sit in sun or heat for extended periods.
- Do not work on the surface over 60 degrees Celsius.

SUMO® INDUSTRIAL

แผ่นไมโครไฟเบอร์
Microfiber Pad
Model : MF5 & MF6



ใช้งานง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย

รุ่น Model	สี Color	น้ำหนัก Weight	ขนาด Size	เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter	ขนาดรู	บรรจุ Package	ราคา Price
MF5	ขาว+ดำ+น้ำเงิน White+Black+Blue	25 g	5" x หนา 1 cm	130 mm	22 mm	167Pcs/Ctn	350.-/Pc
MF6	ขาว+ดำ+น้ำเงิน White+Black+Blue	30 g	6" x หนา 1 cm	150 mm	22 mm	167Pcs/Ctn	400.-/Pc

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

แผ่นไมโครไฟเบอร์ใช้สำหรับปั่นเช็ดและเก็บแวกซ์ด้วยเครื่อง ไม่ทำให้เกิดรอย ใช้ได้กับเครื่องขัดสี DA
Microfiber pad for spin wipe wax with machine not scratches use with DA polishing machine.

วิธีใช้ (How to use)

แปะแผ่นไมโครไฟเบอร์เข้ากับแป้นขัด และปั่นไปบนสีรถ ปั่นเช็ดและเก็บแวกซ์ด้วยเครื่อง ใช้กับเครื่องขัดสี DA ปรับเครื่องรอบความเร็วต่ำๆ ในการปั่นเช็ดและเก็บแวกซ์

Put microfiber pad on the machine and spin on the car color spinwipe wax with machine use with DA polishing machine adjust the low speed machine and spin wipe wax.

คุณสมบัติ (Feature)

- ลดขั้นตอนในการขัด
- ทนทานต่อการใช้งาน
- ใช้งานง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย หรือคราบ
- ผ้าไมโครไฟเบอร์ คุณภาพดี
- ผ้าไมโครเช็ดแล้วไม่เป็นรอยขนแมว
- จบงานได้ในแผ่นเดียว ไม่ต้องเก็บงานซ้ำ

- Reduce the polish process.
- Durable to use.
- Easy to use, do not leave traces or stains.
- Microfiber is good quality.
- Use microfiber to wipe not scratched.
- Finish work on one sheet do not repeat.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

- ทำความสะอาดล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือน้ำเปล่าและแขวนผึ่งลมให้แห้ง
- Clean, rinse with soapy water or water and hang dry air.

SUMO® INDUSTRIAL

บล็อกมือ 5"
Hand Sanding Blocks 5"
Model : HB5



ขนาดกะทัดรัด พอดีกับมือ

รุ่น Model	สี Color	น้ำหนัก Weight	ขนาด Size	บรรจุ Package	ราคา Price
HB5	ดำ+เหลือง Black Yellow	60 g	7x13.5x0.4 cm	250Pcs/Ctn	180.-/Pc

เหมาะสำหรับ (Suitable for)

บล็อคมือสำหรับรองขัดกระดาษทราย ใช้กับกระดาษทรายม้วนหลังสักหลาด เหมาะใช้กับการขัดพื้นผิว เพื่อความเรียบและสม่ำเสมอของพื้นผิวงาน

Hand Sanding Blocks for sanding pads use with sanding pads rolls suitable for surface polishing for the smoothness and uniformity of the work surface.

วิธีใช้ (How to use)

ใช้ติดหลังสักหลาด กระดาษทรายหรือฟองน้ำ

Use with sanding pads or waxing sponge.

คุณสมบัติ (Feature)

- ง่ายต่อการใช้งาน
- ง่ายต่อการพกพา
- ขนาดกะทัดรัด พอดีกับมือ

- Easy to use.
- Easy to carry.
- Compact fit to hand.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

-ใช้กับกระดาษทรายหรือฟองน้ำที่หลังเป็นสักหลาดเท่านั้น

-Use sanding pads or waxing sponge at the back is velcro only.