



Model:
1101

เบรกเกอร์ RCBO

ป้องกันไฟดูด

ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร

กระแสไฟฟ้าเกิน



2,150.-/Pc


SPECIFICATION						
INPUT	16A	220V	2P+E	IP55	P2-0131-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 3x2.5mm ² H05VV-F					
OUTPUT	16A	220V	2P+E	IP44	P1-413-6H	3 Pcs
BREAKER	RCBO:	16A	30mA		1P+N	1 Pc
	MCB:	16A			1P	3 Pcs
POWER BOX	IP66					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	490x140x115mm					
PACKING	10 Pcs/Ctn					
WEIGHT						



Model:
1104

เบรกเกอร์ RCBO
ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



2,150.-/Pc

SPECIFICATION						
INPUT		16A	220V	2P+E	IP55	P2-0131-6H 1 Pc
CABLE		1.5m 3x2.5mm ² H05VV-F				
OUTPUT	SOCKET	16A	220V	2P+E	IP44	P1-413-6H 1 Pc
	THAI SOCKET	16A	220V	2P+E	IP54	313T 4 Pcs
BREAKER		RCBO:	16A	30mA		1P+N 1 Pc
		MCB:	16A			1P 3 Pcs
POWER BOX		IP66				
BOX MATERIAL		ABS				
PRODUCT DIMENSION		490x140x115mm				
PACKING		10 Pcs/Ctn				
WEIGHT						



Model:
1105

เบรกเกอร์ RCBO
ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



P2-0131-6H

IP55



2P+E



313T

IP54



2P+E

2,150.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT	16A	220V	2P+E	IP55	P2-0131-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 3x2.5mm ² H05VV-F					
OUTPUT	16A	220V	2P+E	IP54	313T	6 Pcs
BREAKER	RCBO:	16A	30mA		1P+N	1 Pc
	MCB:	16A			1P	3 Pcs
POWER BOX	IP66					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	490x140x95mm					
PACKING	10 Pcs/Ctn					
WEIGHT						



Model:
1122

เบรกเกอร์
RCBO

ป้องกันไฟดูด

ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



P2-0132-6H

IP67



2P+E



P2-3132-6H

IP67



2P+E

3,000.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT	16A	220V	2P+E	IP67	P2-0132-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 3x2.5mm ² H05VV-F					
OUTPUT	16A	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	4 Pcs
BREAKER	RCBO:	16A	30mA		1P+N	1 Pc
	MCB:	16A			1P	4 Pcs
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	275x410x180mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT						



Model:
1123

เบรกเกอร์ RCBO
ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



3,000.-/Pc

SPECIFICATION						
INPUT	32A	220V	2P+E	IP67	P2-0232-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 3x6mm ² 450/750V JB/T8735.2-2011					
OUTPUT	16A3P	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	2 Pcs
	32A3P	220V	2P+E	IP67	P2-3232-6H	2 Pcs
BREAKER	RCBO:	32A	30mA		1P+N	1 Pc
	MCB:	32A			1P	2 Pcs
	MCB:	16A			1P	2 Pcs
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	275x410x200mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT						



Model:
1124

เบรกเกอร์ RCBO

ป้องกันไฟดูด

ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



P2-0252-6H

IP67



3P+N+E



P2-3132-6H

IP67



2P+E



P2-3252-6H

IP67



3P+N+E

4,500.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT	32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-0252-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 5X6mm ² JB/T8735.2-2011					
OUTPUT	32A	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	2 Pcs
	32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3252-6H	2 Pcs
BREAKER	RCBO:	32A	30mA		3P+N	1 Pc
	MCB:	32A			3P	1 Pc
	MCB:	32A			1P	2 Pcs
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	275x410x200mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT						



Model:
1125

เบรกเกอร์ RCBO **ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต**
ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



SPECIFICATION

4,500.-/Pc

INPUT	32A	380V	2P+E	IP67	P2-0252-6H	1 Pc
CABLE	1.5m 5x6mm ² 300/500V JB/T8735.2-2001					
OUTPUT	16A	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	1 Pc
	32A	220V	2P+E	IP67	P2-3232-6H	1 Pc
	16A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3152-6H	1 Pc
	32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3252-6H	1 Pc
BREAKER	RCBO:	32A	30mA		3P+N	1 Pc
	MCB:	32A			3P	1 Pc
	MCB:	32A			1P	1 Pc
	MCB:	16A			1P	1 Pc
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	275x410x200mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT	4.8kg					



Model:
1126

เบรกเกอร์ RCBO **ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต**

ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



3,850.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT	32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-0252-6H	1 Pc
CABLE	2m 5x6mm ² H07RN					
OUTPUT	32A 3P	220V	2P+E	IP67	P2-3232-6H	3 Pcs
	32A 5P	380V	3P+N+E	IP67	P2-3252-6H	1 Pc
BREAKER	RCBO:	32A	30mA		3P+N	1 Pc
	MCB:	32A			3P	1 Pc
	MCB:	32A			1P	3 Pcs
POWER BOX	IP67					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	280x380x130mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT	5.5 kg					



กล่องกระจายไฟอุตสาหกรรมภาคสนาม
INDUSTRIAL POWER PANEL BOX

Model: **1129**



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเอ็นบีรีซิงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

เบรกเกอร์ MCB
ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร
กระแสไฟฟ้าเกิน



ระบบป้องกันไฟดูด



ตัดวงจรเกินกำหนด



ทนทานต่อสภาพอากาศ



ไม่ลามไฟ



ไฟออก 16A 220V 4ช่อง



P2-3132-6H

IP67



2P+E

ไฟออก 63A 380V 1ช่อง



P2-3352-6H

IP67



3P+N+E

7,800.-/Pc

SPECIFICATION

OUTPUT	16A	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	4 Pcs
	63A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3352-6H	1 Pcs
BREAKER	MCB:	63A			3P	1 Pc
	MCB:	16A			1P	4 Pcs
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	400x300x130mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT	4.9 kg.					



Model:
1201

เบรกเกอร์ RCBO **ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต**

ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



P2-3251-6H

IP44



3P+N+E



313T

IP54



2P+E

2,500.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT		DIRECT CABLE					
OUTPUT	SOCKET	16A	220V	2P+E	IP54	313T	2 Pcs
	THAI SOCKET	32A	380V	3P+N+E	IP44	P2-3251-6H	1 Pc
BREAKER		RCBO:	32A	30mA		3P+N	1 Pc
		MCB:	32A			1P	1 Pc
		MCB:	16A			1P	2 Pcs
POWER BOX		IP55					
BOX MATERIAL		ABS					
PRODUCT DIMENSION		290x155x170mm					
PACKING		10 Pcs/Ctn					
WEIGHT		1.14kg					



Model:
1206

เบรกเกอร์ RCBO ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



SPECIFICATION

4,500.-/Pc

INPUT	32A	380V	3P+N+E	IP44	P1-6250-6H	1 Pc
OUTPUT	32A	380V	3P+N+E	IP44	P1-3250-6H	1 Pc
	16A	220V	2P+E	IP44	P1-3130-6H	6 Pcs
BREAKER	RCBO:	16A	30mA		3P+N	1 Pc
	MCB:	16A			1P	6 Pcs
POWER BOX	IP44					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	280x470x180mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT	3.8kg					



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นจีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:
3200

เบรกเกอร์ RCBO **ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต**

ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



P2-0132-6H

IP67



2P+E



P2-3132-6H

IP67



2P+E



313T

IP54



2P+E

4,800.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT		16A	220V	2P+E	IP67	P2-0132-6H	1 Pc
CABLE		1.5m 3x4mm ² 300/500V JB/T8735.2-201					
OUTPUT	SOCKET	16A	220V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	4 Pcs
	THAI SOCKET	16A	220V	2P+E	IP54	313T	2 Pcs
BREAKER		RCBO:	16A	30mA		1P+N	1 Pc
		MCB:	16A				1P
POWER BOX		IP65					
BOX MATERIAL		ABS					
PRODUCT DIMENSION		320x305x310mm					
PACKING		1 Pc/Ctn					
WEIGHT		4.3 kg					



Model:
3500

เบรกเกอร์ RCBO ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



9,000.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT		63A	380V	3P+N+E	IP67	P2-6352-6H	1 Pc
OUTPUT	THAI SOCKET	16A	220V	2P+E	IP54	313T	2 Pcs
	SOCKET	16A	220V	2P+E	IP44	P2-3136-6H	6 Pcs
		32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3252-6H	2 Pcs
BREAKER		RCBO:	60A	30mA		3P+N	1 Pc
		MCB:	16A			1P	8 Pcs
		MCB:	32A			3P	2 Pcs
POWER BOX		IP65					
BOX MATERIAL		ABS					
PRODUCT DIMENSION		500x340x330mm					
PACKING		1 Pc/Ctn					
WEIGHT		7.55 kg					



โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเอ็นวีเนียริงพลาสติกที่ไม่ลามไฟ
FLAME RESISTANT ENGINEERING PLASTIC

Model:
4000

เบรกเกอร์ RCBO ป้องกันไฟดูด
ไฟรั่ว ไฟช็อต โฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าเกิน



12,000.-/Pc

SPECIFICATION

INPUT	63A	380V	3P+N+E	IP67	P2-6352-6H	1 Pc
OUTPUT	16A	230V	2P+E	IP67	P2-3132-6H	3 Pcs
	32A	230V	2P+E	IP67	P2-3232-6H	3 Pcs
	32A	380V	3P+N+E	IP67	P2-3252-6H	3 Pcs
	RCBO:	60A	30mA		3P+N	1 Pc
BREAKER	MCB:	16A			1P	3 Pcs
	MCB:	32A			1P	3 Pcs
	MCB:	32A			3P	3 Pcs
POWER BOX	IP65					
BOX MATERIAL	ABS					
PRODUCT DIMENSION	490x440x330mm					
PACKING	1 Pc/Ctn					
WEIGHT	8.5kg					