

YAMADA

สำหรับเครื่อง
ฟอกอากาศในรถยนต์

MODEL
C1

ไส้กรอง HEPA



250.-/Pc
40 Pcs/Carton

สำหรับเครื่อง
ฟอกอากาศ D20


MODEL
D1



490.-/BOX
40 Pcs/Carton

สำหรับเครื่อง
ฟอกอากาศ H50

MODEL
F1



2500.-/BOX
10 Pcs/Carton

เปลี่ยนตามการใช้งานจริง ทำความสะอาดตัวไส้กรอง เป็นประจำ และเปลี่ยนไส้กรองผลิตภัณฑ์ทุก 6 เดือนถึง 12 เดือน

YAMADA

เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา WEARABLE AIR PURIFIER

สี : Black / White / Rose Gold

MODEL
W1



IONIZER

ปล่อยประจุลบช่วยดักจับฝุ่นละออง
ในอากาศ เพิ่มความสดชื่น ไร้กลิ่นอับ




วิธีการใช้

1. กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
เพื่อเปิดเครื่อง ไฟบนปุ่มเปิด/ปิด จะเป็นสีน้ำเงิน เครื่องเริ่มทำงาน
2. กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที อีกครั้ง
เพื่อปิดเครื่อง ไฟบนปุ่มเปิด/ปิด จะดับลง

ตัวปล่อยไอออนประจุลบ

ตัวปล่อยไอออนประจุลบ



การเก็บรักษา : ไม่ควรวางหรือเก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัด หรือมีอุณหภูมิสูง

WARNING

- ห้ามถอดประกอบและดัดแปลงผลิตภัณฑ์ • ห้ามใช้เครื่องนี้กับผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ห้ามแหย่โลหะหรือของแข็งอื่นๆ เข้าในตัวเครื่อง • ห้ามเปิดเครื่องขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่
- เป็นเรื่องปกติที่ผลิตภัณฑ์ที่มีไอออนประจุลบจะเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

990.-/Pc
100 pcs/ctn

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า INPUT VOLTAGE	3.7V
กำลังไฟฟ้า INPUT POWER	≤ 1W
ไอออนประจุลบ NEGATIVE ION	20 million/cm ³
ขนาด SIZE	60x55x16 mm
น้ำหนัก N.W.	28 g
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	48 ชั่วโมง

อุปกรณ์มาตรฐาน STANDARD ACCESSORIES

1. เครื่องฟอกอากาศ
2. สายสร้อยคอ
3. สาย USB Type-C
4. คู่มือ





เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา

PORTABLE AIR PURIFIER Mod. W2

ความหนาแน่นไอออนลบสูง


อากาศสะอาดทุกที่

ป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ได้แก่ PM2.5 ละอองเกสร ควันบุหรี่ ฝุ่น



เสียงเงียบ ใช้งาน 30 ชั่วโมง

ใช้งานไม่ยุ่งยาก CE FC RoHS



วิธีการใช้งาน / How to Use

เริ่มต้นการใช้งาน : • กดปุ่มเปิด/ปิดเพียงแค่ครั้งเดียว เครื่องฟอกอากาศจะเริ่มปล่อยไอออนลบ และขจัดมลพิษออก ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์กำลังทำให้อากาศบริสุทธิ์ • กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ เช่น : สวมเป็นสร้อยคอ วางไว้บนโต๊ะ หรือข้างเตียงตอนกลางคืน แหวนไว้ที่ปกคอเสื้อตัวเลียง หรือรถเข็นเด็ก • สำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดเก็บเครื่องฟอกอากาศในบริเวณการหายใจของคุณและอย่าปิดกั้นส่วนระบายไอออนลบ



อุปกรณ์มาตรฐาน / STANDARD ACCESSORIES



สี : Black / White / Blue



ข้อมูลจำเพาะ / SPECIFICATIONS

แรงดันไฟฟ้า / INPUT VOLTAGE	:	5V/DC (USB)
ไอออนประจุลบ / NEGATIVE ION	:	24,500,000 pcs/cm ³
เวลาการชาร์จ / CHARGING TIME	:	1.5 hours
อายุแบตเตอรี่ / BATTERY LIFE	:	30 hours
ขนาดสินค้า / SIZE	:	67.4x43x21.2 mm
น้ำหนัก / NET WEIGHT	:	32 g

เหมาะสำหรับ / SUITABLE FOR

- ไร้ฟรอากาศได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที
- ปกป้องผู้ใช้จากมลพิษทางอากาศ
- อากาศบริสุทธิ์ ในออฟฟิศ บ้าน และในรถ
- PROTECT USERS AGAINST AIR POLLUTION.
- QUICKLY REFRESH THE AIR IN MINUTES.
- FRESH AIR IN OFFICE, AT HOME, AND IN CAR.

การชาร์จแบตเตอรี่ / Charge the Battery

- แสงสีแดง (กำลังชาร์จ) Shines in red (Charging)
- แสงสีส้มกะพริบ (ทำงานขณะชาร์จ) Blinks in orange (Operating while charging)
- แสงสีเขียว (ชาร์จเต็มแล้ว) Shines in green (Fully charged)

คำเตือน / WARNING

- ระวังไม่ให้ตัวเครื่องเข้าใกล้หรืออยู่ในที่โดนน้ำ ความชื้น และความร้อน • เวลาทำความสะอาด มั่นใจว่าเครื่องปิดสนิทไม่ได้เชื่อมต่อไฟอยู่และไม่นำเครื่องจุ่มหรือแช่น้ำ
- PLEASE DO NOT THROW THE PRODUCT INTO FIRE OR WATER, DO NOT PUT IT UNDER THE BURNING SUN OR ANY HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT. • WHILE CLEANING THE PRODUCT, PLEASE DO NOT WASH IT UNDER THE RUNNING WATER IN CASE OF SHORT CIRCUIT.

YAMADA
CE FC RoHS

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ CAR AIR PURIFIER

MODEL
C1

ปล่อยไอออนประจุลบ **NEGATIVE ION**
30 million/cm³

ครอบคลุมพื้นที่
≤10 ตร.ม.



ไฟ LED
เปลี่ยนได้ 7 สี



เสียงเงียบ



แผ่นกรอง HEPA
อนุภาคขนาดเล็ก
0.3 MICRONS



กรองเชื้อไวรัส
และแบคทีเรีย



กรองฝุ่น
PM2.5



กรองกลิ่น


ระบบชั้นกรอง / STAGE FILTRATION SYSTEM.

ปล่อยไอออนประจุลบ เพื่อรีฟรอากาศให้สะอาดและสดชื่น
NEGATIVE ION : AIR CLEAN AND FRESH.

แผ่นกรองคาร์บอน ดูดซับกลิ่น คับัน ไม่พึงประสงค์
ACTIVATED CARBON FILTER : ABSORBS UNPLEASANT ODORS AND FUMES.


แผ่นกรอง HEPA กรองสารก่อภูมิแพ้ เชื้อไวรัสแบคทีเรีย
ฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอนหรือ PM2.5
HEPA FILTER : FILTER GERM VIRUSES BACTERIA AND ALLERGEN, TINY DUST 0.3 MICRON AS PM2.5

แผ่นกรองชั้นนอก
กรองสิ่งที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ในอากาศ เช่น ฝุ่น ผง ขนสัตว์
FINE PRELIMINARY FILTER : OBSTRUCTS LARGE PARTICLES SUCH AS LINT, HAIR AND PET FUR.



สินค้าประกอบด้วย / PACKAGE CONTENTS

1. ตัวเครื่อง
2. ไม้กรอง
3. USB Type-C
4. คู่มือ



WARNING • ระวังไม่ให้ตัวเครื่องเข้าใกล้หรืออยู่ในที่โดนน้ำ ความชื้น และความร้อน
• เวลาทำความสะอาด มั่นใจว่าเครื่องปิดสนิทไม่ได้เชื่อมต่อไปอยู่และไม่นำเครื่องจุ่มหรือแช่น้ำ
• ควรเปลี่ยนตัวกรอง ทุกๆ 6-9 เดือน ต่อครั้งหรือแล้วแต่การใช้งาน



1,200.-/Pc
50 Pcs/ Carton

สี
COLOR



สีขาว



สีดำ

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า INPUT VOLTAGE	5V
กำลังไฟฟ้า INPUT POWER	2W
ไอออนประจุลบ NEGATIVE ION	30 million/cm ³
พื้นที่ขณะใช้งาน ACTIVE AREA	≤10 sq.m
เสียงขณะทำงาน SILENT OPERATION	18 dB
ขนาด SIZE	6x6x13.2 cm
น้ำหนัก N.W.	140 g

YAMADA

เครื่องฟอกอากาศ DESKTOP AIR PURIFIER

MODEL (D1)
D20

CE UL FC RoHS compliant

รังสี UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
รังสี UVC จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เสียงเงียบ



ครอบคลุมพื้นที่
20 ตร.ม.

อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์
150 CFM (255m³/h)



กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
ได้มากถึง **99.9%**

ACTIVATED CARBON

ดูดซับสารเคมี กลิ่น

HEPA Filter H12

อนุภาคการกรองฝุ่น
PM 0.3 ได้สูงสุด 99.7%

IONIZER Module

ปล่อยประจุลบช่วยดักจับฝุ่นละออง
ในอากาศ เพิ่มความสดชื่น ไร้กลิ่นอับ



20.2 cm


18.8 cm

● มีเซ็นเซอร์ดักจับฝุ่น ● ปรับความเร็วลม 4 ระดับ
เหมาะสำหรับห้องนอน ห้องทำงาน สำนักงาน

3,500.-/Pc
4 Pcs/Carton

ระบบชั้นกรอง / STAGE FILTRATION SYSTEM.

กรองอากาศให้
สดชื่นภายใน **5** ขั้นตอน



แผ่นกรอง
ชั้นนอก
Pre-Filter

แผ่นกรอง
HEPA
Filter H12

แผ่นกรอง
Activated
Carbon

UVC Sterilizer
254 nm

IONIZER
Module

WARNING • ระวังไม่ให้ตัวเครื่องเข้าใกล้หรืออยู่ในที่โดนน้ำ ความชื้น และความร้อน
• เวลาทำความสะอาด มั่นใจว่าเครื่องปิดสนิทไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟอยู่ และไม่นำเครื่องจุ่มหรือแช่น้ำ
• ควรเปลี่ยนตัวกรอง ทุกๆ 6-9 เดือน ต่อครั้งหรือแล้วแต่การใช้งาน

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า INPUT VOLTAGE	12V
กำลังไฟฟ้า INPUT POWER	8W
กำลังไฟฟ้า UVC UVC LAMP POWER	1.5W
ไอออนประจุลบ NEGATIVE ION	12 million/cm ³
พื้นที่ขณะใช้งาน ACTIVE AREA	≤20 sq.m
เสียงขณะทำงาน SILENT OPERATION	30-50 dB
ขนาด SIZE	18.8x20.2 cm
น้ำหนัก N.W.	1.2kg

อุปกรณ์มาตรฐาน / STANDARD ACCESSORIES

1. ใสกรองภายในเครื่อง : 1 ชิ้น
2. อะแดปเตอร์ 12V / 0.6A : 1 ชิ้น
3. คู่มือ : 1 เล่ม
4. ใบรับประกัน : 1 ปี





ทดสอบโดยสถาบัน
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

เครื่องฟอกอากาศ H50 F1

พร้อมระบบควบคุมความชื้น




รังสี UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
รังสี UVC จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แสงรังสี UVC 254 Nm. มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียได้มากถึง **99.99%**

ระบบ PHOTOCATALYST : Titanium dioxide
จะทำปฏิกิริยากับแสง UVC สามารถทำลายเชื้อโรค
สิ่งสกปรกต่างๆ ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

● NANO-MINERAL + NANO ACTIVATED CARBON



แผ่นกรอง ที่ผลิตด้วยแร่ธาตุหายากจากธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดซับสารเคมี
อันตราย เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สารฟอร์มัลดีไฮด์ ก๊าซเมทานอล
เบนซิน ไซลีน และก๊าซอันตรายอื่นๆ รวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์

Humidifier : ฟังก์ชันเพิ่มความชื้นในอากาศช่วยให้ภายในห้องปราศจาก
ความแห้งคงความชุ่มชื้นให้กับผิว ริมฝีปากและเส้นผมได้เป็นอย่างดี

IONIZER Module : อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยระบบไอออนไนเซอร์ปล่อยประจุ
ไอออนลบเพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศและเพิ่มความสดชื่นในอากาศ ไร้กลิ่นอับ

● HEPA FILTER H13 อนุภาคการกรอง PM0.3 ได้สูงสุด 99.95%



ควบคุมการใช้งานได้ง่ายๆ
ด้วยรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย



17,900.-/Pc

ครอบคลุมพื้นที่ **50 ตร.ม.**
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ : **400m³/h**

ข้อมูลทางเทคนิค


ไอออนประจุลบ	10million/cm ³
แรงดันไฟฟ้าเข้า	220V
ความถี่	50Hz
การใช้พลังงาน	65W
ครอบคลุมพื้นที่	50 m ²
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์	400m ³ /H
อัตราการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	≥99.9%
ความเข้มข้นของไอ UV	18uW/cm ²
อายุการใช้งานไฟ UV	≈8000H-12000H
อัตราการรั่วของไอ UV	1uW/cm ²
กำลังไฟฟ้าของไฟ UV	8.8W
ความเข้มข้นของโอโซน	≤0.005mg/m ³
เสียงการทำงาน	≤66dB
ขนาด	46.5x30.5x67.5 ซม.



เครื่องฟอกอากาศ H150 F3
กำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

99.9%

พร้อมกรองอากาศให้สดชื่นภายใน 6 ขั้นตอน




รังสี UVC ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและเกณฑ์ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
รังสี UVC จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แสงรังสี **UVC 254 Nm.** มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียได้มากถึง **99.99%**

ระบบ **PHOTOCATALYST : Titanium dioxide**
จะทำปฏิกิริยากับแสง UVC และเกิด Hydroxyl (-OH),
Superoxide Anions (O²⁻)
เพื่อย่อยสลายเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อไขหวัด

อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยระบบไอออนไนเซอร์ ปลดปล่อยประจุไอออนลบ
เพื่อดักจับฝุ่นละอองในอากาศ และเพิ่มความสดชื่นในอากาศ ไร้กลิ่นอับ

● NANO-MINERAL CRYSTAL SPHERICAL




ดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือสารพิษต่างๆ
ได้มากกว่าแผ่นกรองคาร์บอนธรรมดาทั่วไปถึง 50 เท่า

● HEPA FILTER H13 อนุภาคการกรอง PM0.3 ได้สูงสุด 99.95%



ควบคุมผ่าน
สมาร์ตโฟน
สแกนคู่มือการใช้



46,000.-/PC

ครอบคลุมพื้นที่ **150 ตร.ม.**
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ : **1200 m³/h**

ข้อมูลทางเทคนิค

ไอออนประจุลบ	5million/cm ³
แรงดันไฟฟ้าเข้า	220V
ความถี่	50Hz
การใช้พลังงาน	110W
ครอบคลุมพื้นที่	150 m ²
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์	1200m ³ /H
อัตราการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	≥99.9%
ความเข้มข้นของโอโซน UV	18uW/cm ²
อายุการใช้งานไฟ UV	≈8000H-12000H
อัตราการรั่วของโอโซน UV	1uW/cm ²
กำลังไฟฟ้าของโอโซน UV	8.8W
ความเข้มข้นของโอโซน	≤0.005mg/m ³
เสียงการทำงาน	≤65dB
ขนาด	57.5x33.5x133.5 ซม.