คาร์ไบด์ฟันเลื่อย (Carbide Saw Tip)



Hardness 91 HRA
Density 14.85 g/cm³
TRS 2300 N/m²



No.	L	W	T	Price
1	5.5	1.5	2.0	4.-
2	5.5	1.5	3.0	
3	5.5	3.5	1.5	
4	6.5	2.6	2.0	
5	6.5	2.8	2.0	9.-
6	8.5	3.0	2.5	15.-
7	8.5	3.3	2.5	18.-
8	8.5	3.5	2.5	18.-
9	8.5	3.6	2.5	18.-
10	8.5	3.8	2.5	20.-
11	8.5	4.0	2.5	20.-
12	8.5	4.5	2.5	22.-
13	8.5	4.6	2.5	24.-
14	8.5	5.5	2.5	28.-
15	10.5	3.0	2.5	18.-
16	10.5	3.2	2.5	20.-
17	10.5	3.3	2.5	21.-
18	10.5	3.5	2.5	22.-
19	10.5	3.6	2.5	22.-
20	10.5	3.7	2.5	24.-
21	10.5	3.8	2.5	24.-
22	10.5	4.0	2.5	25.-
23	10.5	4.3	2.5	27.-
24	10.5	4.5	2.5	28.-
25	10.5	4.5	3.0	34.-
26	10.5	4.7	3.0	35.-
27	10.5	5.0	2.5	30.-
28	10.5	5.0	3.0	36.-
29	10.5	5.5	3.0	40.-
30	10.5	6.0	3.0	45.-
31	10.5	6.5	3.0	48.-

คาร์ไบด์กลมแท่ง (Carbide Rod)



Common grade with ISO Standard

No.	L	D(R)	R	Packing/Box	Price
6	100	6	3	40	373.-
7	100	8	4	15	433.-
8	100	10	5	15	560.-

คาร์ไบด์แบนแท่ง (Carbide Bar)



Commond grade with ISO standard Hardess 90.5 HRA
Density 14.8 g/cm3T.R.S. 2080 N/mm2

No.	L	W	T	Packing/Box	Price
1	165	6	1.5	10	450.-
2	165	6	2	8	600.-
3	165	8	2	8	760.-
4	165	8	3		1,100.-
5	165	10	2	8	950.-
6	165	10	3	5	1,360.-
7	165	12	2	6	1,100.-
8	165	12	3	5	1,620.-
9	165	14	2	5,6,7	1,300.-
10	165	14	3	4.5	1,900.-
11	165	16	2	5,6	1,500.-
12	165	16	3	4,5	2,200.-
13	165	19	2	4	1,750.-
14	165	20	3	4	2,650.-
15	310	8	2	9	1,120.-
16	310	8	3	8,9	2,100.-
17	310	10	2	6,8	1,750.-
18	310	10	3	8	2,500.-
19	310	12	2	6	2,050.-
20	310	12	3	6,7	3,000.-
21	310	14	2	5,7	2,400.-
22	310	14	3	6	3,500.-
23	310	16	2	4,5,6	2,700.-
24	310	16	3	6	3,950.-
25	310	18	3	5	4,500.-
26	310	20	3	5	4,950.-

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS



NO.500



NO.502



NO.504



NO.506



TYPE	DIMENSION							N/W (Kg)	PRICE			
	A	Bv	C	R	b	e	@		H10S	H20S	K05	FM10H
NO.500	5.0	10.5	2.4	1.2	0	0.5	0°					
NO.502	6.3	12.2	3.3	1.5	0	1	0°					
NO.504	6.6	13.6	4.0	1.5	1	1	35°					
NO.506	9.1	17.0	5.0	2.5	1	1	35°	0.0085	***26.-***	***50.-***	***60.-***	***95.-***

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS





TYPE	DIMENSION				N/W (Kg)	PRICE	
	A	B	C	r		H10S	H20S
NO.10	11.2	8.4	2.4	1.5			
NO.12	12.7	10.5	3.2	2.5			
NO.14	11.2	8.4	4.3	1.5			
NO.16	15.9	13.4	4.0	3.0	0.0080	***32.-***	
NO.18	12.7	10.5	5.5	2.5	0.0067	***25.-***	***25.-***
NO.20	19.0	16.3	4.8	4.0	0.0142		
NO.22	15.9	13.4	6.5	3.0	0.0119	***46.-***	
NO.24	19.0	16.3	6.4	4.0	0.0188	***65.-***	
NO.26	22	20	6	6.0		***110.-***	
NO.28	19	16	8	4.0			
NO.30	22	20	7	6.0			
NO.32	23	20	10	5.0			
NO.34	30	22	8	5.0			
NO.36	32	27	10	5.0			

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS



NO.C303



NO.C304



NO.C305



NO.C306





NO.C308



NO.C310



NO.C312



NO.C316

TYPE	DIMENSION				PRICE	
	L	t	s	r	M10S	M20S
NO.C303	3.5	12	3		***22.-***	
NO.C304	4.5	14	4		***28.-***	
NO.C305	5.5	17	5		***43.-***	
NO.C306	6.5	17	6			
NO.C308	8.5	20	7			
NO.C310	10.5	22	8			
NO.C312	12.5	22	10			
NO.C316	16.5	25	11			

MAXICUT®

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS



NO.E5



NO.E6



NO.E8



NO.E10



NO.E12



NO.E16







NO.E20



NO.E25



NO.E32

TYPE	DIMENSION				PRICE			
	L	t	s	r	H10S	H20S	M10S	M20S
NO.E5	5	12	3					
NO.E6	6	14	3.5					
NO.E8	8	16	4		42.-			42.-
NO.E10	10	18	5		60-			60.-
NO.E12	12	20	6		90.-			90.-
NO.E16	16	22	7		140.-			140.-
NO.E20	20	25	8					200.-
NO.E25	25	28	9			310.-		310.-
NO.E32	32	32	10					

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS







TYPE	DIMENSION				PRICE			
	L	t	s	r	$H_{10}S$	$H_{20}S$	$M_{10}S$	$M_{20}S$
NO.G8	8	12	4	1.0				
NO.G10	10	14	4	1.5				
NO.G12	12	17	5	2.5	50.-			
NO.G16	16	20	6	3.5	60.-			98.-
NO.G20	20	24	6	4.5				150.-
NO.G25	25	28	8	6				250.-
NO.G30	30	34	10	8				
NO.G40	40	44	12	11				
NO.G50	50	54	12	14				

MAXICUT®

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS



TYPE	DIMENSION				PRICE	
	A	B	C	r	H10S	H20S
NO.520	9.5	1.9	0.9	6.5		
NO.521	12.7	2.7	1.4	6.5		
NO.522	17.2	3.4	2	7		
NO.523	18.9	4.4	2.5	7.5		
NO.524	19	4.8	2.8	8		
NO.525	22.2	6.4	3.2	9.5	***40.-***	
NO.526	26.1	8.3	4.6	12.5	***52.-***	

คาร์ไบด์มีดเล็บ

CARBIDE BRAZED TIPS



NO.D3



NO.D4



NO.D5



NO.D6





NO.D8



NO.D10



NO.D12



TYPE	DIMENSION				PRICE	
	L	t	s	r	$H_{10}S$	$H_{20}S$
NO.D3	3.5	8	3		***14.-***	
NO.D4	4.5	10	4			***22.-***
NO.D5	5.5	12	5			
NO.D6	6.5	14	6			
NO.D8	8.5	16	8			
NO.D10	10.5	18	10			
NO.D12	12.5	20	12			