



# เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ WET AND DRY VACUUM CLEANER

# 12L



## THE ROCK OF POWER



ดูดฝุ่น    ดูดน้ำ    เป่าลม

WET & DRY VACUUM CLEANER WITH BLOWER FUNCTION

แรงดูดสูงสุด  
VACUITY **16KPa**

APPLICABLE BUT NOT LIMITED



อาคารสำนักงาน

บ้านพักอาศัย

โรงงานอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์

รถยนต์



**1,890.-/Pc**  
1 Pcs/Carton

### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 12L เหมาะสำหรับการเก็บขยะแบบแห้งและแบบเปียก สามารถใช้งานในพื้นที่ผิวทุกประเภท พรม พื้นไม้ กระเบื้องไม้กระเบื้อง:

Designed to tackle both wet and dry spills and messes. Can use it on all types of surfaces, including carpet, hardwood floors, tile, and even upholstery.

### WARNING

คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรอ่านคู่มือก่อนปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้งไม่มีชิ้นส่วนที่แตกหักหรือชำรุด



### วิธีใช้ (How to use)

ต่ออุปกรณ์ตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น หัวเป่าลมสำหรับทำความสะอาดพื้นหรือพรม หัวแบบใช้ตามซอกมุม เป็นต้น เสียบปลั๊กและกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งานสามารถปรับความแรงลมได้ที่ปุ่มปรับบนสาย

Use the right accessories according to different situations Ex. bibulous brush for floor and carpet, crevice nozzle for corner, etc. Insert the plug into the supply socket. Press switch button, the machine begins to work. Adjust the airflow by pushing the sliding block up and down.

### อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- สายดูดฝุ่น 1 ชิ้น (Ø32mmx1.5m Plastic hose 1 Pcs)
- ท่อพลาสติก 3 ชิ้น (Ø32mm plastic tubes 3 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดน้ำ 1 ชิ้น (Washable Sponge Filter 1 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดแห้ง 1 ชิ้น (Washable HEPA Filter 1 Pcs)
- หัวดูดพื้นแบบแห้งและน้ำ 1 ชิ้น (Ø32mm Floor Brush Wet&dry 1 Pcs)
- ล้อ 4 ชิ้น (Base Wheels 4 Pcs)
- หัวดูดแบบ2in1 1 ชิ้น (2 in 1 Nozzle 1 Pcs)



### ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

ความจุถัง Capacity	12L
มอเตอร์ Motor	1 (Aluminum)
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ไฟฟ้า Voltage / Frequency	220V/50Hz
กำลังไฟฟ้า Power	1000W
ความแรงลม Airflow	26.6L/S
แรงดูด Vacuity	16KPa
ความดังเสียง Noise	80DB
ตัวถัง ØTank	250mm
ท่อ ØTube	32mm
สายไฟ Cable	3.5Mx0.75
ไส้กรอง Filter	0.3um
ขนาด Dimension	280x280x390mm



# เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ WET AND DRY VACUUM CLEANER 30L



## THE ROCK OF POWER



ดูดฝุ่น    ดูดน้ำ

WET & DRY VACUUM CLEANER

แรงดูดสูงสุด  
VACUITY **17KPa**



**4,250.-/Pc**  
1 Pcs/Cartron

### มอเตอร์ทองแดง

ระบบ 2 ไบพัตกระจายความร้อนดีดี  
DOUBLE-STAGE COPPER MOTOR

#### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 30L เหมาะสำหรับการเก็บขยะแบบแห้ง และแบบเปียก สามารถใช้งานในพื้นที่ผิวทุกประเภท พรม พื้นไม้ กระเบื้องไม้กระเบื้อง:

Designed to tackle both wet and dry spills and messes. Can use it on all types of surfaces, including carpet, hardwood floors, tile, and even upholstery.

#### ⚠ WARNING

คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรอ่านคู่มือก่อน ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบก่อน ใช้งานทุกครั้งไม่มีชิ้นส่วนที่แตกหักหรือชำรุด



#### วิธีใช้ (How to use)

ต่ออุปกรณ์ตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น หัวแปรงสำหรับ ทำความสะอาดพื้นหรือพรม หัวแบนใช้ตามซอกมุม เป็นต้น เสียบปลั๊กและกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งานสามารถปรับความ แรงลมได้ที่ปุ่มปรับบนสาย

Use the right accessories according to different situations Ex. bibulous brush for floor and carpet, crevice nozzle for corner, etc. Insert the plug into the supply socket. Press switch button, the machine begins to work. Adjust the airflow by pushing the sliding block up and down.

#### อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- สายดูดฝุ่น 1 ชิ้น (Ø38mmx2.5m Plastic hose 1 Pcs)
- ท่อเสลดเคลื่อนที่ได้ 1 ชิ้น (Ø32mm telescopic tubes 1 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดน้ำ 1 ชิ้น (Washable Sponge Filter 1 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดแห้ง 1 ชิ้น (Washable HEPA Filter 1 Pcs)
- หัวดูดฝุ่นหัวกลม 1 ชิ้น (Ø32mm round brush 1 Pcs)
- หัวดูดฝุ่นปากแบน 1 ชิ้น (Ø32mm nozzle 1 Pcs)
- ล้อ 4 ชิ้น (Base Wheels 4 Pcs)
- หัวดูดพื้นแบบแห้งและน้ำ 1 ชิ้น (Ø32mm Wet&dry floor brush 1 Pcs)



#### ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

ความจุถัง Capacity	30L
มอเตอร์ Motor	1 (Copper)
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ไฟฟ้า Voltage / Frequency	220V/50Hz
กำลังไฟฟ้า Power	1200W
ความแรงลม Airflow	28.3L/S
แรงดูด Vacuity	17KPa
ความดังเสียง Noise	82DB
ตัวถัง ØTank	320mm
ท่อ ØTube	32mm
สายไฟ Cable	5Mx0.75
ไส้กรอง Filter	0.3um
ขนาด Dimension	400x400x550mm





# เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 80L WET AND DRY VACUUM CLEANER

ISO 9001 Intertek CE CB

## THE ROCK OF POWER



ดูดฝุ่น    ดูดน้ำ    เป่าลม

WET & DRY VACUUM CLEANER WITH BLOWER FUNCTION

แรงดูดสูงสุด **19KPa**  
VACUITY



### มอเตอร์ทองแดง 3 ตัว

ระบบ 2 ใบพัดกระจายความร้อนได้ดี ใช้งานได้นานขึ้น  
3 COPPER MOTOR WITH DOUBLE-STAGE FOR LONG LIFE

มีฟังก์ชันทำ  
ความสะอาดตัวกรอง  
DUST SHAKING FUNCTION

**12,000.-/Pc**  
1 Pcs/ Carton

#### เหมาะสำหรับ (Suitable for)

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ 80L เหมาะสำหรับการเก็บขยะแบบแห้ง และแบบเปียก สามารถใช้งานในพื้นที่ผิวทุกประเภท พรม พื้นไม้ กระเบื้องไม้กระเบื้อง:

Designed to tackle both wet and dry spills and messes. Can use it on all types of surfaces, including carpet, hardwood floors, tile, and even upholstery.

#### WARNING

คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรอ่านคู่มือก่อน ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบก่อน ใช้งานทุกครั้งไปมีชิ้นส่วนที่แตกหักหรือชำรุด



#### วิธีใช้ (How to use)

ต่ออุปกรณ์ตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น หัวแปรงสำหรับ ทำความสะอาดพื้นหรือพรม หัวแบนใช้ตามซอกมุม เป็นต้น เสียบปลั๊กและกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งานสามารถปรับความ เร่งลมได้ที่ปุ่มปรับบนสาย

Use the right accessories according to different situations Ex. bibulous brush for floor and carpet, crevice nozzle for corner, etc. Insert the plug into the supply socket. Press switch button, the machine begins to work. Adjust the airflow by pushing the sliding block up and down.

#### อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)

- สายดูดฝุ่น 1 ชิ้น (Ø38mmx2m Plastic hose 1 Pcs)
- ท่อสแตนเลส 2 ชิ้น (Ø38mm metal connection tubes 2 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดน้ำ 1 ชิ้น (Washable Sponge Filter 1 Pcs)
- ตัวกรองสำหรับดูดแห้ง 1 ชิ้น (Washable HEPA Filter 1 Pcs)
- หัวดูดฝุ่นหัวกลม 1 ชิ้น (Ø38mm round brush 1 Pcs)
- หัวดูดฝุ่นปากแบน 1 ชิ้น (Ø38mm nozzle 1 Pcs)
- ล้อ 4 ชิ้น (Base Wheels 4 Pcs)
- หัวดูดพื้นแบบแห้งและหัวรีดน้ำ 2 ชิ้น (Ø38mm Wet&dry floor brush 2 Pcs)
- คันจับ 1 ชิ้น (With handle 1 Pcs)



#### ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

ความจุถัง Capacity	80L
มอเตอร์ Motor	3 (Copper)
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ไฟฟ้า Voltage / Frequency	220V/50Hz
กำลังไฟฟ้า Power	3000W
ความแรงลม Airflow	33L/S
แรงดูด Vacuity	19KPa
ความดังเสียง Noise	85DB
ตัวถัง ØTank	420mm
ท่อ ØTube	38mm
สายไฟ Cable	5Mx1.0
ไส้กรอง Filter	0.3um
ขนาด Dimension	620x580x910mm

