INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยตัดเหล็ก 12"
HACKSAW BLADE
300 mm

Flexible

Bi-Metal

M42

บรรจุ 10 Pcs/Pack
XXX Pcs/Ctn

ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	Teeth Per Inch	น้ำหนัก/ใบ (Weight/Pc)	ราคา/ใบ (Price)
12" (300 mm)	18	19 g	35.-
12" (300 mm)	24	19 g	35.-
12" (300 mm)	32	19 g	35.-

คุณสมบัติ

- วัสดุเหล็กเกรด HSS ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด
- เหมาะสำหรับงานตัดเหล็ก ใบเลื่อยเป็นลักษณะแบบฟันละเอียด
- ใบมีดลักษณะหยักคล้ายร่องฟัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้ง่ายมากยิ่งขึ้น
- วัสดุแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- เหมาะกับการตัดวัสดุที่มีความบาง เช่นแผ่นเหล็กบางหรือสังกะสีเป็นต้น
- รอยตัดจะมีความละเอียดและเรียบเนียนสูงทนต่อการแตกหักและยืดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ

ควรตรวจสอบการสึกหรอ หรือความเสียหายของใบเลื่อย ทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตราย ต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักตัดเหล็ก

RECIPROCATING SAW BLADE FOR METAL

6" 150 mm

Thin Metal

Metal Pipe

18TPI

SIDE SET

BI-METAL

HARD METAL | SCREWS | METAL PIPE

LONG LIFE

1/2" Shank

2 PCS

Used with
reciprocating saw

115.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดแผ่นโลหะบาง
(ขนาด 1.5 - 4 มม.) รวมถึงท่อโลหะและโปรไฟล์
ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For Cutting Medium-thick sheet metals (1.5 to 4mm), metal pipes or profiles (dia.<100mm).
Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	150 mm
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	100 mm
วัสดุ (Blade Material)	Bi-Metal with 8% Cobalt
Teeth Per Inch	18TPI
Teeth Geometry	Teeth Hardened
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	0.9 mm
ขนาดก้าน (Shank diameter)	1/2"

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักตัดเหล็ก

RECIPROCATING SAW BLADE FOR METAL

9"
225 mm

Medium-Thick Metal
Metal Pipe

14TPI

SIDE SET

BI-METAL

HARD METAL | SCREWS | METAL PIPE

LONG LIFE

1/2" Shank



2 PCS

Used with
reciprocating saw

145.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดแผ่นโลหะความหนาปานกลาง (ขนาด 3 - 8 มม.) รวมถึงท่อโลหะและโปรไฟล์ ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For Cutting Medium-thick sheet metals (3 to 8mm), metal pipes or profiles. Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	225 mm
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	175 mm
วัสดุ (Blade Material)	Bi-Metal with 8% Cobalt
Teeth Per Inch	14TPI
Teeth Geometry	Teeth Hardened
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	0.9 mm
ขนาดก้าน (Shank diameter)	1/2"

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักตัดไม้มีตะปู

RECIPROCATING SAW BLADE FOR Wood With Nails

6"
150 mm

6TPI

WOOD WITH NAILS | WOOD AND METAL | SCREWS

SIDE SET

BI-METAL

DEMOLATION

LONG LIFE

1/2" Shank

2 PCS

Used with
reciprocating saw

145.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

สำหรับการตัดไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่มีตะปู แผ่นชิปบอร์ด และพลาสติกเสริมใยแก้ว ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For cutting Hard wood, wood with nails, chipboard or glass fiber-reinforced plastics.
Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw.

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	6"(150 mm)
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	100 mm
วัสดุ (Material)	Bi-Metal with 8% Cobalt
Teeth Per Inch	6TPI
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	0.9 mm
ขนาดก้าน (Shank diameter)	1/2"

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักตัดกิ่งไม้

RECIPROCATING SAW BLADES FOR PRUNING

9" 225 mm

SPEED FOR PRUNING

PRUNING WOOD

5TPI

SHARP

CR-V

2 PCS

ULTIMATE HARD

LONG LIFE

FAST CUTTING

1/2" Shank

Used with
reciprocating saw

145.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดไม้เปียก ไม้แห้ง ไม้สด และฟืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 175 มม. ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For cutting wet wood, dry wood, green timber and firewood (dia.<175 mm). Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	225 mm
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	175 mm
วัสดุ (Blade Material)	CR-V
Teeth Per Inch	5TPI
Teeth Geometry	Teeth Hardened
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.3 mm
ขนาดก้าน (Shank diameter)	1/2"

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักตัดกิ่งไม้

RECIPROCATING SAW BLADES FOR PRUNING

15" 450 mm

Curved Blade
Advance For Pruning

PRUNING WOOD

6TPI

JAPANESE TEETH

CR-V

ULTIMATE HARD

LONG LIFE

1/2" Shank

3 PCS

Used with
reciprocating saw

670.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดไม้เปียก ไม้แห้ง ไม้สด และฟืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 330 มม. ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For cutting wet wood, dry wood, green timber and firewood (dia.<330mm). Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	380 mm
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	330 mm
วัสดุ (Blade Material)	CR-V
Teeth Per Inch	6TPI
Teeth Geometry	Teeth Hardened
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.2 mm
ขนาดก้าน (Shank diameter)	1/2"

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

MAXICUT®

ใบเลื่อยชักฟันคาร์ไบด์ตัดเหล็ก
CARBIDE RECIPROCATING SAW BLADE

6" 150 mm

8TPI

Carbide Teeth | SIDE SET | EXTRA LONG LIFE

Endurance for HEAVY METAL

HARD METAL | SCREWS | METAL PIPE

Used with reciprocating saw

350.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดโลหะที่มีความแข็งและความหนาปานกลาง เช่น เหล็กโครงสร้างผสมสูง เหล็กสแตนเลส เหล็กเส้น และคานรถยนต์

For cutting tough metal with medium wall thickness such as high-alloy construction steels, stainless , rebars and car beams

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	6"(150 mm)
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	100 mm
วัสดุฟัน (Teeth Material)	Carbide
Teeth Per Inch	8TPI
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.3 mm

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยชักฟันคาร์ไบด์ตัดอิฐ
CARBIDE RECIPROCATING SAW BLADE

18"
450 mm

2TPI

Endurance For Brick

Carbide Teeth

FAST CUTTING

1/2" Shank

Alc Brick

Brick

Used with
reciprocating saw

720.-/Pack

XXX Pcs/Ctn

เหมาะสำหรับการตัดอิฐขนาดใหญ่ที่มีความหนา 365 มม. ใช้งานร่วมกับเลื่อยชักไฟฟ้าหรือเลื่อยชักไร้สาย

For For large bricks up to a material thickness of 365mm. Used with reciprocating saw or cordless reciprocating saw

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	**450 mm**
วัสดุ (Blade Material)	**Tungsten Carbide**
Teeth Per Inch	**2TPI**
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	**1.5 mm**
ขนาดก้าน (Shank diameter)	**1/2"**

ข้อแนะนำ : ตรวจสอบใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

T144D

ใบเลื่อยจิ๊กซอ
JIG SAW BLADE

4"
100 mm

HCS **6TPI**

SPEED FOR WOOD

เหมาะสำหรับ **งานตัดตรง**

5 PCS

60.-/Pc

XXX Pcs/Ctn

คุณสมบัติ

ฟันเลื่อยลับคม กินชิ้นงานได้เร็ว เหมาะสำหรับตัดไม้แบบตรง การตัดไม้อ่อนและตัดวัสดุงานไม้ที่มีความหนา 5-50 มม. สามารถตัดชิ้นงานไม้ได้หลายประเภท

ข้อแนะนำ

ควรตรวจสอบการสึกหรอ หรือความเสียหายของใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
วัสดุ (Blade Material)	HCS
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	100 mm (4")
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	75 mm
Teeth Per Inch	2.5 mm/6TPI
ความกว้างใบเลื่อย (Blade Width)	8 mm
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.2 mm
Grinded Teeth	✓

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

ใบเลื่อยจิ๊กซอ
JIG SAW BLADE

T244D

4"
100 mm

HCS **6TPI**

SPEED FOR WOOD
เหมาะสำหรับ งานตัดโค้ง

5 PCS

60.-/Pcs

XXX Pcs/Ctn

คุณสมบัติ

ฟันเลื่อยลับคม กินชิ้นงานได้เร็ว เหมาะสำหรับตัดไม้แบบโค้ง การตัดไม้อ่อนและตัดวัสดุงานไม้ที่มีความหนา 5-50 มม. สามารถตัดชิ้นงานไม้ได้หลายประเภท

ข้อแนะนำ

ควรตรวจสอบการสึกหรอ หรือความเสียหายของใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
วัสดุ (Blade Material)	HCS
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	100 mm (4")
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	75 mm
Teeth Per Inch	4 mm/6TPI
ความกว้างใบเลื่อย (Blade Width)	6.5 mm
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.2 mm
Grinded Teeth	✓

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

T101BF

ใบเลื่อยจิ๊กซอ
JIG SAW BLADE

4" 100 mm

BIM **10TPI**

CLEAN FOR HARD WOOD
เหมาะสำหรับ ตัดไม้แข็ง

5 PCS

150.-/Pc

XXX Pcs/Ctn

คุณสมบัติ

สำหรับงานตัดไม้แข็ง ไม้ลามิเนต และ ไม้อัด MDF ให้การตัดที่สะอาด รอยตัดที่เรียบไม่มีเสี้ยน

ข้อแนะนำ

ควรตรวจสอบการสึกหรอ หรือความเสียหายของใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
วัสดุ (Blade Material)	BIM
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	100 mm (4")
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	75 mm
Teeth Per Inch	2.5 mm/10TPI
ความกว้างใบเลื่อย (Blade Width)	8 mm
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1.45 mm
Grinded Teeth	✓

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

T118A

ใบเลื่อยจิ๊กซอ
JIG SAW BLADE

3" 75 mm

HSS 10TPI

BASIC FOR METAL

เหมาะสำหรับ ตัดแผ่นเหล็ก

5 PCS

130.-/Pc

XXX Pcs/Ctn

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับตัด แผ่นเหล็ก ทองเหลือง ตัดโลหะแผ่นตัน ที่มีความหนา 1-3 มม. ได้

ข้อแนะนำ

ควรตรวจสอบการสึกหรอ หรือความเสียหายของใบเลื่อยทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน : ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ชำรุดจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

รายละเอียดสินค้า (Specification)	
วัสดุ (Blade Material)	HSS
ความยาวใบเลื่อย (Total Length)	76 mm (3")
ความยาวคมตัด (Cutting Length)	51 mm
Teeth Per Inch	1.2 mm/21TPI
ความกว้างใบเลื่อย (Blade Width)	8 mm
ความหนาใบเลื่อย (Blade thickness)	1 mm
Grinded Teeth	✓

ใบเลื่อยจิ๊กซอ
JIG SAW BLADE



" ใบเลื่อยจิ๊กซอ ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีการเข้าถึงยาก และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ในการตัดหรือเลื่อยในวงแคบ แนวโค้งเอียง ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนสูง "

การใช้งาน : เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเลื่อยจิ๊กซอ สามารถตัดวัสดุได้หลายชนิดทั้งไม้ เหล็ก ท่อ พลาสติก และอื่นๆ เหมาะสำหรับการใช้งานตัดวัสดุ ที่มีลักษณะโค้งมนและแนวตรงได้ดีกว่าใบเลื่อยชนิดอื่น เพราะมีขนาดกระทัดรัด

บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

NO.	TYPE	วัสดุ	จำนวนฟัน	Work Length	Price
1	Makita	HSS	24	60	110.-
2	Makita	HSS	14	60	110.-
3	Makita	HCS	9	60	75.-
16	Makita	HCS	9	60	75.-
T111C	Bosch	HCS	8	75	75.-
T118A	Bosch	HSS	24	50	110.-
T244D	Bosch	HCS	6	75	90.-
T119BO	Bosch	HCS	12	45	75.-
8023	Ultra, Makita, Bosch	HCS	10	100	125.-
8723	Ultra, Makita	HCS	10	100	125.-
8724	Ultra, Makita	HCS	7	100	125.-