





คุณสมบัติ Feature

ผลิตจากยางที่มีความแข็งแรงพิเศษและยืดหยุ่นสูง รับน้ำหนักได้มากถึง 10 ตัน
จึงสามารถป้องกันสายไฟได้เป็นอย่างดี ติดตั้งและใช้งานง่าย เคลื่อนย้าย
สะดวก สามารถประกอบให้ยาวตามความต้องการ



* หน่วยเท่ากับ ซม.
Unit of cm



วิธีใช้ : ติดตั้งโดยวางลงบนพื้นไม่ต้องใช้พุกในการติดตั้ง เปิดฝาปิดด้านบนแล้วใส่สายไฟ
ลงไปตามช่อง ปิดฝาด้านบน

เหมาะสำหรับ : งานแสดงสินค้า เขตก่อสร้าง โกดังสินค้า งานซ่อมแซมบำรุง งานอื่นๆ
ที่ต้องการป้องกันสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

Color	Size	Weight	Packing	Price
Yellow	100x24.5x4.5 cm	7 kg	2Pc/Bag	1,800.-/Pc
Orange	90x50x7cm	19 kg	2Pc/Bag	2,400.-/Pc

คุณสมบัติ


ยางชะลอความเร็ว ทำจากยางแข็งพิเศษอย่างดี มีน้ำหนักเบา สะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและรื้อถอน ด้วยยางมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนัก รถบรรทุกได้โดยไม่มีการยุบตัว



End cap
(Size 35 x 17.5 x 5 cm)



Middle Section (Size 35 x 50 x 5)



การติดตั้ง : 1 ชุดใช้ผูก 12 ตัว

Product	Weight	Package	Price
ยางชะลอความเร็ว สีดำ 50 cm	7.0 kg/Pc	4/bag	600.-/Pc
ยางชะลอความเร็ว สีเหลือง 50 cm	7.0 kg/Pc	4/bag	600.-/Pc
หัวปิดยางชะลอความเร็ว สีดำ	1.8 kg/Pc	20/bag	250.-/Pc
หัวปิดยางชะลอความเร็ว สีเหลือง	1.8 kg/Pc	20/bag	250.-/Pc

คุณสมบัติ	Feature
รถวิ่งผ่าน-Traffic Flow	1000 คัน/วัน-Units/day
ความเร็วต่อชม.-Speed of the car	50 กม./ชม.-km/hr
น้ำหนักที่สามารถรับได้-Car's bearing	20 ตัน-Tons
อายุการใช้งาน-Lifetime	มากกว่า 1ปี-More than 1 year

- ลดลายของยางช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้ล้อรถ จึงช่วยป้องกันล้อรถลื่น
- ติดตั้งตาแมวที่ยาง ซึ่งจะสะท้อนแสงกับไฟรถหรือไฟบนถนน ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน และสามารถมองเห็นในระยะไกลทำให้ผู้ขับขี่เตรียมลดชะลอความเร็ว จึงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
- ยางชะลอความเร็วแบบยางผลิตจากยางที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นนุ่มนวล สามารถรับน้ำหนักและชะลอความเร็วของรถได้ และไม่ทำความเสียหายให้เกิดกับยางรถยนต์ เพราะปกติ การชะลอความเร็วทั่วไปตามท้องถนน หรือซอยเล็กมักจะใช้การทำลูกกระพ๋นและทำ สีขาวดำเอา ซึ่งกระเทาะแตกง่าย อีกทั้งยังไม่มีคุณสมบัติในการชะลอความเร็ว



• **ตาแมว(Cat Eye)** ทำหน้าที่สะท้อนแสงกับไฟรถหรือไฟบนถนน ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน



รองรับน้ำหนัก 20 ตัน

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับติดตั้ง ในหมู่บ้าน เขตชุมชน เช่น ตลาด โรงเรียน บริเวณก่อนทางม้าลาย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วในเขตชุมชน หรือติดตั้งบริเวณก่อนทางเข้าอาคารจอดรถในห้างสรรพสินค้าอาคารบริษัทต่างๆ ยางชะลอความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลที่สัญจรในบริเวณนั้นๆ



คุณสมบัติ Feature

ยางชะลอความเร็ว ทำจากยางแข็งพิเศษอย่างดี มีน้ำหนักเบา สะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและรื้อถอน ตัวยางมีความแข็ง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนัก รถบรรทุกได้โดยไม่มีการยุบตัว



มี ช่อง ด้านใต้สำหรับ
ใส่ท่อประปา ขนาด 1 นิ้ว (25.4mm)

ตาแมว(Cat Eye)

ทำหน้าที่สะท้อนแสงกับไฟรถหรือไฟบนถนน
ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน



*ราคารวมพุกแล้ว

Mod.	Name	Weight	Package	Price	คุณสมบัติ Feature	
YMD-B1	ยางชะลอความเร็ว 35x50x5cm สีดำ	7.0 kg/Pc	4/bag	480.-/Pc	รถวิ่งผ่าน-Traffic Flow	1000 คัน/วัน-Units/day
YMD-Y1	ยางชะลอความเร็ว 35x50x5cm สีเหลือง	7.0 kg/Pc	4/bag	600.-/Pc	ความเร็วต่อชม.-Speed of the car	50 กม./ชม.-km/hr
หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5cm สีดำ รุ่นYMD-B1		1.8 kg/Pc	4/bag	160.-/Pc	น้ำหนักที่สามารถรับได้-Car's bearing	20 ตัน-Tons
หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5cm สีเหลือง รุ่นYMD-Y1		1.8 kg/Pc	4/bag	260.-/Pc	อายุการใช้งาน-Lifetime	มากกว่า 1ปี-More than 1 year

รองรับน้ำหนัก 20 ตัน



สำหรับ Suitable for

ติดตั้งบริเวณที่ต้องการให้ท้อหรือสายไฟ
ขนาด 1 นิ้ว (25.4mm) รอดผ่าน และ
เตือนให้ผู้ใช้รถชะลอความเร็วในขณะขับขึ้น
เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับบุคคลที่สัญจรในบริเวณนั้นๆ



พุก

Ø14 mm

20.-/Pc



ยางกันล้อรถ

RUBBER WHEEL STOPPER




- ติดเทปสะท้อนแสง REFLECTIVE TAPE ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเห็นชัดเจนในเวลากลางคืน

SIZE	WEIGHT	การติดตั้ง	PACKAGE	PRICE
15x55.5x10 cm	3 kg	ใช้พุก 2 ตัว	6/Bag	350.-/Pc
15x183x10 cm	16.6 kg	ใช้พุก 4 ตัว	1/Bag	1,500.-/Pc

*ราคารวมพุก



ยางกันล้อรถ หรือยางหยุดล้อ ทำจากยางพิเศษซึ่งเป็นยางที่เหนียว แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกและไม่ยุบตัว มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและใช้เวลาไม่นาน ใช้ในลานจอดรถตามสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้รถถอยชนกำแพงและใช้เพื่อกันเขตที่จอดรถให้รถที่นำเข้ามาจอด จอดได้อย่างเป็นระเบียบ ผู้ใช้รถจะทราบว่าจะรถถอยจอดไม่เกินยางกันล้อรถเพื่อจะไม่ให้ล้ำเส้นไปอีกด้านหนึ่งของที่จอดรถ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในขณะจอดรถให้แก่ผู้ขับขี่ ไม่ให้ถอยไปชนรถคันอื่นๆหรือชนกำแพง



25.-/ชุด(set)

20.-/ชุด(set)




ยางกันชนขอบเสา RUBBER CORNER GUARD

จุดเด่น มีแถบสะท้อนแสง reflective tape ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนได้ชัดเจน เวลาที่ผู้ขับขี่ถอยรถในขณะจอดรถ

คุณสมบัติสินค้า

ยางกันชนขอบเสา หรือ ยางหุ้มมุมเสา ทำจากยางชนิดพิเศษ ซึ่งมีความเหนียว และทนทาน สามารถทนแรงเฉียวและแรงกระแทกของรถยนต์ได้เป็นอย่างดี สำหรับป้องกันรถกระแทกกับเสา ช่วยป้องกันไม่ให้รถเป็นรอยเมื่อถูกขอบเสา

ขนาดยางอาจมีความคลาดเคลื่อน $\pm 1-2$ cm จากการผลิต



Model	Size	Weight (g.)	Package	Price
C08	10 x 120 x 1 cm	3 kg	15/bag	320.-/Pc
C02	10 x 80 x 1 cm	1.5 kg	15/bag	150.-/Pc
C01	10 x 60 x 1 cm	1.2 kg	25/bag	120.-/Pc



เหมาะสำหรับ ลานจอดรถต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า
คอนโด อพาร์ทเมนท์และอาคารต่างๆ






ยางกันชนกำแพงรูปตัว D

DOCKING BUMPER

Specification **Weight 9 KG/PC**
Size 10 x 100 x 10 cm

คุณสมบัติสินค้า

ยางกันชนกำแพง รูปทรง D วัสดุเป็นยางเหนียว แข็งเป็นพิเศษ มีความยืดหยุ่น แข็งแรงไม่ยุบตัว เมื่อรถถอยชน และป้องกันการกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันไม่ให้รถถอยชนกำแพง และสามารถป้องกันไม่ให้รถเป็นรอยเมื่อถอยมาชน




จุดเด่น

รูปทรงเป็นตัว D มีความหนา จึงสามารถรับน้ำหนักรถใหญ่ อย่างเช่น รถส่งของ รถบรรทุกได้เป็นอย่างดี


คำแนะนำ

เหมาะสำหรับติดตั้ง ในลานจอดรถต่าง ๆ หรือโกดังเก็บสินค้า ที่มีรถถ่ายของตลอดเวลา หรือ ติดไว้ที่กำแพงในบริเวณทางเข้า ที่มีรถสวนเข้าออกบ่อยๆ เพื่อป้องกันการเปิดประตู กระแทกกำแพง หรือถอยชนกำแพง นิยมใช้ติดตั้งบริเวณท่าเรือ ท่าเรือส่งสินค้า เพื่อป้องกันเรือกระแทกเมื่อจอดเทียบฝั่ง

พุก



การติดตั้ง : ใช้พุก 3 ตัว



Product	การติดตั้ง	Package	Price
ยางกันชนกำแพงรูปตัว D	ใช้พุก 3 ตัว	4/bag	1,100.-/Pc


*ราคาไม่รวมพุก



ยางกันชนกำแพง

DOCKING BUMPER

Product	Weight	การติดตั้ง	Package	Price
Docking Bumper	4.5kg/pc	ใช้พุก 3 ตัว	4/bag	800.-/Pc
พุกเกลียว 16.5 cm				25.-/Pc



*ราคาไม่รวมพุก

การติดตั้ง : ใช้พุก 3 ตัว สำหรับยึดติดตั้ง



คุณสมบัติสินค้า

ยางกันชนกำแพง ทำจากยางชนิดพิเศษ ซึ่งมีความยืดหยุ่น และเหนียว สามารถทนทาน ต่อแรงเฉี่ยวของรถ และป้องกันการกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม น้ำหนักเบาติดตั้งได้ง่าย ใช้ป้องกันไม่ให้รถเป็นรอย และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในอาคาร จอดรถ หรือพื้นที่ส่งสินค้า

จุดเด่น

มีแถบสะท้อนแสง reflective tape สามารถสะท้อนได้ดีในที่มืด และตอนกลางคืน ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนได้ชัดเจน เวลาที่ผู้ขับขี่รถอยู่ในขณะจอดรถ



ยางหนูล้อรถยนต์ RUBBER WHEEL STOPPER

รองรับน้ำหนักได้ถึง



3 ตัน

Maximum load

รองรับน้ำหนักได้ถึง

15 ตัน

Maximum load



สำหรับวางกั้นหลังล้อรถ
ป้องกันรถไหล จอดในที่ราบ
หรือพื้นที่ลาดเอียง

Size (ขนาด)	รองรับน้ำหนัก	สำหรับรถยนต์	Weight (น้ำหนัก)	Packing (บรรจุ)	Price (ราคา)
10x20x15 cm	3 ตัน	รถยนต์ขนาดเล็ก 	1.9 kg	20Pcs/Bag	280.-/Pc
26x30x15 cm	15 ตัน	รถยนต์ขนาดใหญ่ 	5.0 kg	6Pcs/Bag	480.-/Pc



คุณสมบัติ

ยางหนูล้อ หรือ ยางห้ามล้อ ทำจากวัสดุยางพิเศษอย่างดี แข็งแรงทนทาน ไม่ยุบตัว น้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้สะดวก มีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม ใช้สำหรับวางกั้นหลังล้อรถ เพื่อป้องกันรถไหลเวลาจอดในที่ราบ หรือ พื้นที่ลาดเอียงลด อันตรายจากอุบัติเหตุรถไหลลงมาชนรถ หรือไหลลงมาจากคน สามารถใช้เพื่อความเป็นระเบียบในที่จอดรถ ผู้ใช้รถจะทราบว่าจะรถจอดไม่กิน ยางหนูล้อเพื่อจะไม่ให้ล้อเส้นไปอีกด้านหนึ่งของที่จอดรถและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะจอดรถให้แก่ผู้ขับขี่ ไม่ให้ลื่นไถลไปชนรถคันอื่นๆ




การใช้งาน

- วัดพื้นที่ต่างระดับความสูงจากพื้นถึงขอบ
- เลือกขนาดของยางที่ใกล้เคียงพื้นที่
- เพิ่มความมั่นคงในการใช้งาน ใช้ผูกเหล็กยึดยางกับพื้น



ฐานยางมั่นคงรับแรงกด
แรงกระแทกจากล้อรถ
อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่เป็นสนิม ไม่ฉีกขาดง่าย



มีสินค้า

MODEL	SIZE	WEIGHT	MATERIAL	PRICE
CR01	475x435x110 mm.	12.0 kg	Rubber	1,090.-/Pc
CR02	470x345x130 mm.	10.5 kg	Rubber	990.-/Pc
CR04	475x435x110 mm.	9.0 kg	Rubber	850.-/Pc

ยางปิ่นฟุตบอล ยางน้ำหนักเบา รับน้ำหนักได้ถึง 10 ตัน

- ผลิตจากวัสดุที่เป็นยาง 100%
- มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
- ใช้งานง่าย วางเรียงต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
- ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ไม่ทำให้เกิดเสียงดังเวลาใช้งาน
- ลดปัญหารถปิ่นฟุตบอลและอุบัติเหตุจากพื้นต่างระดับ
- ใช้เป็นทางลาดชั่วคราวไปสู่ทางวิ่งหลักได้ในระหว่างมีการก่อสร้างริมทาง
- สำหรับการใช้งานกับรถยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งรถเข็น
- เหมาะกับสถานที่ คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรม เขตก่อสร้าง เขตอันตราย เขตห้ามเข้า

ข้อแนะนำ : ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและพื้นที่ใช้งาน