ดอกเจียรคาร์ไบด์
CARBIDE BURRS
CODE SYSTEM

B D 6 L - 05 16 s

- **B** — Solid Carbide เป็นคาร์ไบด์ทั้งหัวและแกน
- **05** — Cutter Diameter
- **16** — Cutter Length



L — เป็นคาร์ไบด์ที่มีแกนยาวเป็นพิเศษ

6 — ขนาดของแกน
Size of shank



รูปแบบฟันของดอกเจียรคาร์ไบด์
CUTTING STYLE SELECTION / fluting style



การใช้งานของแต่ละรูปทรง application by shape



ดอกเจียรคาร์ไบด์
CARBIDE BURRS

TYPE	MODEL	DESCRIPTION	
A		CYLINDER SHAPE TYPE SA(Form A)	
B		CYLINDER SHAPE WITH END CUT TYPE SB(Form B)	
C		CYLINDER SHAPE WITH RADIUS END TYPE SC(Form C)	
D		BALL SHAPE TYPE SD(Form D)	
E		OVAL SHAPE TYPE SE(Form E)	
F		TREE SHAPE WITH RADIUS END TYPE SF(Form F)	
G		TREE SHAPE WITH POINTED END TYPE SG(Form G)	
H		FLAME SHAPE TYPE SH(Form H)	
J		60° CONE SHAPE TYPE SJ(Form J)	
K		90° CONE SHAPE TYPE SK(Form K)	
L		TAPER WITH RADIUS END TYPE SL(Form L)	
M		CONE SHAPE TYPE SM(Form M)	
N		INVERTED CONE SHAPE TYPE SN(Form N)	

รูปแบบฟันของดอกเจียรคาร์ไบด์
CUTTING STYLE SELECTION / fluting style

Types of Cuts and Recommended Applications

Following are general guidelines for selecting the correct burr based upon material being machined and finish desired.

คำแนะนำทั่วไปในการเลือกดอกเจียร วัสดุ และผิวชิ้นงาน



A general-purpose right-hand flute style is recommended when rapid stock removal and good workpiece finish are the parameters.

Recommended Materials

- Annealed Steels and Easily Machined Alloys
- Aluminium, Brass, Bronze, Copper
- Carbon, Fiberglass, Hard Rubber, Masonite, Plastic
- Titanium, Hardened Steel, Stainless, Steel, Cast Iron



A general-purpose right-hand flute style designed for producing higher quality finishes, when removing less stock with more operator control.

Recommended Materials

- Hardened Steels
- Stainless Steels



A right-hand flute style burr is recommended for rapid stock removal on sofer, non-ferrous and non-metallic materials.

Recommended Materials

• Aluminium, Magnesium and Zinc Alloys • Plastic • Hard Rubber • Wood



Allows rapid stock removal and increased production rates. Effectively breaks down the chips as the material is removed, resulting in a smoother running burr.

Recommended Materials

for working on materials which produce long chips - soft steels, cast iron welds.

STEEL & STEEL CASTINGS:

- Non-hardened, non-heat treated steels up to 35 HRC 450 - 600 m/min
- Hardened, heat treated steels over 35 HRC 250 - 350 m/min
- Stainless Steels 250 - 350 m/min

HARDENED NON-FERROUS METALS:

(Bronze, Titanium, Hard Aluminium)

- Coarse machining (High stock removal) 250 - 350 m/min
- Fine machining (Deburring etc) 350 - 450 m/min
- Nickle based alloys 300 - 450 m/min
- Cast Iron 450 - 600 m/min

Matching burr type to application

BURR TYPE / APPLICATION	A ALUMINIUM CUT	F FINE CUT	D DOUBLE CUT	S STANDARD CUT
Aluminium	●			
Copper		●	●	●
Fibreglass			●	
Cast iron		●	●	●
Plastic	●	●	●	●
Hard rubber	●	●	●	●
Iron alloys			●	
Stainless steel		●	●	●
Nickel		●	●	●
Titanium			●	●
Zinc alloys	●			
Magnesium	●			

รูปแบบฟันของดอกเจียรคาร์ไบด์
CUTTING STYLE SELECTION / fluting style

TYPE	APPLICATION
TYPE A 	- Interior contour work, i.e., peripheral
TYPE B 	- Interior contour work, i.e., peripheral and face milling
TYPE C 	- Surface milling - Contouring
TYPE D 	- Contouring - Bore deburring - Milling in preparation of build-up welding
TYPE E 	- Contouring
TYPE F 	- Work on narrow contours - Milling of acute-angled surfaces
TYPE G 	- Use for narrow contours Work & milling

TYPE	APPLICATION
TYPE H 	- Contouring
TYPE J 	Cone 60° - Machining of acute angle Areas / countersinking
TYPE K 	Cone 90° - Machining of acute angle areas/countersinking
TYPE L 	- Work on narrow workpiece contours and surfaces
TYPE M 	- Narrow contours / surface machining
TYPE N 	- Edge machining from the rear in hard to reach areas
	

MINIATURE

burs are ideal for engraving and use in Dremel like power tools (often called pencil grinders). They have 3 mm (1/8") shank diameter and 1-1/2" overall length.
หัวเจียร์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานแกะสลัก และใช้งานกับเครื่องเจียร์ขนาดเล็ก แกน 3 มม.(1/8") ความยาวรวมไม่เกิน 1-1/2 นิ้ว



LONG SERIES

series burs are ideal for hard to reach applications, like engine block work. They have 6" length shanks.
รุ่นก้านยาวเหมาะสำหรับพื้นที่แคบยากต่อการเข้าถึง มีความยาว 6 นิ้ว



คำแนะนำในการใช้งาน
RECOMMENDATIONS FOR USE

- ★ It may be necessary to alter the running speeds from those shown in the speed chart in order to achieve optimum performance.
  ควรปรับความเร็วรอบ ตามแผนภูมิหรือคู่มือ เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุด
- ★ Harder materials require slower running speeds.
  ควรใช้ความเร็วรอบต่ำสำหรับวัสดุที่มีความแข็ง
- ★ Smaller burrs require faster running speeds.
  หัวเจียร์ขนาดเล็กควรใช้ความเร็วรอบสูง
- ★ Long shank burrs require slower speeds for safety reasons.
  รุ่นก้านยาวให้ใช้ความเร็วรอบต่ำเพื่อความปลอดภัย
- ★ Apply constant movement and light pressure when using the burr.
  เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอและใช้แรงกดที่เบาเมื่อใช้งาน
- ★ Running below the optimum speed will cause chipping.
  ความเร็วรอบที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ อาจทำให้เกิดการบิ่น
- ★ Allowing the burr to become too hot may cause the braze to soften, and cause the head to become detached from the shank.
  ความเร็วรอบที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ อาจทำให้เกิดการบิ่น
- ★ Using tools and collets which have become worn will encourage chipping.
  การใช้เครื่องมือและจำปาที่ชำรุด จะทำให้บิ่นเร็วขึ้น
- ★ Do not sink the burr for more than one third of its periphery.
  อย่าจมลายมากกว่าหนึ่งในสามของเส้นรอบวง

Always Remember to Wear


Ear Protection


Face Mask Safety


Glasses


Protective Gloves

ตู้ดอกเจียรคาร์ไบด์
CARBIDE BURR STORAGE



ตู้ดอกเจียรคาร์ไบด์ทำจากอะคริลิค มีความแข็งแรง สามารถมองเห็นด้านในชัดเจน ดูแลรักษาง่าย มีช่องสำหรับใส่ดอกเจียรคาร์ไบด์ 126 ดอก ด้านหลังมีช่องเก็บดอกเจียร ลักษณะเป็นลิ้นชัก 3 ช่อง

Storage made of acrylic : Strength, Overlooking, Easy to keep n show for 126 carbide size 3 Tray for save Carbide Burrs in the behind



ด้านหลัง

SPECIFICATION

ขนาดกล่อง Size Box	ขนาดลิ้นชัก Tray size	บรรจุแกน 3 มม. Ø Shank 3 mm	บรรจุแกน 6 มม. Ø Shank 6 mm	น้ำหนัก Weight	ราคา Price
27.7x30.5x32.5 cm	10x27x8.5cm	14 Pcs	112 Pcs	5 kg	5,000.-/Pc

CARBIDE SET

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®



ขนาดแกน 3 mm.

บรรจุ 5 ชิ้น / กล่อง / แบบ
ขนาดกล่อง : 4x5.7x1cm.
**สินค้าใหม่ บรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง

ราคาดอกละ
130.-



ขนาดแกน 6 mm.

บรรจุ 1 ชิ้น / กล่อง / แบบ
ขนาดกล่อง : ตามขนาดดอกเจียรคาร์ไบด์





[สีแดง]
Carbide Burr



[สีน้ำเงิน]
Solid Carbide Burr

กล่องบรรจุรุ่นใหม่

A TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application

- Interior contour work, i.e., peripheral

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylinder
with out End Cut



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	1.6	2.4	3.0	3.0	4.0	4.8	6.4
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	L1 (mm.) Cutter Length	6.0	11.1	14.3	14.3	12.7	12.7	12.7
	L2 (mm.) Total Length	38	38	38	76	38	38	51
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

A TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application

- Interior contour work, i.e., peripheral

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylinder
with out End Cut





รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



	D1 (mm.) Cutter Diameter	6.0	8.0	10.0	11.0	12.0	16.0	25.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	16.0	20.0	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	L2 (mm.) Total Length	50	60	60	70	65	70	70
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr						AD6-1625 **860.-** Qty:1/xx/xx	
	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็ว ๆนี้

B TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Interior contour work, i.e., peripheral and face milling

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylinder
with End Cut



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้











	D1 (mm.) Cutter Diameter	6.4		3.0	D1 (mm.) Cutter Diameter	5.0	5.0	6.0	8.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0		3.0	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	4.8		16.0	L1 (mm.) Cutter Length	16.0	16.0	16.0	20.0
	L2 (mm.) Total Length	43		38	L2 (mm.) Total Length	65	65	65	65
STANDARD CUT	Carbide Burr				STANDARD CUT Carbide Burr				
STANDARD CUT	Solid Carbide				STANDARD CUT Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				DOUBLE CUT Carbide Burr	BD6-0516 **240.-** Qty:1/xx/xx	BD6-0516 **240.-** Qty:1/xx/xx	BD6-0616 **300.-** Qty:1/50/200	BD6-0820 **550.-** Qty:1/xx/xx
DOUBLE CUT	Solid Carbide			BD3-0316s **200.-** Qty:1/xx/xx	DOUBLE CUT Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				FINE CUT Carbide Burr				
FINE CUT	Solid Carbide				FINE CUT Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				ALUMINIUM CUT Carbide Burr				
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide				ALUMINIUM CUT Solid Carbide				

Super cut = มีสินค้า

▶ Super cut = เร็ว ๆนี้

B TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Interior contour work, i.e., peripheral and face milling

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylinder
with End Cut



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



6 mm Dia. of Shank

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		9.5	6.0	19.0	64
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr		BD6-1020 **780.-** Qty:1/50/400		BD6-1225 **1,260.-**
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		10.0	6.0	20.0	65
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr	BD6-1020 **780.-** Qty:1/50/400			
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		11.0	6.0	25.0	70
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		12.0	6.0	25.0	70
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr	BD6-1225 **1,260.-**			
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		16.0	6.0	25.0	64
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr	BD6-1625 **2,150.-** Qty:1/xx/xx			
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		25.0	6.0	25.0	70
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็ว ๆนี้

C TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Surface milling
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylindrical
Ball Nose



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



3 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0		3.0	3.0				
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0		3.0	3.0				
	L1 (mm.) Cutter Length	6.0		12.0	16.0				
	L2 (mm.) Total Length			38	38				
STANDARD CUT	Carbide Burr								
STANDARD CUT	Solid Carbide								
DOUBLE CUT	Carbide Burr								
DOUBLE CUT	Solid Carbide	CD3-0306s **200.-**		CD3-0312s **200.-** Qty:10/40/400	CD3-0316s **200.-** Qty:5/50/400				
FINE CUT	Carbide Burr								
FINE CUT	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide								

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

C TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Surface milling
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylindrical
Ball Nose



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	6.0	6.0	6.3	8.0	10.0	10.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	12.7	16.0	16.0	12.0	20.0	20.0	20.0
	L2 (mm.) Total Length	50	51	61	165	65	172	172
STANDARD CUT	Carbide Burr							
STANDARD CUT	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr			CD6-0616 **280.-** Qty:1/50/400	CD6L-0612 **350.-**	CD6-0820 **550.-** Qty:1/50/400	CD6L-1020 **800.-**	CD6L-1020 **800.-**
DOUBLE CUT	Solid Carbide		CD6-0616s **300.-** Qty:1/50/400					
FINE CUT	Carbide Burr							
FINE CUT	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide		CA6-0616s **400.-** Qty:1/50/400					

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็ว ๆนี้

C TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Surface milling
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cylindrical
Ball Nose



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	10.0	12.0		12.7	12.0	12.0	16.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	20.0	25.0		25.0	25.0	25.0	25.0
	L2 (mm.) Total Length	65	70		70	177	177	70
STANDARD CUT	Carbide Burr							
STANDARD CUT	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr	CD6-1020 **750.-** Qty:1/50/400	CD6-1225 **1,200.-** Qty:1/25/200			CD6L-1225 **1,200.-**	CD6L-1225 **1,200.-**	CD6-1625 **1,900.-** Qty:1/25/200
DOUBLE CUT	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
FINE CUT	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr		CA6-1225 **1,350.-** Qty:1/25/200					
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide							

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

D TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring
- Bore deburring
- Milling in preparation of build-up welding

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

BALL



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	2.4	3.0	3.0	3.0	4.8	6.0	6.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	L1 (mm.) Cutter Length	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0
	L2 (mm.) Total Length	38	38	38	76	38	37	37
STANDARD CUT	Carbide Burr							
STANDARD CUT	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr						DD3-0605 **200.-** Qty:10/50/400	DD3-0605 **200.-** Qty:10/50/400
DOUBLE CUT	Solid Carbide		DD3-0302s **200-** Qty:10/40/400	DD3-0303s **200.-** Qty:5/50/400				
FINE CUT	Carbide Burr							
FINE CUT	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide							

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

D TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring
- Bore deburring
- Milling in preparation of build-up welding

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

BALL



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	4.8	6.0	6.0	6.3	6.3	8.0	10.0	10.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	2.8	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	9.0	9.0
	L2 (mm.) Total Length	50	50	50	50	158	158	66	54	161
STANDARD CUT	Carbide Burr									
	Solid Carbide									
DOUBLE CUT	Carbide Burr			DD6-0605 **200.-** Qty:1/50/400	DD6-0605 **200.-** Qty:1/50/400	DD6L-0605 **250.-**	DD6L-0605 **250.-**	DD6-0807 **200.-** Qty:1/xx/xx	DD6-1009 **300.-** Qty:1/xx/xx	DD6L-1009 **400.-**
	Solid Carbide									
FINE CUT	Carbide Burr									
	Solid Carbide									
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr									
	Solid Carbide									

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

D TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring
- Bore deburring
- Milling in preparation of build-up welding

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

BALL

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้







	D1 (mm.) Cutter Diameter		12.0	12.0	16.0		25.0	
	D2 (mm.) Dia. Shank		6.0	6.0	6.0		6.0	
	L1 (mm.) Cutter Length		11.0	10.0	14.0		23.0	
	L2 (mm.) Total Length		56	163	59		68	
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr		DD6-1211 **450.-** Qty:1/25/200	DD6L-1210 **550.-**	DD6-1614 **950.-** Qty:1/25/200			
	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				DA6-1614 **1,050.-** Qty:1/25/200			
	Solid Carbide							

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

E TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS
MAXICUT®

OVAL

รุ่น **Super cut**
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





		3 mm Dia. of Shank	6 mm Dia. of Shank			
	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	D1 (mm.) Cutter Diameter	6.0	6.0	6.3	8.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	6.0	L1 (mm.) Cutter Length	9.5	10.0	9.0	13.0
	L2 (mm.) Total Length	38	L2 (mm.) Total Length	50	55	162	53
STANDARD CUT	Carbide Burr		STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide			Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr		DOUBLE CUT	Carbide Burr	ED6-0610 **200.-** Qty:1/50/400	ED6L-0609 **300.-**	ED6-0813 **350.-** Qty:1/xx/xx
	Solid Carbide	ED3-0306s **200.-** Qty:5/50/400		Solid Carbide			
FINE CUT	Carbide Burr		FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide			Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr		ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide			Solid Carbide				

E TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

OVAL

รุ่น Super cut สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้







	D1 (mm.) Cutter Diameter	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	16.0	16.0	20.0	20.0	20.0	20.0	25.0
	L2 (mm.) Total Length	61	168	60	60	172	172	70
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr	ED6-1016 **550.-** Qty:1/50/400	ED6L-1016 **450.-**	ED6-1220 **850.-** Qty:1/xx/xx	ED6-1220 **850.-** Qty:1/xx/xx	ED6L-1220 **950.-**	ED6L-1220 **1,700.-**	ED6-1625 **1,700.-** Qty:1/25/200
	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							

F TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Work on narrow contours
- Milling of acute-angled surfaces

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Round Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



Super cut



3 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	3.0	3.0	4.8	6.4		
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
	L1 (mm.) Cutter Length	6.0	12.7	16.0	12.7	12.7		
	L2 (mm.) Total Length	38	38	38	38	51		
STANDARD CUT	Carbide Burr							
STANDARD CUT	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr							
DOUBLE CUT	Solid Carbide			FD3-0316s **200.-** Qty:5/50/400				
FINE CUT	Carbide Burr							
FINE CUT	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide							

F TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Work on narrow contours
- Milling of acute-angled surfaces

MAXICUT® INDUSTRIAL CLASS

Round Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



6 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	6.0	6.0	6.3	6.0	8.0		
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
	L1 (mm.) Cutter Length	12.7	16.0	16.0	12.0	18.0	20.0		
	L2 (mm.) Total Length	50	51	61	165	65	65		
STANDARD CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
DOUBLE CUT	Carbide Burr			FD6-0616 **250.-** Qty:1/50/400	FD6L-0612 **350.-**	FD6-0618 **260.-** Qty:1/xx/xx	FD6-0820 **450.-** Qty:1/50/400		
	Solid Carbide		FD6-0616s **250.-** Qty:1/50/400						
FINE CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide		FA6-0616s **350.-** Qty:1/50/400						

F TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Work on narrow contours
- Milling of acute-angled surfaces

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Round Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





6 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	9.5	10.0	12.0	12.0		12.0	16.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0		6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	19.0	20.0	25.0	25.0		25.0	25.0
	L2 (mm.) Total Length	171	65	70	70		177	70
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr	FD6L-0919 **650.-**	FD6-1020 **550.-** Qty:1/xx/xx	FD6-1225 **950.-** Qty:1/xx/xx			FD6L-1225 **1,050.-** Qty:1/25/200	FD6-1625 **1,550.-** Qty:1/25/200
	Solid Carbide							
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr		FA6-1020 **650.-** Qty:1/50/400		FA6-1225 **1,050.-** Qty:1/25/200			
	Solid Carbide							

G TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Use For Narrow Contours
- Work & Milling

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Pointed Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	3.0	3.0	6.0	38
	Solid Carbide	3.0	3.0	8.0	38
DOUBLE CUT	Carbide Burr	3.0	3.0	8.0	76
	Solid Carbide	3.0	3.0	9.5	38
FINE CUT	Carbide Burr	3.0	3.0	16.0	38
	Solid Carbide	GD3-0316s 200.- Qty:5/50/400			
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr	4.8	3.0	12.7	38
	Solid Carbide	6.4	3.0	12.7	51

G TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Use For Narrow Contours
- Work & Milling

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Pointed Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		6.0	6.0	16.0	51
		6.0	6.0	16.0	61
		6.0	6.0	18.0	63
		8.0	6.0	20.0	65
		9.5	6.0	19.0	64
		9.5	6.0	19.0	169
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr		GD6-0616 **250.-** Qty:1/50/400		GD6-0618 **250.-** Qty:1/50/400		GD6-0820 **400.-** Qty:1/50/400		
	Solid Carbide	GD6-0616s **250.-** Qty:1/50/400							
FINE CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								

G TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Use For Narrow Contours
- Work & Milling

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Pointed Tree

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้







	D1 (mm.) Cutter Diameter	10.0		12.0	12.7	12.7	12.7	16.0	19.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	20.0		25.0	19.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	L2 (mm.) Total Length	65		70	64	70	175	70	70
STANDARD CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
DOUBLE CUT	Carbide Burr	GD6-1020 **550.-** Qty:1/xx/xx		GD6-1225 **850.-** Qty:1/25/200				GD6-1625 **1,350.-** Qty:1/25/200	
	Solid Carbide								
FINE CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								

H TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

FRAME



รุ่น **Super cut**
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	4.8					
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0					
	L1 (mm.) Cutter Length	6.0	9.5					
	L2 (mm.) Total Length	38	38					
STANDARD CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
DOUBLE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide	HD3-0306s **200.-** Qty:5/50/400						
FINE CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr							
	Solid Carbide							

H TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Contouring

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

FRAME



รุ่น **Super cut**
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
		6.0	6.0	16.0	50
		8.0	6.0	19.0	64
		10.0	6.0	25.0	65
		12.0	6.0	32.0	80
		12.0	6.0	32.0	80
		16.0	6.0	36.0	81
		19.0	6.0	41.0	86
STANDARD CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr	HD6-1025 ***700.-*** Qty:1/xx/xx	HD6-1232 ***1,200.-*** Qty:1/xx/xx	HD6-1232 ***1,200.-*** Qty:1/xx/xx	
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

J 60° TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Machining Of Acute Angle
- Areas / Countersinking

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cone 60°



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



		3 mm Dia. of Shank	6 mm Dia. of Shank			
	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	D1 (mm.) Cutter Diameter	6.0	9.5	12.7	16.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	2.4	L1 (mm.) Cutter Length	4.8	8.0	11.0	12.7
	L2 (mm.) Total Length	38	L2 (mm.) Total Length	50	55	58	62
STANDARD CUT	Carbide Burr		STANDARD CUT Carbide Burr				
	Solid Carbide		Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr		DOUBLE CUT Carbide Burr				
	Solid Carbide		Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr		FINE CUT Carbide Burr				
	Solid Carbide		Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr		ALUMINIUM CUT Carbide Burr				
	Solid Carbide		Solid Carbide				

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็วๆนี้

K 90° TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Machining Of Acute Angle
- Areas / Countersinking

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Cone 90°



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



















		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	3.0	3.0	1.6	38
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	6.0	6.0	3.0	50
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	9.5	6.0	4.8	52
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	12.7	6.0	6.4	53
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	16.0	6.0	8.0	56
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length
STANDARD CUT	Carbide Burr	25.0	6.0	12.7	61
	Solid Carbide				
DOUBLE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
FINE CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr				
	Solid Carbide				

* Double ended

Super cut = มีสินค้า ▶ Super cut = เร็ว ๆนี้

L TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application

- Work on narrow workpiece contours and surfaces

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Taper Radius End

รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





3 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	3.0	3.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0
	L1 (mm.) Cutter Length	13.0	13.0	16.0
	L2 (mm.) Total Length	38	38	38
STANDARD CUT	Carbide Burr			
STANDARD CUT	Solid Carbide			
DOUBLE CUT	Carbide Burr			
DOUBLE CUT	Solid Carbide	LD3-0313s **200.-** Qty:10/40/400	LD3-0313s **200.-** Qty:10/40/400	LD3-0316s **200.-** Qty:5/50/400
FINE CUT	Carbide Burr			
FINE CUT	Solid Carbide			
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr			
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide			



6 mm Dia. of Shank

	D1 (mm.) Cutter Diameter	6.0	6.0	8.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	16.0	16.0	22.0
	L2 (mm.) Total Length	51	61	67
STANDARD CUT	Carbide Burr			
STANDARD CUT	Solid Carbide			
DOUBLE CUT	Carbide Burr		LD6-0616 **250.-** Qty:1/50/400	LD6-0822 **450.-** Qty:1/50/400
DOUBLE CUT	Solid Carbide	LD6-0616s **250.-** Qty:1/50/400		
FINE CUT	Carbide Burr			
FINE CUT	Solid Carbide			
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr			
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide	LA6-0616s **350.-** Qty:1/50/400		

L TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application

- Work on narrow workpiece contours and surfaces

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Taper Radius End



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	9.5	10.0	12.0	12.0	12.0	12.7	16.0	16.0
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	L1 (mm.) Cutter Length	27.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	33.0	33.0
	L2 (mm.) Total Length	180	65	65	73	73	180	77	77
STANDARD CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
DOUBLE CUT	Carbide Burr	LD6L-0927 **700.-**	LD6-1025 **600.-** Qty:1/xx/xx	LD6-1228 **950.-** Qty:1/xx/xx			LD6L-1228 **590.-**	LD6-1633 **1,950.-** Qty:1/xx/xx	LD6-1633 **1,950.-** Qty:1/xx/xx
	Solid Carbide								
FINE CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
	Solid Carbide				LA6-1228 **1,200.-**	LA6-1228 **1,200.-** Qty:1/25/200			

M TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Narrow Contours
- Surface Machining

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

CONE



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้





	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.8	6.4
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	L1 (mm.) Cutter Length	4.8	11.0	11.0	12.7	12.7	16.0	12.7	12.7
	L2 (mm.) Total Length	38	38	38	38	76	38	38	54
STANDARD CUT	Carbide Burr								
STANDARD CUT	Solid Carbide								
DOUBLE CUT	Carbide Burr								
DOUBLE CUT	Solid Carbide		MD3-0311s **200.-** Qty:10/40/400	MD3-0311s **200.-** Qty:10/40/400			MD3-0316s **200.-** Qty:5/50/400		
FINE CUT	Carbide Burr								
FINE CUT	Solid Carbide								
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr								
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide								

M TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Narrow Contours
- Surface Machining

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

CONE



รุ่น Super cut
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้



6 mm Dia. of Shank

		D1 (mm.) Cutter Diameter	D2 (mm.) Dia. Shank	L1 (mm.) Cutter Length	L2 (mm.) Total Length	Qty
		6.0	6.0	13.0	51	
		6.0	6.0	13.0	58	
		6.0	6.0	19.0	51	
		6.0	6.0	25.0	51	
		10.0	6.0	20.0	65	
		12.0	6.0	25.0	70	
		16.0	6.0	25.0	70	
STANDARD CUT	Carbide Burr					
	Solid Carbide					
DOUBLE CUT	Carbide Burr		MD6-0613 **250.-**		MD6-1020 **450.-**	MD6-1225 **750.-**	MD6-1625 **1,150.-**	Qty:1/50/400 / Qty:1/25/200 / Qty:1/xx/xx
	Solid Carbide	MD6-0613s **250.-**		MD6-0619s **250.-**	MD6-0625s **260.-**			Qty:1/50/400
FINE CUT	Carbide Burr					
	Solid Carbide					
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr					
	Solid Carbide					

N TYPE



ดอกเจียรคาร์ไบด์
Carbide Burrs

Application
- Edge Machining From The
- Rear In Hard To Reach Areas

INDUSTRIAL CLASS MAXICUT®

Inverted Cone



รุ่น **Super cut**
สามารถใช้กับชิ้นงานสแตนเลสได้







	D1 (mm.) Cutter Diameter	3.0	4.8	6.4
	D2 (mm.) Dia. Shank	3.0	3.0	3.0
	L1 (mm.) Cutter Length	4.0	6.4	6.4
	L2 (mm.) Total Length	38	38	44
STANDARD CUT	Carbide Burr			
STANDARD CUT	Solid Carbide			
DOUBLE CUT	Carbide Burr			
DOUBLE CUT	Solid Carbide	ND3-0304s **200.-** Qty:5/50/400		
FINE CUT	Carbide Burr			
FINE CUT	Solid Carbide			
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr			
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide			



	D1 (mm.) Cutter Diameter	9.5	12.7	
	D2 (mm.) Dia. Shank	6.0	6.0	
	L1 (mm.) Cutter Length	9.5	12.7	
	L2 (mm.) Total Length	55	58	
STANDARD CUT	Carbide Burr			
STANDARD CUT	Solid Carbide			
DOUBLE CUT	Carbide Burr			
DOUBLE CUT	Solid Carbide			
FINE CUT	Carbide Burr			
FINE CUT	Solid Carbide			
ALUMINIUM CUT	Carbide Burr			
ALUMINIUM CUT	Solid Carbide			