

รูป	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หนา x กว้าง x ยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออกโต้)	ราคา (ไม่ออกโต้)
For Bosch 		1 607 014 100	6x14x22.8/26	1306,1307,1308,1309	Spring Diam: 7.75mm Lead: 34mm		
For Bosch 		1 607 014 111	6.3x16x22	US1127,11304	Special C-4mm Lead: 20mm		
For Bosch 		1 607 014 101	6.3x6.3x20	1174.0,1102.1			
For Bosch 		1 607 014 102	6.3x12.5x19	110,313,011,431	Special C-4.4mm Lead: 31mm		
For Bosch 		1 607 014 106	6.3x12.5x22	0300,0302,1208,1508,GP O 12E,0301	Special C-5mm Lead: 27mm		
For Bosch		1 607 014 107	6.35x10x21	1119,1120,1121.7, 1121.9,1174.1, 1174.2,1328,3234- 203,PKS-65			

For Bosch		1 607 014 114 1 607 014 117 1 607 014 124 2 604 321 916 2 690 120 064 2 604 321 905	5x8x15.3/17	GAH500DSR,GBH2/20S E,PBS60,PBS75,PHO200 ,PKS46,3256,PSS280A,U BH2/20S,UBH2/20SR,PS S280,1106,1163,1171,11 80,1180.7,1181,1405,141 6.6,1462,1462.7,1593,325 8,3270,3272,3283,3296,1 1210,11210.3,11210.6,11 210.7,1000VSR,1001VS R,1002VSR,1003VSR,10 20VSR,1021VSR,1022V SR,1023VSR,1024VSR,1 025VSR,1026VSR,1027 VSR,1028VSR,1029VSR, 11210VSR,11210VSRB,1 1212VSR,11200VSR,112 15DVSR,11221DVS,113 9VSR,1159R,1159VSR,1 162VSR,1169VSR,1182 VS,1194VSR,1195VSR,1 198VSR,1274DVS,1289 D,1293D,1404VSR,1404 VSRL,1405VSR,1420VS R,1420VSRL,1421VSR,1 422VSR,1422VSRQ,142 3VSR,1436VSR,1462VS, 3107DVS,3270D,3270D VS,3272A,3283DVS,372 5DVS,3727DVS,B1750,B 1760,B6050,B6100,B627 0,B6280,B6950,B6980,B 7100,B7150,B7250,B725 5,B7350,B8850,GBM 500 RE,PBS 60,PBS 75	Spring Diam: 5.6mm Cap Diam: 6.25mm Lead: 13mm		
For Bosch		2 610 391 290	4.5x7.5x14	GSB 6RE, GSB10RE, GSB13RE			
For Bosch		1 617 014 122 3 604 321 513 3 604 321 518 1 607 014 107	6.3x10x21	1174,3234-203, PKS65,PKS66,GBH5/40 DCE,GSH5CE,1121.7,11 21.9,1174.1,1174.2,1531, 1631,1632VS,1614,11216 EVS,11219EVS,11219E VSB,11220EVS,11220E VSB,11227E,11230EVS, 11232EVS,11233EVS,11 309EVS,11310EVS,1131 2E,11313EVS,11314EVS ,1614EVS,GBH5DCE,GS H5CE	Special C-4.4mm Lead: 35mm		

For Bosch		1 607 014 103 1 607 014 107 1 607 014 106 1 617 000 425	6.3x16x22	11202,11205,UBH 4/26-2DS,1321.0,1321.4,1322.0,1322.4,1323,1326,1326.1,1329.4,1322,1328,1328.4,1331,1331.4,1332,1332.4,1333,1333.2,1340,1340.4,1341,1342,1611,1615,11201,1615EVS,B1550,1333(0601333239),1615(0601615034),1615EVS(0601615661),B1550(0601615035),1333(0601333260),1340(0601340039),1340(0601340439),GR(0601331139),1615(0601615061),1615EVS(0601615639),1615EVS(0601615761),GOF 1600(0601611061),GOF 1700E(0601611734),GOF 1700E(0601611761),11304(0611304139)	Special C-5mm Lead: 34mm		
For Bosch		1 607 014 108	6.3x16x22	1331,1332,1333,1341,1342,UBH6/35,UBH6/35D,USH16,1550,GOF 1600 A,GOF 1600	Special C-5mm Lead: 36mm		
For Bosch		1 607 014 106	6.3x10x17	11205.1,11206,11208,UBH6/35D,USH6,11204.1,11205,11307,11211VS	Special D-4.2mm Big Cap Lead: 17mm		
For Bosch		1 607 014 107 1 617 014 106 1 614 321 015	6.35x10x21	1209,1238,1329,1507,11208,11206,11205.1,UBH6/35D,USH16,1631,DRM2313,ELECTRONIC,GBM13,GBM162E,GG816,GN A25,GNM13,GRSIZE75,GRW9,GSA900PE,GSC35,11302,11305			
For Bosch		1 607 014 110W 1 607 014 110	6.3x12.5x18	11209,11214,11305,GBH7/45DE,GBH8/65XCH,G IIB8DCE,USH10,300,301,302,1207,1208,1508,1532,11202,11203,11302,11306,11214EVS,11214VS,11231EVS,1366EVS	Special D-4.5mm Lead: 32mm		

For Bosch		1 607 321 900E	6.3x6.3x16	1114,1122,1204, 3203,3240,3254,3261,CS B400-2,P-10,P-120SB, OF50,PSS130,GSS28A			
For Bosch		2 604 652 000 1 607 014 101 2 304 320 902 2 604 320 902	6.3x6.3x16.5	1205,1108,1327,1412.7,1 503,1504,1506,1506.1,15 08,1520,1530,1530.1,157 7,1578,PWS6-115,PWS- 115,1102.1,1157,1160,11 61,1174,1205,1410,1412, 1413,1430,3255,1196VS R	Special D-4.4mm Lead: 30mm		
For Bosch		2 604 320 905 2 604 320 013	3.3x4.95x12.3/14.	1575,GSG300	Special O-3.3mm Lead: 19		
For Bosch		2 604 320 906	6.3x8x16.5	0137.0,0137.5,0137.7,111 1,1112,1113,1177,SB-450	Terminal: QF-3mm Lead: 46mm		
For Bosch		1 607 014 116 1 607 014 128	5x8x17.5	1210,1211,1337,1377.1,1 338,1347,1581.7,1608,11 213.1,11213.9,GGS27L,1 337.1,1348,1533,1534,16 08,1609,1347A,1348AE,1 348E,1370DEVS,1375A, 1608DW,1608LX,1608M ,1608T,1608U,1609A,B1 100,B1150,B1650,B9150	Terminal QFF-5mm w/autostop Lead: 33mm		
For Bosch		2 604 321 904 2 604 321 919 2 604 321 909	6.3x6.3x15.5/17	1122,1158.7,3125,3147.7, 3230.4,3238.7,3239.7,324 1,3241.6,CSB420-2, GBM6,GBM450,GBM45 0RE,GSS28,ST350,GSS2 8A,PHS36G,PHS46G,PH S66G,PSS230,PST50,PS T50-2, PST50E/50,PST54,PST5 4E,PST54PE,PST55PE,P ST60PAE,PST60PE,PST 64PAE,SB350-2,SB350- E,SB400-2,SB520- 2,3221, 3221L, GBM 6 RE	Spring: 6.5mm Cap: 6mm Lead: 18mm		

For Bosch		1 617 014 112	6.3x6.3x11/13	11207,11207.5, 11207.7, UBII3/24SE			
For Bosch		2 604 321 905 2 609 992 618 2 604 321 917	5x8x15.3/16	1127,1127.7,1129,1180.0, 1180.7,1181,1182,1412.7, 1416.6,1436,1462.7,CSB 470LE,CSB500-2,CSB500RE,CSB500RE,CSB550-2,CSB550RE,CSB550RET, 1435.7,GBM10,GBM10RE,GBM10REX,GBM10-2RE,GBM10X,GHO20-82,GHO20-82E,GSB20-2RET,GSR6-25TE,GSR6-40TE,GSB550RE,GSB18-2,GSB20-2,GSB20-2RE,GSB20RET,PFZ.550E,PHO20-82,PHO30-82,PHO100,POF400,POF400A,PSB400RE,PSB420RE,GSB16-RE,PSB420RET,PSB400,PSB400-2, PSS28AE,GSB450RE,GSB550-2,PSS23,GSB13RE,GSB400RE,GSB400,GSB400-2	Spring: 6.5mm Cap: 6mm Lead: 17mm		
For Bosch		2 604 320 007	6.3x6.3x14	150,615,301,577			
For Bosch		2 604 321 910	5x8x15.3/16.5	PSB400-2, PSB400-RE			

For Bosch		1 609 200 634 1 609 200 945 1 617 014 102 2 604 320 024 2 604 320 908 1 617 014 103 2 604 320 910	5x8x18	1210PKF25,1211,1215,G GS27LPST54PE,PST55P E1215,1581,1581.7,3252. 2,P-400PDF52, POF5001503.1,1506,150 6.1,1530,1530.1,GG827, GG827L,GNA2.0,GSC2. 8,GST60PAE,GST60PB, GST60PE,GST60PBE,GS T85PB,GST85PBE,POF5 2,POF500A,1210,1581A VS,1581DVS,1581VS,15 82DVS,1582VS,1584DV S,1584VS,1587DVS,1587 VS,B4200,B4201,B4300, B4301, GGS 7 C	Terminal QF-3mm Lead: 35mm		
For Bosch		P063-160-220 1 607 014 130 1 607 014 154 0 601 753 004 1 607 014 171	6.3x16x22	GNS14,GWS18-180, GWS18-180J,GWS18- 230,GWS19-230, GWS20-180,GWS20- 180J,GWS20-180S, 1351,1352,1356,1361,136 2,GWS20-230,GWS20- 230S,GWS21- 180,GWS21- 230,GWS23- 180,GWS24- 180,GWS24- 230,1353,1357,1363,1364 ,1365,1356G,1357G,1361 G,1362G,1752,1752G,17 54,1754G,1757,GCO200 0,GCO2, GCO 2400 J, GCD12 J, TCO 2000			100.-
For Bosch		2 604 321 005	5x8x15	1347/CEX- 150ACE,1348,GWS7- 115,			
For Bosch		1 607 014 144 1 607 014 116	5x8x17.5	1348.7,GNF20CA, GWS6-100,GWS9- 125C,PWS6-100, GWS9- 125CS,GUF4-22A, 1357,GWS7-100, GWS7- 115(1347.1), GWS7-125S			
For Bosch		1 607 014 126	6.25x16x26	GBM16-2E, GSA900PE,GPO9- 180,GSC3.5	Terminal QF-6.5mm Lead: 50mm		

For Bosch		3 607 014 000 3 607 014 012	6.25x12.5x22	GBM23-2 23-2F,GGS6,GSB6,GSB90-2H,GSS6S,GRW11H	Terminal D-4.15mm w/autostop Lead: 34mm insulated		
For Bosch		2 607 014 001 2 604 321 917	5x8x15.5	PBH16,PEX115A,PEX125A,PEX125AE,GBM350,GSS14A,PBH16-2,PSS23,PSS23AE,PSS28A,PEX/2AE,PEX115A,GSB1300RE,GSB550			
For Bosch		1 617 014 114	5x8x15/17	UBH2/20PLE,UBH2-20RLE,UBH2/20SE-RL			
For Bosch		3 607 014 550	6.3x14x16.7/19.5	GK855S,GK865S,GK875S,GK885S			
For Bosch		2 607 014 000		GSS16A			
For Bosch		3 607 014 507	6.25x14x20	GBS100A,1272,1273,1306,1307,1308,1309,1272D,1273D,1273DVS,B7450,GBS100AE	No terminal Lead: 25mm		
For Bosch		1 604 014 129		PKS54,PKE35B,PKE40B			

For Bosch		2 604 321 908		POF500A			
For Bosch		9 618 085 731		1551,GMS34			
For Bosch		1 609 390 489		PAS10-20,PAS850			
For Bosch		1 609 201 664		PAS1000,PAS1000F			
For Bosch 		1 609 200 960	6.3x8x27/29	PAS800			
For Bosch		1 609 202 316		PRT23,PRT30			
For Bosch		1 607 014 151 2 604 320 912 1 607 014 172	5x10x17	GWS 10-125, GWS 10-150 C, GWS 11-125 CTR,GWS 8-125,GWS 9-125,GWS 10-125 C			



For Bosch		2 607 014 004	5x8x9/10	GBM1,3307,B7000,B7001	Spring diam: 6.3mm Cap diam: 8.4mm Lead: 12mm		
For Bosch		1 609 201 311		PRT200			
For Bosch		1 617 014 117		PBH160R			
For Bosch		1 617 014 124	5x10x17.2	GBH 4DSC,11222EVS,GBII 4 DFE,GBH 4 DSC,GBH 4-Top	Terminal QF-3mm Lead: 25mm		
For Bosch		1 617 014 122	6.3x12.5x22	GBH 38,GBH 5DCE,GBII 5/40DCE,GSH 4,GSH 5CE,1614,11216EVS,112 19EVS,11219EVSB,1122 0EVS,11220EVSB,11227 E,11230EVS,11232EVS, 11233EVS,11309EVS,11 310EVS,11312E,11313E VS,11314EVS,1614EVS, GBH 7-45 DE,GBH 7-46 DE,GSH388, GSH500	Terminal QFF-5mm metal plate on top Lead: 40mm		
For Bosch		1 617 014 126	6x16x26	GBH 10DC,GSH 10C,GBII 10DCE, 1209,1507,11311EVS,11 223EVS, GBH 11 DE,GSH 10 C	Terminal QFF-6.7mm w/autostop Lead: 50mm		
For Bosch		2 607 014 007		PMS 400,PMS 400PE			




For Bosch		1 617 014 127	5x8x19	GBH2S,GBH2-20S, GBH 2-20SE,GAH 350 SRE,GAH 500 DSE,GBH 2 SE,GBH 2 SR,GBH 2-20 SRE,GBH 2-24 DFR,GBII 2-24 DS,GBII 2-24 DSE,GBII 2-24 DSR,GBII 2-24 RLE,GBII 2SE,PBII 20 RE,PBII 220 RE,GBII 2SE,GBII 2-24DSE, 11224VSR, 11228VSR,GBH 25 R,GBH 2-20 SE	Terminal QF-3mm w/side grooves Lead: 27mm		
For Bosch		2 607 014 010		PDA100			
For Bosch		3 604 321 012		GFZ 14-35A			
For Bosch		1 617 014 135	6.3x12.4x25	GBH 7DE,11235EVS	Terminal QFF-3mm Lead: 35mm		
For Bosch		1 607 014 138 1 607 014 161 1 607 014 172 1 607 014 176	6.3x12.4x25	GBII 5-38D,GSII 388,1346A, 1700A, 1703AEVS, 1706, B9250	Terminal QF-3mm Lead: 33mm tinned		
For Bosch		1 607 014 141	6.3x9.5x13.5	GKS 6 1/2",GKS 7 1/4"			


For Bosch		1 607 014 148		GBR 14C,GWS 14-125 CE,GWS 14-125 C,GWS 14-150 C			
For Bosch 		1 607 014 145	5x8x15	GWS 8-100CE			
For Bosch 		1 609 902 320	7x19x16	GCO 14-2	Spring: 22cm Cap: 22.5cm		
For Bosch 		1 619 P01 317	7x11x17	GKS 190(NBW)			
For Bosch 		1 619 P00 340	7x11x16	GDM 12-34			
For Bosch, SUMO 	P050-080-190	1 617 000 525	5x8x19	GBH 2-22E,GBH 2-22RE,GBH 2-26E, GBH 2-26DRE,GBH 2-26DER, สว่านโรตารี รุ่น RH626 SUMO, สว่านโรตารี รุ่น RH926 SUMO			100.-

For Bosch		1 609 203 405		GBL550			
For Bosch		2 604 320 911	5x8x12	GSG300,PMS400, 3294EVS,B4050	Terminal QF-3mm Lead: 30mm		
For Bosch 		2 604 321 913	5x8x15.5	CSB550-2, GSB16RE, PSB400RE			
For Bosch		2 604 320 914		GST100BCE			
For Bosch 		2 604 321 915	5x8x15.5	GBM350RE			
For Bosch		1 619 P02 892	6.5x8x13	GWS 6-115ET, GWS 7- 100,GWS 7-125,GWS 720,GWS 7-115,GWS 7- 115 R,GWS 7-100 ET,GWS 7-115 ET,GWS 7-100 T,GWS 7-125 T,3601C88			
For Bosch		9 618 086 921	5x8x17	GDC 34, GPO 14E			

For Bosch		9 618 083 787		PBM 350			
For Bosch		1 619 P02 870		GWS 7-125,GWS 7-115			

รูป	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หน้า x กว้าง x ยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออกโต้)	ราคา (ไม่ออกโต้)
For Hitachi 		999 000	6.3x13x17/18.5	DU-PN,DUS-BR,PUH-PN			
For Hitachi 		999 003	6.3x17x17x20	DUG2,3,DUF,DUF-BL,PF4,PF4-2,PF4-2D	Spring: 7.5 mm Cap diam: 18.3 mm Lead: 23 mm		
For Hitachi 		999 006	4.7x8x12/13	BUW-SH,2,BUL-SH3, BUW-SH2,DH-6,DH-10,DM-13,DW-24,DW-30,LUT13B,LU-DN, LUT1-DH,2,3,LUH-DS,LUT-DM,2,LUH-2,3,4,5,6,7, LUH-3B,LUH-DS, MLU,2,NU-DH,2,3,NU-SII,2,3,NUH-SII, 2,3,NUV-DN,NU-DH3,4	Spring: 5.6 mm Cap diam: 6 mm Lead: 22 mm		
For Hitachi 		999 007	4.7x8x13.8x15.5	KT,-111,KL,-112,KL-113,KL-11,LU,LUP-SR,LUT,2,LUC-RN, LUK-RN,LUT2,NUC-RN,NUK-RN,PB,2,P-125,PB-2			
For Hitachi 		999 008	4.7x6.5x13.8/15	LUL-DV,LUL-DN2, LU1-DV	Spring: 6.5mm Cap: 9.3mm Lead: 22mm		
For Hitachi 		999 009	4.7x6.5x10.5/12.5	HU-GN,HUC-ON, HUK-ON,HUN-GM, HUN-OM,HUT-ON, 2, 3, HUN-ON, HCL,2,3,LUS-SO,LUS-SL,2,LUS-S2,3, LDU,PB-C			

For Hitachi 		999 010	6.3x11x16/18	BU-PN,BUF,BIU-3, BUS-BR,PU-PM,PS10-2,3,NUS-SRH, 2,3,4,NRU	Spring: 7.5mm Cap: 8mm Lead: 28mm		
For Hitachi 		999 011	6x6.5x12/13	C-16,F-20,F-20A, IIUS,2,3,4,5,IIUS-ORN,2,3,HC-3,KS-4, HS-4,IIUJ-RN,KBM-600,LDU2,3,4,LDU-4, LA12,NDU,PD-100, PDH-100,PDU-100,PDH-100,PDP-100,PDP-100B, PDB-100,PDH-100,PF-2	Spring: 5.4mm Cap: 9.5mm Lead: 16mm		
For Hitachi 		999 012	6.3x8x16/18	CLH,NU,2,3,4,NLU,2, NUS-SR, 2,3,NUP-SR, NUP,2,NUN,2			
For Hitachi		999 013		CDU,2,JDU			
For Hitachi 		999 018	7x15x17/20	B500,B502,CA21,CA22,CB 21, G-20B, GA20,G21,HA-8,PSII-10, PS-8,PS-12,PT-10,PT10-2,SC-8,H-14,P8,PS11,PS-13A,G-20C,IIC-8	Spring: 7.2mm Cap: 14.5mm Lead: 24mm		
For Hitachi 		999 019	7x17x17/18.5	A800,B503,DUS-BRII, F500,F503,F502,F501, MB-25,PDH-10,PDH-180B,PDH-205,PS-15,PS-15A,QU-PN,RUS-BRH4, T400,T500,T501,YDS-150	Spring: 8.6mm Cap: 18mm Lead: 26mm		
For Hitachi 		999 020	7x11x17/18.5	BU-PN3,FA-40,F-30, HS-5,IISS-2,NUS-SR5, NUP-S,NUP-SR3, NUS-SRH4,PU-PM3, PDL-125,PD-150, PM,PS-7,2,3,PSC-7, PSK-7,PS7-2P, PDII5,PD-6,PDM-125, PS-6A,PS-7B,PS-2P, SC-5,SC5-2	Spring: 7.5mm Cap: 14mm Lead: 29mm		



For Hitachi 		999 026	7x13x17/18.5	BLU-4,DU-PN2, DUG4,5,F40,K30,K300,MB- 21,NUK-RN,PD-180,PUS- BR,PBS4,PS-BR,PI- 7,PF3,PS-6,PS-6L,B			
For Hitachi 		999 022	7x20x17/18	FT,2,FM,FT-B, PS14,2,3,4,RUG,RUG- T,2,SS-15	Spring: 8.7mm Cap: 20mm Lead: 28mm		
For Hitachi 		999 023	7x13x17/18.5	CS-280,A,CS-350, A,F41,F50,F40B,F-50A,KL- 113,P40	Spring: 7.5mm Cap: 8mm Lead: 27mm		
For Hitachi 	S065x075x120	999 021 999 085	6.5x7.5x12/13	CE16,CJ60,CJ60V,CJ65,CJ 65VA,VB,CN16,CB10VA,C J60T,CJ65V,CJ7V,CE20,CE 29,CN23,D10YA,DH20V,D L114,(DL-116),DH25V,DH- 20,DH-22,DH-22V,FW- 14,F20A,FG12SA,FG12SA2 ,FG10SA,G12,G12S1,G12S A,G12SG,G12SR,G13SB,G P2,G13YB1,G10SB1,G10S D1,G10SF,G13S1,GP2SA,G -10,G-10SA,G-10SB,G- 10SD, JH60A,JHT0A,J-60, JIV60,KUS-ORII, KUS- OR,LDU-4, LA12,M6SB,PDM115, PDM125,PDP115A,PDS115 ,PD-125, PF1,PF1F,PB20,PDA- 100D,PD-125A,PDIP- 100C,PDA-100A, B,C,PDIP- 115A,PDS-100,PDS- 115,A,PSU- 4,SAY150A,SO110,SO110A ,SOD110,SV12,SF- 150,SP13,SAK-100A, SAY- 150,S-10, TR6,TR6M,TR- 6A, (TN-6C),VRT-22, VRV16,VR-16,VRT- 22A,W4YF,WII16,WII14,W 6SD,G10SP1S,G10SR,P20S B,M6SA,G10SF2,G10SP,G1 0SF3,PDA100D,PDA100G, G10SS,G10YB	Spring: 5.4mm Cap: 9.5mm Lead: 18mm		50.-





For Hitachi 		999 024	6x6.5x12/13.5	HUH-GN,HUN-GM2, LU-GN, LUV-GN, SN-10, TN-6, TN-6B, B-10, W6VE, W6VF, W6VB	Spring: 5.5mm Cap: 6.7mm Lead: 14mm		
For Hitachi 		999 025	7x11x17/18.5	DH-28Y, DH-505A, FW-22, H41, PR-25, PR-32, PRP-32, 38, 58, PB-38B, C, E, PII-40, PH-40B, C, D, E, F, PR-38C, PHU-45, PH-55A, PR-25B, PR-50DH-38YB, VR-38, VRY-38			
For Hitachi 		999 027	8x11x16.7/18	BU-PN2, PU-PM2			
For Hitachi		999 028		BUV-DN, V-2			
For Hitachi 		999 029	6.5x7.5x16/18	DMT-13A, GA10, JS-60, JST-100, PB-3, PS-6, PS-6L, VTP-19			
For Hitachi 		999 030	6.5x7.5x13/14.5	D-6, D-10, DN-6, DN V-6, DL-117, DL-1W, D-10C, BD-6C, B, DG-6, 8, DUT-10, DU V-10, DU-10, DR10, DN V-6, DL-1GA, DL-1FA, FD-10, FD-10C, FU-20, LU-GN2, NU-DH4, V-14, V-19, VP-14, UHH-7, SNG-6	Spring: 5.3mm Cap: 6mm Lead: 21mm		
For Hitachi		999 031		FB40, FB41, FA41			




For Hitachi		S070x130x170	999 038	7x13x17/18.5	BLU-4,C8U,C9U, CN45SA,CN60SA,CB350A, CS35B,C78B,C8,C9,C10FB C12,C13,CX12SA,CX14SA C6SA,C7BD,C7SB,CS28B, CS280A,DH50SA,G23SB,D H50SA1,DH50SB,DU- PN2,G18SC,G23SA8SD,GP 13,H55SA,HU12,HU14,H55 SC,M12SB,NUK- RN,P50,P40,PDE-180, PG21SA,P50SA,PSM7,PR- 50,PD-180A,PSM- 7A,SAH180,SB110,SR- 15,TR12M,TR- 12,CC14SB,CS-350 A, PSM-7	Spring: 7.25mm Cap: 14.5mm Lead: 27mm		60.-
For Hitachi			999 040	6.3x6.3x12.5/14	FD-10C			
For Hitachi			999 043	7x11x17/18.5	H45SA,H41,H50,H50SA,M 8,M8V,NUPSR3,NUSSR5,P DM150,PSU6,PH-40F,PR- 25B,PR-38F, P30,PDH125,PUPM3,PDU- 125A, PIDU-150,PS-6A,PS- 7B,PH-55A, SAT180,SB10T,SB75,SP18 V,SB10V,S15,SP18,SB8T,S P18T,SR-10V, TR8M,TR8,UT8V,VR38,V TP16A,VTV16,WH22,C7S B,C8FB2,C 7 SC, C 7 SD	Spring: 7.5mm Cap: 14.2mm Lead: 25mm		
For Hitachi			999 042	5x5x6/7	JCW,JUW2			
For Hitachi			999 046	6.5x7.5x17	MOTOR IHP	Terminal QF		



For Hitachi		S065x075x130	999 041 999 072	6.5x7.5x13/14.5	BLUSH3,DMT-13A,BUW-SH3, C5,C5Y,D6SH,D10VC, D13T,DH16V,DH22VB,DH 22VD, DII24PB,DII24PD,DD- 13V,DII24VB,DII- 24VD,DMT13A,DR10,DU1 0,DUT10,DUT13,DUV10,D UV13,16,DV13V,DV14V,D V20T,DV20V1,DV20V2,D V20V3,DV20VA,DVR10,D VR13,DW15Y,D10VD,D13 V,D13VB,D-6C,D- 10C,D10V1,DG-6,D- 6V,DG-8,DY-6,D-10V,D- 10VA,DM-13A,DV- 10,DMT-13,DMV-13,DL- 1GA,D-1FA,DH-14V,DV- 20V, FC5SA1,FCH66,FCJ55,FCJ 55VA,FCJ65V,FIDV12T,FD V12V,FIDV15V,FM8,FIDV1 6VA,FH45,FDV20VA,FH35 SA,FJ50SB,FJ50VA,FP20S A,FS10SA,FS10SB,FSV12, SFV13Y,FV16V,FV20V,FS V12V,FD10VA,FDV15T,F DV16V,FD10SA,FDV15T,F DV16	Spring: 5.3mm Cap: 6x6.25mm Lead: 21mm	60.-
For Hitachi		S065x075x130	999 041 999 072	6.5x7.5x13/14.5	FV12T,FV12VA,FV12VB,F U-20,LUH7,LUT- DM4,NUDII4,P20V,P20SA, PH22V3,SNV6,SVB8SA,SV 12SA,SB12SD,SB12SE,SV1 2SF,SV12V,SN6,SNG- 6,SN-10A, UT5V,VTP10,VTP13,VTP1 3A,VTV10,VTV13A,V- 14,VP-14,V-10A, W6V1,W6V2,W6VA,W6V A2,W6VB,W6VE,W6VF,W 6SC,W6VA1,W6,W6SA,W6 V,DII18VB,DII24PE,DV20 VB,W6VB2,W8VB	Spring: 5.3mm Cap: 6x6.25mm Lead: 21mm	60.-
For Hitachi			999 047		MOTOR 1/2HP		




For Hitachi		999 044	7x17x17x18.5	A-1000,B-600A, C13U,CC12Y,CM12Y,CNF 65U,C10FA,C12FA,C15FB, CC14,CC16SA,CB75F,(CC1 2),CM-10,C- 15FA,F1000A,F-505B,F- 400,F-5040,F- 504B,G18SE,G23SC,G23SC 2,G23SF,G23SF,G23UB,G1 8SH,G18SE2,G18SG,G18U, G18UA,G18UB,G23U,G23 UA,G18SF,G23SD,HB12,H 65SA,M12SA,M12V,PDM1 80,PDM230,L,PDU180,PD U230,L,PSU7,PSU8,PSU9,P SU13,PS-15A,PSU-13, P12R,P12RA,P100F,PDH18 0C,PH65A,PSM8,A,PSM9,P DH-180,PH-65,PSM-9A, PV-100F,PDM-180L,PDU- 180,PDC- 230,SAH230,C10FC,C10FC 2,C10FCD,C10RA,II65,PD C-180,PS-15 A, II65SB2,II65SC,CC14SE	Spring: 8.6mm Cap: 18mm Lead: 32mm		XX.-
For Hitachi		999 048		MOTOR 1HP,RP305SA	with QM-6.5mm		
For Hitachi		999 049		MOTOR 1/2HP			
For Hitachi		999 050		MOTOR 1HP			






รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออร์โต้)	ราคา (ไม่ออร์โต้)
For Makita 	S050-055-080	CB-1 CB-18	5x5x6/7.5	903, เครื่องเจียรแม่พิมพ์ 958 Sumo			50.-
For Makita 		CB-5	6.5x13.5x18	1700B,1804,1805,2400,2412,2415, 3510,3600,3600B,5020,5103,5201, 5401,5800,5800BR,5900,8900, 9000B,9601,9609B			
For Makita 		CB-7E	6x10x15/16	5800B,8035B,8500B,8500N, 8500NB,8700B,9104,9900	Lead : 28mm Sping diam : 8.3mm Cap diam : 11mm		
For Makita 		CB-9 CB-60 CB-76 CB-68	5x8x12/13	1923,1923B,8413,8419B,3700, 3700B,3701,3702,3702B,4014B, 4401,4300BA,4300V,4300A,6013, 6016,6020,9030,N1923B,MM322, JR3000,6300LR,63004,6013B, 4301BV,4300BV,4014M4100,4100KB, 5600B,5600BL,5601,6010,6100, 6100B,6300,6300B,6400B,6400K, 6700,8400,9045,6920N,6922H,6928	Lead : 21mm Sping diam : 6.2mm Cap diam : 6.2mm		
For Makita 		CB-10	5x8x12/13.5	6500B,6701,6801,6904			
For Makita 	S070-160 -180 (7x16x18)	CB-12 CB-200 CB-202 CB-203 CB-204	7x16x18	2030S,2030SZ,2116,2414B,2414BN, 2414DB,3612,3612C,9009,9020L, 9060L,9067L,9069,HM1303,HM 1303B,HM1500,HM1500B,HM1800, LS1211,9056SF,9059SK,9067,9067F, 2030S,2414B,3612,3612C,5103R, 5143R,5903,5903R,LC1200,LS1211, GA7010C,GA7011C,GA7020	Lead : 27mm Sping diam : 9.8mm Cap diam : 18mm		100.-


รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita 		CB-14	5x8x9.5	9005N	Lead : 15mm Sping diam : 5.8mm Cap diam : 8.9mm		
For Makita sumo 	SO50-080-118	CB-50 CB-60	5x8x11.8/13	1900B,1923,1923B,3700,3701,3702,3702B,4014B,4300A,4300BA,4300V,4401,6013,6016,6020,JR3000,N1900B,N1923B,N3702,N4401	Lead : 17mm Sping diam : 9.6mm		50.-
For Makita 		CB-51 CB-76	5x8x12	1901,1923B,3700B,3702B,4014B,4300BA,4300BV,4301BV,6010B,6010BVR,6013B,6013BO/BR,6016,6020,6300-4,6300L,6300LR,6300NB,6300NBW,6301LR,8419B,9030,JR3000,N1900B,N1923B,N3701,6013B,6013BR,6300-4,6300Q,8419B,4014N,4014M เครื่องเลื่อยฉีกซอว์ รุ่น 4300BV SUMO	Lead : 17mm Sping diam : 9.6mm		
For Makita 		CB-52	5x8x9.5	3705,9501B,9501BH,9503B,9503BH,9505B,9505BH,JG1600,JG2000,JN1600,JV1600,JV2000,JS1600,LS1600	Lead : 16mm Sping diam : 6mm Cap diam : 8.9mm		
For Makita 		CB-53	5x8x9.5	9035KB,B06010,DA3000,DA300V,JG1600,JN1600,JS1600	Lead : 17mm Sping diam : 9.6mm		
For Makita 		CB-54 CB-59 CB-62 CB-65	5x8x12	6010N,6701B,6801B	Lead : 19mm Sping diam : 5.2mm		
For Makita 	SO50-080-125	CB-55	5x8x12.5	6010N,6300T,6300TBW,6500N,6701B,8416,8419B,8419B-2,JR3000V,UH4500,UH6300	Lead : 15mm Sping diam : 5mm		50.-

รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หน้ากว้าง x ยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita 		CB-56	5x8x9.5	6010B,6010BUR,6510LVR,6700N,6800B,6800DB,6800,DBV,6801DB,6801DBV,8410B,8410BV,9035,9035N,9035SB,9504B,BO4560,DD2001,DP4700,HP1010,HP1020,HP1320S,HP1310,HP1320S,BO4553,GV6000,BO3700	Lead : 12.5mm Sping diam : 5.5mm		
For Makita 		CB-57	5x8x11	906,4300SB,4301SB,4301SV,600LR,6000R,6501LVR,6501B2,6510LVR,6510PB,6510PBL,6700N,6802BV,8410B,8410BV,9035,9035N,GV5000,BO4510,BO3700,BO4540,BO4553,6800DBV	Lead : 15mm Sping diam : 5mm		
For Makita SUMO 	SO50-080-105	CB-64 CB-64A CB-85	5x8x10.5/11.5	906,6000LR,6000R,6010B,6010BVR,6510LVR,6700N,6800DBV,6805BV,9035,9035N,9504BH,BO4510,BO4540,BO4550,BO4553,BO4554,BO4561,DB2001,DP4700,GV6000,HP1030,HP1300S,MT602,HP1630, ส่วนไฟฟ้ารุ่น 602 SUMO, ส่วนไฟฟ้ารุ่น 603 SUMO, ส่วนไฟฟ้ารุ่น 604 SUMO	Lead : 16mm Sping diam : 5.2mm		50.-
For Makita 		CB-65 CB-76	5x8x11.5/13	3705,9803,6905B,9035KB,906H,9501BH,9503BH,DA3000/R,DA3000V,JN1600,JS1670,JV2000,N500	Lead : 17mm Sping diam : 9.6mm		
For Makita 		CB-69	5x8x10.7/12	9036,BO5000,UH3000			
For Makita 	SO50-080-110	CB-70	5x8x11	4320,6501,9036,9514B,951BH,UH3000			50.-


รูป	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita 		CB-72	5x8x11.8/13	906H,6905B,6914,9500N,9803, DA3000R,JS1660,JS1670, JV2000	Lead : 17mm Sping diam : 9.6mm		
For Makita		CB-73		UH3600A			
For Makita SUMO 	S075-140 -160	CB-75	7.5x14x16	3706,3706K,4323,4324,4329, 6000LR,6405,6406,6410,6510LVR, 6801DBV,6802BV,6805BV,9035, BO4530,BO4550,BO4551,BO4552, BO4562,BO5010,BO5011,BO5012, BO5020,BO5021,BO5021K,BO5014K, DP4700GE0600,GV5000,GV5010, HP1351,JR3000V,JR3000VT, ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น TYP-75 MAXICU,ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น TYP-75MAXICU	Lead : 15mm Sping diam : 5mm		80.-
For Makita 		CB-101 CB-124	6x10x14.7/16	1001,1100,1600,2106,210W, 4103KB,4105KB,4100R,4200N, 5800N,5600BR,5600NB,5601N, 5800N,5800NB,5801B,6920B, 9005,9005B,9006,9006B,9201, 9207SPB,9218PBL,9218SP,DA 4511,GA5000,JN3200,JS3200, PC1100,SR1600,SR1800,9901, 9924DB,9900,9900B,9045B	Lead : 20mm Sping diam : 8mm Cap diam : 11mm		
For Makita 		CB-102	6x10x14.7/16	9900B,9901,9924B,9924DB, DA6300,9900,9218PB,9218SB, 9045B,JS3200			
For Makita 	SO50- 080-110	CB-104	6x10x14.7/15	1125,3608B,6301,6401			

รูป	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หนา x กว้าง x ยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita Maxicut SUMO 	SO60-100-147	CB-100 CB-100A CB-124	6x10x14.7/16	1001,1100,1600,2106/W,4014NB, 4014NV,4105KB,5600NB,5800NB, 6906,8035NB,8700N,9005B,9006B, 9045B,9045N,9201,9207SPB, 9207SPC,9218PB,9218PBL,9218SB, 9741,9900B,9901,9924DB,DA6300, GA5000,JN3200,JS3200,LS0810, PC1100,SR1600,SR1800,9900 ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น BRM-35A MAXICUT , เครื่องเลื่อยวงเดือน รุ่น 5800 SUMO, เครื่องสกัดไฟฟ้า 17 มม. รุ่น HM617 SUMO			50.-
For Makita 		CB-103	6x10x14.7/16	2106,6906,9006B,9045B,9218PB, 9218SB,9901,JN3200,JS3200, LS0810,PC1100,DMI21,HM0810T, HK1810,HR2010,HR2220,HR3520, HR3820,4014NV,4100NB,5005KB, 5600NB-A,5800NA,9005B,9006B, 9207SPC,9741,LS0810,9900,9924DB 9900B,9218PB,9045B			
For Makita 		CB-105 CB-112	6x10x15	5600NB,5800NB,HK1800,HK1800L, HK1810,HM0810,HM0811,HM0821, HR1800,HR1820,HR2010,HR2210, HR2220,HR2510,HR3520,HM0810T, HR2010,HR3500,HR3510,9218PB, 9218SB,9045B	Lead : 22mm Spring diam : 8mm Cap diam : 11mm		
For Makita 		CB-106 CB-107	6x10x15	1911B,3620,6301,6401,8420 B,HP2000,HP2010,HP2010N HP2020,HR2000,1125	Lead : 20mm Spring diam : 6mm		
For Makita 		CB-113	6x10x14.5/17.5	4302C,HR2000	Lead : 21mm Spring diam : 6mm		

รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออต)	ราคา (ไม่ออต)
For Makita 		CB-115 CB-121		1923H,1923HO,HK1800,HK1800L, HK1810,HM0810B,HM0811,HM0821, HR1800,HR1820,HR2010,HR2210, HR3520B			
For Makita 		CB-116	6x10x14.7/18	4302C	Lead : 22mm Spring diam : 6.3mm		
For Makita 		CB-117	6x10x15	3606,3620,8406,8420V,JR3010			
For Makita 		CB-119	6x10x14.8	UH4510A,UH6310A			
For Makita 		CB-120	6x10x22	5820	Lead : 25mm insulated Terminal : QFF-3mm		
For Makita 		CB-210		4112H,4114			
For Makita		CB-122		UH4510,UH6310			
For Makita 		CB-152	6.5x13.5x16	910,1804N,1805B,1805N,2012,2030, 2040,2412N,2414,3501N,3600,3600B, 3600H3600NB,3601B,5007B,5007NB, 5014B,5016B,5103N,5201N,5401N, 5402,5700B,5800BR,5900B,5900BR, 6600,6910,8050,9000B,9006,9007, 9105,9207B,9401,9609B,9609HB, 9609NB,GA700,GA900,GA7000, GA7001L,GA9000	Lead : 21mm Spring diam : 6mm		

รูป	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หนา x กว้าง x ยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออต)	ราคา (ไม่ออต)
For Makita 		CB-160		9629,9629S,6939,9639S			
For Makita 		CB-155	6.5x13.5x16	8600,8600N,HM1200,HM1200B, HM1200K,HM1201,HM1300,HM1301, HM1302,HM1400,HR3850,HR3850B, HR3850K,HR5000,HR5000K, UT1301			
For Makita SUMO 	S065-135-160	CB-153	6.5x13.5x16	1804N,1805B,1805N,1806B,2012, 2030,2030N,2040,2114C,2412N, 2414,2414B,2414K,2416S,2708,2711, 3501N,3600,3600B,3600BR,3600H, 3600NB,3600NBR,3601B,3612B, 3612BR,4107B,4107R,4100B4110C, 5007NB,5008B,5008NB,5012B,5014B, 5014NB,5601B50601NB,5100BR, 5103N,5201N,5401N,5402,5500S, 5700,5800BR,5900B,5900BR,6910, 7104,7104L,7305,7305H,8050,9105, 9401,9402,9607,9607HB,9607HBS, 9607NB,9607NBS,AC6001,GA7000, GA7001,GA7001L,GA9000,GC5000, LS1011,LS1030,LS1510,SR2100, SR2300,SR2600,HR3600B,HR3850, HR3850B,HR3850K,LS1013F,LS1020, LS1040,LS1400,LS1500,LS1440, LS1510,5500S,5700,5800DR, 5900B, เครื่องตัดไฟเบอร์ 14" รุ่น 2414 SUMO,เครื่องเจียรคอกยาว 5" รุ่น 915 SUMO,เครื่องเลื่อยวงเดือน 5900 รุ่น 590ALA SOMO			50.-
For Makita 		CB-158 CB-159	6.5x13.5x22	401,402,403,404,410			

รุ่น	รุ่น SUMO	รุ่น Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita		CB-200	7x18x16	2116,9009			
For Makita		CB-154 CB-155 CB-157 CB-161 CB-163	6.5x13.5x16	910,1700B,1804,1804N,1805,1805B, 1805N,1806N,1806B,2012,2030N, 2030SZ,2040,2114C,2400,2400B, 2401B,2412,2412N,2414,2415, 2416S,2702,2702X,2708,2708W, 2711,3501,3501N,3600,3600B, 36000BR,36000H,3600NB,3601B, 3612B,3612BR,3800N-A,4107B, 4110B,4110C,5007B,5007NB, 5007NBAK,5008B,5008NBA, 5012B,5014B,5014NB,5016,5016B, 5016NB,5037NB,5037NBA,5077B, 5103,5103N,5177B,5201,5201N, 5201NA,5277B,5401,5401N,5401N-A, 5402,5402A,5403N-A,5700,5700B, 5800,5800BR,5900,5900B,5900BR, 6600,6910,7104,7305,7305H,8050, 8900,8900S,900B,9000BL,9006, 9007,9207,9207B,9401,9402,9601, 9607,9607B,9607BL,9607HB,9607HBS, 9607NB,9607B,9607HB,9607HBS, 9609NB,AC6001,GA7001L,GA7911, GA9000,GA7000,GA7001,GA7001L, GA7911,GA9000,GC5000,HM1200, HM1201,HM1211,HM1211B,HM1300, HM1301,LS1011,LS1013,LS1030, LS1011,LS1013,LS1020,LS1030, LS1030N,LS1040,LS1045,LS1200, LS1220,LS1400,LS1430,LS1440, LS1500,LS1510,SR2100,SR2300, SR2600	Lead : 25mm Spring diam : 8mm Cap diam : 14mm		
For Makita		CB-154A	6.5X13.5X20	8600,8600N,HM1400,HR3850, HR3850B,HR3850B,HR3851, HR5000	Lead : 24mm Spring diam : 8.2mm Cap diam : 14mm		

รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หนาxกว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ออต)	ราคา (ไม่ออต)
For Makita 		CB-171 CB-175	6.5x13.5x26.6	HR4501,HR4510C,HR4511C, HR5201,HR5210C,HR5211, HM1203C,HM1213C,HM1214 HM1307C,HM1307CB,HM1317, HM1317CB			
For Makita		CB-165 CB-164		401,402,403,404,404x,405,405x, 406,410,430,430y,431			
For Makita		CB-201	7x18x16	HM1500,HM1500B,HM1800			
For Makita		CB-202	7x18x16	9027/F,9027S/SF,9029/F,9029S/SF, 9037/F,9037S/SF,9039/F,9039S/SF			
For Makita		CB-204A	7X18X16	9407,9057,9077,9617,GA7020, GA7030,GA7040,GA7050,GA9020, GA9030,GA9040GA9050,HM1302, HM1305,HM1306,HM1317C,HM1500, HM1800,HM1801,HM1810			
For Makita 		CB-250	7X11X16.7/19	4100NB,4100R,4101R,4200N, 5605,5605B,5805,5805B,8406C, JR3020			
For Makita 		CB-251 CB-253	7X11X16.7X19	4100NB,4101R,8406C,JR3020, PC5000,PC5000C,PC5001C			

รูป	รูป SUMO	รูป Original	ขนาด (มม) หน้ากว้างxยาว	สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า	หมายเหตุ	ราคา (ต่อตัว)	ราคา (ไม่ต่อตัว)
For Makita		CB-302	5x11x17	954,095,419,542	Lead : 18mm Sping diam : 8.5mm Cap diam : 14mm		
For Makita		CB-402		6402,6504B,6820V,9504B,9504BH, NHP1010,NHP1030,NHP1310			
For Makita	S050- 110-167	CB-303 CB-304 CB-306	5x11x16.7/19	2107F,4130,5044B,5604R,5704R, 5740NB,9015B,9015DB,9016B, 9227C,GA6010Z,JR3060T,JR3070CT, RF1101,UB1101,5603R,5606B, 5703R,5806B,9403,9404,2107F, 9016DB,DA4031,PV7000C,2107FK, 9227C,DS4000,PV7001C,4100NH, 9227CY,GA5010Z,RD1100,4101RH, 9227CB,GA5020,RD1101,4131,9403, GA5020,RD1101,4131,9403,GA5020, RF1100,4200NH,9404,GA6010Z, RF1101,5044B,9902,GV7000C, RF1101KIT2,5604R,9903,JR3030, RP1101,5703R,9920,JR3030T, RP1110C,5704R,9921,JR3050T, RP0910,5740NB,CB303,JR3060T, SP600K1,UB1101,6304LR,CB304, JR3070CT,9015B,CB306,LS0711Z, 9015DB,DA400LR,LS0714,9016B, DA4030,LS0714L,4140,5740,6304, 9015,9016,9227,9403,9404,9902, 9903,9920,9921,HM1100,HM1100C, HM0860C,HM1140C,HR3000C, HR4000C,HR4040C	Lead : 18mm Sping diam : 8.5mm Cap diam : 14mm		50.-
For Makita		CB-406		6310,N800	Lead : 13.5mm Sping diam : 5.4mm		
For Makita		CB-406	9x10x21.8	5014,5016			