



SUMO[®]
INDUSTRIAL

คีมตัดสายเคเบิล **CABLE CUTTER**

7in SIZE

SK4 กมทน
กว่า 3 เท่า

SK4 Stay Sharp 3 Times Longer

350.-/Pc

12 Pcs/Box, 144 PCS/Carton



● มีเซฟตี้ล็อก
Safety Lock




● มีสปริงเปิดเพื่อให้งานสะดวก
Self-expandable spring is more convenient for users



● ด้ามจับเป็น PP + TPR
Handle material: PP+TPR

คุณสมบัติ/Feature

- มีสปริงเปิดเพื่อให้งานสะดวก ด้ามจับเป็นยาง เพิ่มความกระชับ
มือยิ่งขึ้น และเซฟตี้ล็อก
Self-expandable spring is more convenient for users, non-slip rubber handle,
and comfortable for holding and safety lock.
- มีความแม่นยำสามารถใช้งานได้ในมือเดียว
Precision, one-hand shearing action.
- ใบมีดเคลือบพิเศษ
Super finishing blade.
- ใช้งานสะดวกแม้ในสถานที่แคบ
Perfect for working in confined spaces.
- ออกแบบเพื่อปกป้องมือของผู้ใช้งาน
Hand-protecting security design.
- ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยรักษาผิวของใบมีด
Special technology surface treatment for the blades.



สวมเครื่องป้องกันดวงตาเสมอ
Always wear approved eye protection.

สวมเครื่องป้องกันดวงตาเสมอ
Always wear approved eye protection.
อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ สายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก

**MULTI-FUNCTIONS AND
FULL SPECIFICATIONST**

7in

SIZE

SK4คมทนกว่า 3 เท่า


SK4 Stay Sharp 3 Times Longer

300.-/Pc

12 Pcs/Box, 144 PCS/Carton

คุณสมบัติ/Feature

- มีเซฟตี้ล็อก (Safety Lock.)
- ด้ามจับเป็น PP + TPR ทั้งสองด้านเป็นฉนวนป้องกัน ด้ามจับจับสบาย เพิ่มความกระชับในการใช้งาน (Stainless steel blade, high hardness making the life longer can be cut cable, wire netting, aluminum wares and leather.)
- มีสปริงขยายยืดหยุ่นทำให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน, ด้ามจับเป็นยางทำให้จับมั่นคงใช้งานได้ง่ายไม่ลื่นหลุดมือ (Self-expandable spring is more convenient for users, non-slip rubber handle, and comfortable for holding.)
- ใบมีดเป็นสแตนเลส มีความแข็งแรง สามารถตัดได้ทั้งสายไฟ ตาข่ายเหล็ก สายไฟอลูมิเนียม และหนัง (Stainless steel blade, high hardness making the life longer can be cut cable, wire netting, aluminum wares and leather.)



ตัดสายเคเบิล หรือขา IC ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



● มีเซฟตี้ล็อก
Safety Lock



● ใบมีดแบบฟันเลื่อย
Saw-type blade



สวมเครื่องป้องกันดวงตาเสมอ
Always wear approved eye protection.

อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ สายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก
Do NOT use to cut steel or ACSR (Aluminium Conductors Steel Reinforced)



MULTI-FUNCTIONS AND FULL SPECIFICATIONST

ใบมีดเหล็ก SK5/
Cr12Mov อย่างดี
มีค่าความแข็งที่
HRC52-60

SK5/Cr12Mov Steel
blade, Hardness
HRC 52-60.



น็อตสำหรับ
ปรับความแรง
ในการตัด

Knob for adjust
the strength
of the cut.

ตั้งค่าความยาว
ของสายไฟ
ก่อนการปอก

Determine the length
of the wire before
stripping.

ใบมีดมีความคม
ใช้ตัดทองแดง
เท่านั้น

High quality
blade for cutting
copper only.

ใช้ย้ำสายไฟ
แบบมีฉนวนหุ้ม
และไม่มีฉนวนหุ้ม

Using for crimp
the wire both
insulated and
non-insulation.

ด้ามจับ PP+TPR
เป็นฉนวนป้องกัน
ทั้งสองด้าน

PP+TPR handle is insulation
both side for protection.

600.-/Set

6 Sets/Box, 12 Sets/Ctn

เหมาะสำหรับ / Suitable For

ช่างมืออาชีพ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายไฟทุกประเภท
Professional technician and industry all type of wire.

คุณสมบัติ / Feature


- ใช้ปอกสายไฟอัตโนมัติใช้ย้ำสายไฟ และ ใช้ตัดสายไฟ ได้ในตัวเดียว
- ร่องฟันจับแน่นปอกง่าย สามารถปอก พร้อมดึงฉนวนสายไฟออกอัตโนมัติ
- ใช้ปอกสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 - 6 mm² (10 - 24 AWG)
- ใบมีดทำจากเหล็ก SK5/Cr12Mov ค่าความแข็ง HRC52- 60
- มีน็อตปรับความแรงในการตัด ถ้าสายไฟเส้นเล็กให้หมุนไปทางเครื่องหมายลบ ถ้าสายไฟเส้นใหญ่ให้หมุนไปทางเครื่องหมายบวก
- สำหรับการย้ำสายไฟ ทั้งแบบฉนวนหุ้ม และไม่มีฉนวนหุ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 - 6 mm² (22 -10 AWG)
- ด้ามจับเป็น PP+TPR ทั้งสองด้านเป็นฉนวนป้องกัน ด้ามจับจับสบาย เพิ่มความกระชับในการใช้งาน
- 3 In 1 Heavy Duty Automatic peeling pliers, Crimping, Wire Cutter.
- Can use peel and pull wire insulation automatic.
- Use for peel wire diameter size is 0.2-6mm² (10-24 AWG)
- For auto wire stripper, generally no need to use the knob, if hurt the wire, please turn to "-", if cannot strip well, please turn to "+"
- Crimp wire both wire insulation and non- wire insulation. diameter is 0.5-0.6mm² (22 -10 AWG)
- PP+TPR handle with two injections made, feel comfortable, and environmentally friendly.

3in1 HRC 52-60

อุปกรณ์เสริม 198 ชิ้น
STANDARD ACCESSORIES 198 PCS



วิธีใช้งาน / How to use



การปอก STRIPPING

ปอกสายไฟที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.2-6 ตร.มม. โดยสามารถปรับความแรงในการตัดได้ด้วยการปรับหมุนไป + หรือ - (หากสายไฟมีขนาดใหญ่ให้หมุนไป + และสายไฟขนาดเล็กให้หมุนไป -)


Stripping wire diameters size is 0.2-6 mm². Can adjust the strength of the cut by turning the knob to "+" symbol for thicker wires, "-" symbol for thinner wires.



การย้ำ CRIMPING

หลังจากปอกสายไฟแล้ว ต้องทำความสะอาดตัวนำด้วยผ้าหรือแปรงให้สะอาดก่อนทำการย้ำ สอดตัวนำเข้ากับหางปลา จากนั้นใช้คีมบีบตรงพลาสติกเพื่อย้ำสายไฟ

After strip, must be clean electrode with cloth and brush before crimping. Insert electrode with terminal.



การตัด CUTTING

ใบมีดคม ตัดง่าย ใช้ตัดสายไฟได้ตามต้องการ
Sharp edge, easy to cut and use cutting wire your need.

ข้อแนะนำ / Suggestion

เลือกขนาดและใช้ให้ถูกต้องกับประเภทงาน

Select correct type and size of hand tools for work.



- ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก และใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเสมอ
- อย่าใช้ตัดเหล็กหรือสายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก
- Always take care and keep away from children. Wear protective eyewear in work area at all times.
- Do NOT use to cut steel or ACSR (Aluminum Conductors Steel Reinforced)



480.-/Set

6set/Box, 24set/Cartron

อุปกรณ์เสริม 270 ชิ้น
STANDARD ACCESSORIES 270 PCS

คุณสมบัติ / Feature

- ย้ำหัวสายไฟ ได้ทั้งแบบฉนวนหุ้ม และไม่มีฉนวนหุ้ม
- สามารถย้ำหางปลาได้หลายขนาด ตั้งแต่ 1.5mm, 2.5mm และ 6mm
- ตัดสายไฟได้ตั้งแต่ขนาด M2.6, M3, M3.5, M4, M5
- ด้านจับเป็น PVC ทั้งสองด้านเป็นฉนวนป้องกัน ด้านจับ จับสบาย เพิ่มความกระชับในการใช้งาน
- Crimping terminals for insulated terminals and non-insulated terminals.
- Crimping terminals size: 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm² and 6.0mm²
- Cutting: M2.6, M3, M3.5, M4, M5
- PVC handle with two injections made, feel comfortable, and environmentally friendly.

วิธีใช้งาน / How to use

1. ปอกสายไฟให้ได้ความยาวของทองแดงที่เหมาะสม
2. หลังจากปอกสายไฟแล้ว ต้องทำความสะอาดตัวนำด้วยผ้าหรือแปรงให้สะอาดก่อนทำการย้ำ
3. ใช้คีมบีบพลาสติกเพื่อย้ำสายไฟ
1. Stripping wire to length of the copper.
2. After strip, must be clean electrode with cloth and brush before crimping. Insert electrode with terminal.
3. Use pliers to squeeze plastic for emphasize the cord.

ข้อแนะนำ / Suggestion


- เลือกขนาดและใช้ให้ถูกต้องกับประเภทงาน
- Select correct type and size of hand tools for work.



- ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก และให้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเสมอ
- อย่าใช้ตัดเหล็กหรือสายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก
- Always take care and keep away from children. Wear protective eyewear in work area at all times.
- Do NOT use to cut steel or ACSR (Aluminum Conductors Steel Reinforced)



การย้ำ CRIMPING



การปอกสาย STRIPPING



การตัด CUTTING



SUMO[®]
INDUSTRIAL

คีมปอกสายไฟ **WIRE STRIPPER**

7in

SIZE

SK4คมทน
กว่า 3 เท่า

SK4 Stay Sharp 3 Times Longer



265.
12 Pcs/Box, 144 PCS/Carton



● มีขฟตลลอก
Safety Lock



● ด้ามจับเป็น PP + TPR
PP + TPR handle

คุณสมบัติ/Feature

- มีขฟตลลอก (Safety Lock.)
- ด้ามจับเป็น PP + TPR ทั้งสองด้านเป็นฉนวนป้องกันด้ามจับจับสบาย เพิ่มความกระชับในการใช้งาน (PP+ TPR handle with two injection made, feel comfortable, and environmentally friendly.)
- มีขนาดเล็ก, ใช้งานง่าย, สปริงมีความแข็งแรงและประสิทธิภาพดี (The small size, simple operation and spring-loaded switch ensure durable and good performance.)
- มีความแม่นยำ สามารถปอกสายไฟได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายแกนสายไฟด้านใน (Precision stripping hole can strip wire skin easily without broken core wire.)
- เหล็กเกรด SK4 ปากตัดมีความแข็งแรง คงทน เพื่อยาวการใช้งาน (Adopting superior grade SK4 steel, blade mouth hardness reachable 56-58HRC ensure its longer service life.)
- มีสปริงขยายยืดหยุ่นทำให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน, ด้ามจับเป็นยางทำให้จับถนัดใช้งานได้สบายไม่ลื่นหลุดมือ (Self-expandable spring is more convenient for use, non-slip rubber handle, and comfortable for holding.)



Cutting wire



Matching hole size



Stripping wire skin



สวมเครื่องป้องกันดวงตาเสมอ
Always wear approved eye protection.

อย่าใช้ตัดเหล็กหรือ สายไฟอลูมิเนียมแกนเหล็ก
Do NOT use to cut steel or ACSR (Aluminium Conductors Steel Reinforced)

**MULTI-FUNCTIONS AND
FULL SPECIFICATIONST**



กรรไกรตัดเหล็ก

STAINLESS STEEL TIN SNIPS

MODEL
SC802

**แข็งแรง คงทน
ใช้งานสะดวก**

ขนาด
Size

8"

**STAINLESS
STEEL**

HRC 52-54

วัสดุสำหรับตัด : **2 มม.**
ความหนาไม่เกิน (mm.)



ประเภทใบมีด

CURVE

ตัด
เหล็ก
เส้น

LOCK



160.-/Pc

6 Pcs/Box, 60 Pcs/Ctn

คุณสมบัติ



- ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี ผ่านการชุบแข็ง
- ด้ามจับผลิตจากพอลิโพรไพลีน (PP)
- มีตัวล็อกขากรรไกร เมื่อไม่ใช้งาน

วิธีใช้

1. บีบขากรรไกรเพื่อปลดล็อก
2. นำแผ่นเหล็กหรือวัสดุที่ต้องการตัด
3. หลังใช้ บีบขากรรไกรเข้าหากันและสวมตัวล็อก

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATION)

วัสดุใบมีด / BLADE MATERIAL	STAINLESS STEEL
วัสดุด้าม / HANDLE MATERIAL	PP
ประเภทใบมีด / BLADE TYPE	CURVE
ลักษณะปลายมีด / BLADE TIP	SHARP
ความแข็ง / HARDNESS	52-54 HRC
ขนาดสินค้า / SIZE	8" (21x5x1.5 cm)
น้ำหนัก / WEIGHT	164 g



SUGGESTING

ควรสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้หรือแว่นตานิรภัย

WORK SAFETY WITH TOOLS BY WEARING
SAFETY GOGGLES.



กรรไกรตัดเหล็กเส้น BOLT CUTTER

ตัดเหล็กเส้น STEEL WIRE
ความแข็งของเหล็ก ไม่เกิน HRC30

CM ทนทาน ใช้งานสะดวก

สำหรับงานหนัก



ความแข็งใบมีด
HRC58-62



ด้ามจับเสริม
ยาง TPR



ด้ามเป็น
ท่อทองกลม

ขนาด (Size)	ความหนาสูงสุดของเหล็ก ที่สามารถตัดได้ (Cutting Capacity)	รายละเอียดสินค้า (Specification)	วัสดุ (Cutter Head Material)	น้ำหนัก (Weight)	บรรจุ/ลัง (Packing)	ราคา/Pc (Price)
24"	Ø10 mm	615x150 mm	CR-MO	2.22 kg	8 Pcs	850.-/pc
30"	Ø13 mm	765x200 mm	60CR-V	3.8 kg	5 Pcs	1,190.-/pc

คุณสมบัติ (FEATURES)

ตัดได้รวดเร็ว ต่อเนื่อง แข็งแรง เหมาะสำหรับงานหนัก
มือจับหุ้มยางจับถนัดมือทำให้ไม่ลื่น ไม่หลุดง่าย
ปากกรรไกรเสริมด้วยแผ่นเหล็กอย่างดีมีตัวรองนอตเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง

- FAST CUTTING, CONTINUOUSLY, STRONG, SUITABLE FOR HEAVY DUTY.
- THE HANDLE IS COVERED WITH RUBBER TO PREVENT SLIPPING.
- THE MOUTH OF THE SCISSORS IS REINFORCED WITH QUALITY METAL PLATES. THERE IS A SUPPORTING NUT TO INCREASE STRENGTH.

วิธีการใช้งาน (HOW TO USE)

ใช้สำหรับตัดเหล็กเส้น ความแข็งไม่เกิน
30 HRC

- STEEL BAR CUTTING (HARDNESS UP TO 30 HRC)



การบำรุงรักษา (MAINTENANCE)

1. เก็บไว้ในที่แห้งเพื่อป้องกันสนิม
2. เมื่อใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาด และทาด้วยน้ำมัน
จักรเพื่อป้องกันสนิม

1. KEEP IN DRY PLACE TO PREVENT RUST.
2. WIPE CLEAN AND PAINTED WITH OIL TO PREVENT RUST AFTER USE.

คำเตือน/WARNING

1. โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะใช้งาน
2. ห้ามใช้ค้อนหรือของแข็งตอกบริเวณปากกรรไกรอาจทำให้ปากกรรไกรแตก
หักเสียหายได้

1. PLEASE USE CAREFULLY, AND WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT EVERY TIME WHILE
IN USE. 2. DO NOT USE A HAMMER OR SOLID TO HAMMER THE MOUTH OF THE SCISSORS
MAY CAUSE THE MOUTH OF THE SCISSORS TO BECOME DAMAGED.



กรรไกรตัดท่อ PVC

PVC PIPE CUTTER **PC42A**



สามารถตัดท่อ PVC ได้ถึงขนาด

42 mm หรือ 1-5/8"

- **ด้ามจับ** ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย และเสริม ABS
Handle made of Aluminum alloy and ABS.

- **ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว**
เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น
Designed to operate on one hand. More convenient.

• ใบมีด

ผลิตจากเหล็กสแตนเลส
คมมาก แข็งแรง
The blade is made of
stainless steel
sharp and strong.

295.-/Pc
10 Pcs/Box, 50 Pcs/Ctn

ฟรี!
ใบมีด 1 ใบ



• เหมาะสำหรับ (Suitable for) •

- เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง
ต่างๆ ขนาดท่อไม่เกิน 42 มม. สามารถตัดท่อ CPVC PVC POLY
PEX PE ตัดท่อได้รวดเร็ว และตัดท่อได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเศษ
ท่อติดค้าง มีความแข็งแรง ทนทาน

- Suitable for home used, factory or construction work. Pipe
size up to 42mm. Can cut CPVC, PVC, POLY, PEX, PE, quick cut
and cut the pipe continuously. No pipe debris, strong and durable.

• รายละเอียดสินค้า

(Specification) •

วัสดุใบมีด / BLADE MATERIAL	STAINLESS STEEL
วัสดุด้าม / HANDLE MATERIAL	ALUMINUM ALLOY AND ABS
ความแข็ง / HARDNESS	52-57 HRC
ขนาดสินค้า / SIZE	2.1X9.3X20.8 CM.
น้ำหนัก / WEIGHT	350 G.



1. ปลดล็อกกรรไกรโดยการ
งัดข้างตัวล็อกออก



2. เปิดปากกรรไกรให้กว้าง
ที่สุดเพียงทางข้างกรรไกร
ออกจากกัน



3. นำท่อขนาดไม่เกิน
42 มม. มาใส่ ขึ้นลงไป
ซ้าย ขวาจนเข้าที่



4. เก็บกรรไกรโดยขึ้นขา
กรรไกรซ้าย ปากกรรไกร
จะค่อยๆ ปิดลงทีละนิด

WARNING


ควรสวมใส่ถุงมือขณะใช้งานกรรไกรตัดท่อ
เพื่อป้องกันนิ้วและมือจากการตัด ใบมีดมี
ความคม ใช้กรรไกรด้วยความระมัดระวัง
Gloves should be worn when cutting pipe,
to prevent cut fingers and hands from sharp
edges. Blade is sharp, handle with care.



มีดคัตเตอร์ UTILITY KNIFE

MOD.


S1




HEAVY DUTY **EXTREMELY SHARP**



แข็ง คม กว่า
3 เท่า



คมเพิ่มขึ้น 50%
ด้วยใบมีด 3 ชั้น



49.-/Pc
288 Pcs/Ctn


คุณสมบัติ / Feature

- มีดคัตเตอร์ ผลิตจากพลาสติก ABS 100%
- มาพร้อมขอบด้ามจับเป็นยางเพิ่มความกระชับในการใช้งาน
- ใบมีด SK2
- ปลายใบมีดหนา 0.8 มม. อายุการใช้งานยาวนานกว่าและ
ไม่เสียหายง่าย แข็งแรงไม่บิดงอ
- ใบมีดคัตเตอร์สามารถหักได้ 12 ครั้ง
- Cutter made from ABS plastic 100%
- Edge of cutter is rubber for more friendly with the hand in working.
- Blade SK2
- Thickened blade holder 0.8 mm. thickness. Longer life and can not be damaged easily. Durable and never deformed
- Can be cut off the blade 12 times.

วิธีใช้ / How to use

ใช้ตัดกระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก
Use to cut paper, paper box, plastic.


ข้อแนะนำ / Suggestion



Away from face while snapping blade.



Breaking the old blade with suitable tools, such as long nose plier.




ไม่ควรดันใบมีดออกมาใช้งานเกิน 1 ข้อ
หากใช้แรงกดมากๆ อาจทำให้ใบมีดหักได้
Use the knife with only one snap-off portion extended.
Snap off the blade at score line.

WARNING


- ใบมีดมีความคม ควรใช้อย่างระมัดระวัง • เก็บใบมีดทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน • เวลาใช้งานควรเปิดใบมีด
- เต็ม • ทั้งใบมีดที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง • เก็บให้พ้นมือเด็ก
- Blades are extremely sharp handle with care. • Retract blade fully when not in use. • Safety goggles should be worn using this product. • Use the knife with only one snap-off portion extended. • Dispose of used blade with great care. • Keep out of reach of children.

วิธีการถอดใบมีด


How to remove the blade



กดปุ่มปลดล็อก



ดึงถาดใส่ใบมีดออกมา



ถอดใบมีดเก่าออกและใส่ใบมีดใหม่
และใส่ถาดกลับไป
จากนั้นใช้งานตามปกติ

รายละเอียดสินค้า (Specification)

ขนาดสินค้า (Dimension)	14.6x2.8x1.9 cm
น้ำหนักสินค้า (Weight)	38 g




มีดคัตเตอร์ UTILITY KNIFE

MOD.
S3

3 BLADES
SELF
LOADING

“3 ใบมีดในด้าม เปลี่ยนใบอัตโนมัติ”



65.-/Pc
144 Pcs/Ctn

คุณสมบัติ / Feature

- มีดคัตเตอร์ ผลิตจากพลาสติก ABS 100%
- มาพร้อมขอบด้ามจับเป็นยางเพิ่มความกระชับในการใช้งาน
- ใบมีด SK2 สามารถเปลี่ยนใบมีดอัตโนมัติ
- มีใบมีดในด้าม 1+2 ใบ
- ใบมีดคัตเตอร์สามารถหักได้ 12 ครั้ง
- Cutter made from ABS plastic 100%
- Edge of cutter is rubber for more friendly with the handing working.
- Blade SK2, auto loading
- 1+2 blades in one set
- Can be cut off the blade 12 times.

วิธีใช้ / How to use

ใช้ตัดกระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก
Use to cut paper, paper box, plastic.


ข้อแนะนำ / Suggestion



Away from face while snapping blade.



Breaking the old blade with suitable tools, such as long nose plier.




Use the knife with only one snap-off portion extended. Snap off the blade at score line.


WARNING

- ใบมีดมีความคม ควรใช้อย่างระมัดระวัง • เก็บใบมีดที่เมื่อไม่ใช้งาน
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน • เวลาใช้งานควรเปิดใบมีด
- เต็มที่ • ทิ้งใบมีดที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง • เก็บให้พ้นมือเด็ก
- Blades are extremely sharp handle with care. • Retract blade fully when not in use. • Safety goggles should be worn using this product. • Use the knife with only one snap-off portion extended. • Dispose of used blade with great care. • Keep out of reach of children.


วิธีการถอดใบมีด How to remove the blade



กดปุ่มปลดล็อก



ดึงถาดใส่ใบมีดออกมา



ถอดใบมีดออกและใส่ถาดกลับไปจากนั้นใช้งานตามปกติ

รายละเอียดสินค้า (Specification)

ขนาดสินค้า (Dimension)	14.2x3x1.8 cm
น้ำหนักสินค้า (Weight)	52 g





มีดคัตเตอร์ MOD. L1 UTILITY KNIFE

ใช้งานได้ **นานกว่า**

1/4 SEGMENT BLADES

หักได้ **14** ครั้ง



คมเพิ่มขึ้น 50%
ด้วยใบมีด 3 ชั้น



65.-/Pc
144 Pcs/Ctn

คุณสมบัติ / Feature

- มีดคัตเตอร์ ผลิตจากพลาสติก ABS 100%
- ปลอกใบมีดสีดำ หนา 0.6 มม. ผ่านกระบวนการชุบแข็ง ไม่เสียหายง่าย แข็งแรง ไม่บิดงอ
- ใบมีด SK2
- ใบมีดคัตเตอร์สามารถหักได้ 14 ครั้ง

- Cutter made from ABS plastic 100%
- Black blade holder thickness 0.6mm with heat treatment, the holder never broken.
- Blade SK2
- Can be cut off the blade 14 times.

วิธีใช้ / How to use

ใช้ตัดกระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก
Use to cut paper, paper box, plastic.


ข้อแนะนำ / Suggestion



Away from face while snapping blade.



Breaking the old blade with suitable tools, such as long nose plier.




Use the knife with only one snap-off portion extended. Snap off the blade at score line.

WARNING

- ใบมีดมีความคม ควรใช้อย่างระมัดระวัง • เก็บใบมีดที่เมื่อไม่ใช้งาน
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน • เวลาใช้งานควรเปิดใบมีด
- เตือน • ห้ามใช้ใบมีดที่ชำรุดอย่างรุนแรง • เก็บให้พ้นมือเด็ก
- Blades are extremely sharp handle with care. • Retract blade fully when not in use. • Safety goggles should be worn using this product. • Use the knife with only one snap-off portion extended. • Dispose of used blade with great care. • Keep out of reach of children.


วิธีการถอดใบมีด How to remove the blade



กดปุ่มปลดล็อก



ดึงถาดใส่ใบมีดออกมา



ถอดใบมีดทำออกและใส่ใบมีดใหม่
และใส่ถาดกลับไป
จากนั้นใช้งานตามปกติ

รายละเอียดสินค้า (Specification)

ขนาดสินค้า (Dimension)	16x3.5x2.2 cm
น้ำหนักสินค้า (Weight)	58 g




มีดคัตเตอร์ UTILITY KNIFE

MOD. **L3**

3 BLADES
SELF
LOADING

“3 ใบมีดในด้าม เปลี่ยนใบอัตโนมัติ”



120.-/Pc
144 Pcs/Ctn

คุณสมบัติ / Feature

- มีดคัตเตอร์ ผลิตจากพลาสติก ABS 100%
- มาพร้อมขอบด้ามจับเป็นยางเพิ่มความกระชับในการใช้งาน
- ใบมีด SK2 สามารถเปลี่ยนใบมีดอัตโนมัติ
- มีใบมีดในด้าม 1+2 ใบ
- ใบมีดคัตเตอร์สามารถหักได้ 7 ครั้ง
- Cutter made from ABS plastic 100%
- Edge of cutter is rubber for more friendly with the handing working.
- Blade SK2, auto loading
- 1+2 blades in one set
- Can be cut off the blade 7 times.

วิธีใช้ / How to use

ใช้ตัดกระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก
Use to cut paper, paper box, plastic.


ข้อแนะนำ / Suggestion



Away from face while snapping blade.



Breaking the old blade with suitable tools, such as long nose plier.




ไม่ควรดันใบมีดออกมาใช้งานเกิน 1 ข้อ หากใช้แรงกดมากๆ อาจทำให้ใบมีดหักได้
Use the knife with only one snap-off portion extended. Snap off the blade at score line.


WARNING

- ใบมีดมีความคม ควรใช้อย่างระมัดระวัง • เก็บใบมีดที่เมื่อไม่ใช้งาน
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน • เวลาใช้งานควรเปิดใบมีด
- เตือน • ห้ามใบมีดที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง • เก็บให้พ้นมือเด็ก
- Blades are extremely sharp handle with care. • Retract blade fully when not in use. • Safety goggles should be worn using this product. • Use the knife with only one snap-off portion extended. • Dispose of used blade with great care. • Keep out of reach of children.


วิธีการถอดใบมีด How to remove the blade



กดปุ่มปลดล็อก



ดึงถาดใส่ใบมีดออกมา



ถอดใบมีดออกและใส่ถาดกลับไปจากนั้นใช้งานตามปกติ

รายละเอียดสินค้า (Specification)

ขนาดสินค้า (Dimension)	14.2x3x2.3 cm
น้ำหนักสินค้า (Weight)	120 g

TooL St★R®

เลื่อยอเนกประสงค์ Devil Saw

เลื่อย (Saw)

มีขนาด 26x11cm น้ำหนัก 0.54 กก.

เพชรใบเลื่อย (แบบแบน)
(Diamond Flat blade)

ใบเลื่อยมินิ
(Mini blade)

เพชรใบเลื่อย (แบบกลม)
(Diamond Round blade)

ใบเลื่อยไบเมทัลลิก
(Bimetal saw blade)

สกรู
(Screw)

เจาะ
(Drill)



สามารถตัด อลูมิเนียม ท่อพีวีซี กระเบื้อง เหล็ก กระจก ฯลฯ

990.-/Box
10 Boxes/Carton

คุณสมบัติ (Feature)

สามารถตัด อลูมิเนียม ตะปู ไม้ไฟ ท่อพีวีซี กระเบื้อง เหล็ก ขวดแก้ว ลวด สายไฟ ฯลฯ พังท่อนลูกกลิ้งทังสตัน ซึ่งสามารถตัดกระเบื้อง เซรามิก ไฟเบอร์ อะคริลิก หรือแม้กระทั่งกระจก พิเศษเพิ่มเติมฟังก์ชันสำหรับการเจาะไฟเบอร์ กระเบื้อง และแก้ว ได้อย่างสวยงามและง่ายดาย

Cutting Aluminum, Nail, Bamboo, PVC, Tile, Soft Metal, Glass, Wire, Cable, Function Tungsten Roller's for cutting Tile Ceramic Fiber Acrylic until Glass Special functions for more beauty and easy for penetration Fiber, Tile, and Glass




- ควรสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้เลื่อยอเนกประสงค์
- โปรดระมัดระวังนิ้วมือในการใช้งาน
- ล้วนใส่อุปกรณ์ป้องกันตาเมื่อมีการตัดวัสดุแข็ง
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

- Always wear safety gloves when using devil-saw.
- Take care of your fingers when you are working.
- Wear eye protection whenever you are cutting hard material.
- Keep away from children.



รายละเอียดสินค้า Product contents



การใช้งานใบเลื่อย Application

1. ใบเลื่อยมินิ สำหรับ งานตัดไม้ พลาสติก, ยางพารา, ไม้ไผ่, เชือก, เหล็กอ่อน, สแตนเลส เป็นต้น
Mini blade For cutting wood, plastic, rubber, bamboo, rope, nali, aluminum etc.



2. เพชรใบเลื่อย (แบบกลม) 1 ใบ สำหรับ งานตัดไม้ พลาสติก, ยางพารา, ไม้ไผ่, เชือก, เหล็กอ่อน, สแตนเลส เป็นต้น
Diamond Round beled For cutting tile, ceramic.



3. เพชรใบเลื่อย (แบบแบน) 1 ใบ สำหรับ ตัดแก้ว, สับมีด, สับคมกรรไกร
Diamond Flat beled For cutting glass and sharpening for knife, scissors.



4. ใบเลื่อยไบเมทัล 1 ใบ สำหรับ ตัดไม้ และ พีวีซี
Bimetal saw beled For cutting wood, PVC.



5. เจาะ 2 ชิ้น สำหรับ เจาะกระเบื้อง แก้ว
Drill 2 Pcs For tile, glass.



6. สกรู 1 ชิ้น สำหรับ ยึดใบเลื่อย
Big flat-saw blade screw 1 Pc For make the blade in firm condition.



วิธีการเปลี่ยนใบเลื่อย How to install diamond blade

เพชรใบเลื่อย

1. คลายน็อตเปลี่ยนเอาใบเลื่อยออก
2. เกี้ยวเพชรใบเลื่อยขึ้นแกนด้านหน้าและแกนด้านหลังหมุนน็อตให้แน่น

Diamond Round blade

1. Loosen the nut and remove the mini saw blade.
2. Hook up a diamond blade onto the front and rear axis, and tighten the nut.




ใบเลื่อยมินิ

1. คลายน็อตเปลี่ยนเอาใบเลื่อยออก
2. สอดใบเลื่อยมินิใส่ที่ร่องแกนด้านหน้าและแกนด้านหลัง
3. ตั้งเลื่อยขึ้นในแนวตั้งในขณะที่หมุนน็อตเพื่อป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยมินิหลุดออกจากแกนที่ใส่ใบเลื่อย จากนั้นหมุนน็อตให้แน่น

Mini blade

1. Loosen the nut and remove the mini saw blade.
2. Insert a mini blade onto the front and rear axis and Tighten the nut as much as possible to make the mini blade in firm condition.
3. Place the roller onto the non metal floor and tighten the nut with pressing the handgrip.





ใบเลื่อยไบเมทัล

1. คลายน็อตเปลี่ยนเอาใบเลื่อยมินิออก
2. ถอดกรอบสแตนเลสออกจากด้าม
3. ใส่ใบเลื่อยไบเมทัลตามภาพแล้วใช้สกรูขันให้แน่น


Bimetal saw blade

1. Loosen the nut and remove the mini saw blade.
2. Remove the stainless steel frame from the handgrip.
3. Insert the bimetal blade into the handgrip as shown, and Tighten the screw nut as much as possible to make the blade in firm condition.




การประยุกต์ใช้ใบเลื่อยไบเมทัล Application of bimetal saw blade


1. Cutting downwards



2. Cutting upwards



3. Cutting side




การตัดลักษณะต่างๆ Cutting procedure

ขั้นตอนการตัดกระเบื้อง

1. ให้เลื่อยทำมุม 45° กับวัสดุที่ต้องการตัด
Glass or tile cutting procedure


1. Maintain the magic saw 45o from the cutting material,



3. สามารถจัดกระเบื้องให้หักออกจากกัน โดยใช้ด้ามของเลื่อยสอดไปที่ชิ้นงานได้ดังภาพ

3. Snap the material with the inserting it to the piler according to its gap size then yank the material with Glass plier.

2. วางกระเบื้องที่ถูกตัดบนสายไฟหรือวัสดุที่เป็นแท่งกดกระเบื้องที่ผ่านการกริด (ดังข้อที่ 1) มาแล้วให้หักออกจากกันด้วยมือทั้งสองข้าง
2. Place electric wire under the material to be matched with cutting line as shown and press the material with both gloved hands to snap it.







ขั้นตอนการตัดโค้ง

1. ติดตั้งตามร่องทางขวา
2. ติดตั้งตามร่องทางซ้าย

Cutting a curve

1. Installation to the right side groove.
2. Installation to the left side groove.






ขั้นตอนการตัดตรง

1. ติดตั้งตามร่องทางตรง

Cutting Straight

1. Installation to the bottom groove.



TooL St★R®

ชุดมีดพับอเนกประสงค์ Knife Multipurpose

ชุดมีดพับอเนกประสงค์พร้อมไฟฉาย

Multi-Function Knife



จุดเด่น/Feature

- พกพาสะดวกเหมาะสำหรับการพจญภัย
- ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
- Easy to carry for you outdoor adventure
- Durable and long lasting

450.-/Set



กระเป๋าเก็บอุปกรณ์
(Beltnylog Pouch)



มีดพับ
(Knife)

คัตเตอร์สำหรับตัดเข็มขัดนิรภัย
(Safety Slice Seat Belt)



ไฟฉาย แอลอีดี
(LED Light)

คลิปหนีบกระเป๋า
(Clip)

ที่ทุบกระจก
(Window Punch)

TooL St★R®

ชุดมีดพับอเนกประสงค์ Knife Multipurpose

ชุดมีดพับและคีมอเนกประสงค์

Multi-Function tool



• ชุดที่ 1

- 1. คีม (Pliers)
- 2. ที่เปิดขวด (Bottle Opener)
- 3. เลื่อย (Saw)
- 4. มีด (Knife)
- 5. ไขควงสี่แฉก (Phillips Screwdriver)
- 6. ตะขอ (Clip)

ชุดที่ 2

- 1. มีด (Knife)
- 2. กรรไกร (Scissors)
- 3. ที่เปิดกระป๋อง (Can Opener)
- 4. ที่เปิดขวด (Bottle Opener)
- 5. ไขควงปากแบน (Si)
- 6. ที่เปิดจุกไวน์ (Corkscrew)
- 7. ตะไบเล็บ (Nail File)
- 8. ที่ทำความสะอาดเล็บ (Nail Cleaner)
- 9. ไขควงสี่แฉก (Phillips Screwdriver)
- 10. พวงกุญแจ (Key Ring)

จุดเด่น/Feature

- อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- พกพาสะดวกเหมาะสำหรับการผจญภัย
- ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
- Flexible tool to suit any situation
- Easy to carry for your outdoor adventure
- Durable and long lasting



คำเตือน / WARNING

- ห้ามจำหน่ายอุปกรณ์แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
- ควรเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- This equipment must not be sold to children under 16 years
- Keep out of reach of children

400.-/Set



คีมปากแหลม
LONG NOSE PLIERS



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 69426292+	Lot	Price
200001	160 mm. (6 in.)	6	36	0369-8	050536008054036	265.-
200003	200 mm. (8 in.)	6	24	0370-4	050536008054033	350.-



คีมตัดสาย 6"
DIAGONAL PLIERS



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 69426292+	Lot	Price
200005	160 mm. (6 in.)	6	36	0371-1	122036008054038	270.-



คีมปากจิ้งจก 8.5"
LINESMAN PLIERS



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 69426292+	Lot	Price
200009	160 mm. (6 in.)	6	36	0373-5	071836008055039	330.-
200013	200mm (8-1/2 in.)	6	24	0375-9	122036008054037	415.-



คีมคอบ้า 10"
BOX JOINT PLIERS



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 69426292+	Lot	Price
200071	250 mm. (10 in.)	6	24	0387-2	050536008054034	450.-



คีมล็อคปากแหลม 9.5"
LOCKING PLIERS - LONG NOSE



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
200559	235mm (9-1/2 in.)	6	24	0431-2	081936008054038	400.-



คีมล็อคคาน้ำโลหะ: สำหรับงานเชื่อม 10"
WELDING CLAMP LOCKING PLIERS

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
200603	266mm (10 in.)	2	24	3482-1	081936008054036	800.-



คีมล็อครูปตัว C ปากขยับ 11"
**C TYPE WELDING LOCKING PLIERS
WITH SWIVEL PAD**

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
200633	275mm (11 in.)	4	24	3149-3	081936008054036	690.-



คีมต่างแหวน ปากตรง 7"
CIRCLIP PLIERS-STRAIGHT EXTERIOR



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
202011	175mm (7 in.)	6	24	1440-3	050536008054033	300.-



คีมหนีบแหวน ปากตรง 7"
CIRCLIP PLIERS-STRAIGHT INTERIOR



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
202013	175mm (7 in.)	6	24	1441-0	050536008054033	300.-



คีมต่างแหวน ปากงอ 7"
CIRCLIP PLIERS-BENT EXTERIOR



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
202015	175mm (7 in.)	6	24	1442-7	050536008054033	300.-



คีมหนีบแหวน ปากงอ 7"
CIRCLIP PLIERS-BENT INTERIOR




Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
202017	175mm (7 in.)	6	24	1443-4	050536008054033	300.-

6-IN-1 SCREWDRIVER



ใช้ประแจจับขันได้



ไขควง (6 in 1) 6-IN-1 SCREWDRIVER

S2

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
205201	100mm (4 in.)	12	48	0848-8	050536008054040	200.-



ประแจแอลหัวท็อกซ์ 9 ตัว/ชุด 9 PC LONG TORX KEY SET



CR-V

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
206009	T-10,15,20,25 27,30,40,50	6	36	0464-0	041036008055040	350.-



ประแจแอล 6 เหลี่ยม 9 ตัว/ชุด
**9 PC EXTRA LONG BALL END
HEX KEY SET**



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
206015	1.5, 2, 2.5, 3, 4 5, 6, 8 & 10 mm	6	36	4260-4	-	-
206017	1/16, 5/64, 3/32 1/8, 5/32, 3/16 1/4, 5/16 & 3/8 in.	6	36	4261-1	-	-



ประแจแอล 6 เหลี่ยม
LONG HEX KEY



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
206031	1.5 mm	20	240	4362-5	071836008055038	30.-
206032	2 mm	20	240	4363-2	071836008055040	30.-
206033	2.5 mm	20	240	4364-9	071836008055039	35.-
206034	3 mm	20	240	4365-6	071836008055040	36.-
206036	4 mm	20	240	4366-3	071836008055039	40.-
206038	5 mm	20	240	4367-0	071836008055039	50.-
206040	6 mm	20	240	4368-7	071836008055039	60.-
206042	8 mm	20	240	4369-4	071836008055040	90.-
206044	10 mm	20	240	4370-0	071836008055039	125.-
206051	1/16 in.	20	240	4371-7	-	-
206052	5/64 in.	20	240	4372-4	-	-
206053	3/32 in.	20	240	4373-1	-	-
206054	7/64 in.	20	240	4374-8	-	-
206055	1/8 in.	20	240	4375-5	-	-
206056	9/64 in.	20	240	4376-2	-	-
206057	5/32 in.	20	240	4377-9	-	-
206058	3/16 in.	20	240	4378-6	-	-
206059	7/32 in.	20	240	4379-3	-	-
206060	1/4 in.	20	240	4380-9	-	-
206061	5/16 in.	20	240	4381-6	-	-
206062	3/8 in.	20	240	4382-3	-	-



ชุดไขควงกระแทก 4 ตัว
4 pcs PUNCH SCREWDRIVER BIT SET

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
207201	4 pc	6	12	2781-6	070136008054037	500.-

• Slot 10mm (3/8 in.), 8mm. (5/16 in.) , PH #2, #3



ประแจเลื่อนขนาด 12" ADJUSTABLE WRENCH 12 IN.

CR-V

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
210007	300mm (12 in.)	6	12	0311-7	050536008054037	850.-

- ด้ามออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้จับได้มั่นคง
- ใช้กับงานอุตสาหกรรม หรือใช้ตามบ้านทั่วไป
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี ป้องกันการลื่นหลุดมือ
- ปลายด้ามมีรูสำหรับแขวนหรือเก็บได้อย่างสะดวก
- พื้นผิวด้านหน้าผ่านการเจียอย่างละเอียด
- พร้อมสลักเกลียวเป็นหน่วยทุนและมิลลิเมตร



ประแจเลื่อนขนาด 15" ADJUSTABLE WRENCH 15 IN.

CR-V

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
210009	375mm (15 in.)	6	12	0312-4	122036008054038	1,900.-

- ด้ามออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้จับได้มั่นคง
- ใช้กับงานอุตสาหกรรม หรือใช้ตามบ้านทั่วไป
- ทำด้วยเหล็กแข็ง CR-V
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี ป้องกันการลื่นหลุดมือ
- ปลายด้ามมีรูสำหรับแขวนหรือเก็บได้อย่างสะดวก
- พื้นผิวด้านหน้าผ่านการเจียอย่างละเอียด
- พร้อมสลักเกลียวเป็นหน่วยทุนและมิลลิเมตร



ประแจเลื่อน (ชุด) ADJUSTABLE WRENCH

CR-V

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
210021	150mm (6 in.)	6	36	3842-3	041036008055040	260.-
210023	200mm (8 in.)	6	36	3843-0	041036008055040	340.-
210025	250mm (10 in.)	6	24	3844-7	041036008055040	450.-
210027	300mm (12 in.)	6	12	3845-4	041036008055040	650.-
210029	375mm (15 in.)	6	12	3846-1	041036008055040	1,450.-



ประแจขันน็อตใต้อ่างซิงค์ BASIN WRENCH

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
336002	275mm	6	24		071836008055040	370.-

C-CLAMP

- สำหรับจับชิ้นงานขนาดเล็ก แต่ให้การรับแสง หรืองานที่ใช้กำลังอัดสูงได้เป็นอย่างดี จับได้อย่างมั่นคง ใช้งานง่าย หมุนเกลียวเข้าออกตามความต้องการ ผลิตจากโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม



ปากกาจับชิ้นงานรูปตัวซี
C-CLAMP

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
215001	50mm (2 in.)	6	60	0257-8	-	-
215003	75mm (3 in.)	6	24	0258-5	-	-
215005	100mm (4 in.)	6	12	0259-2	081936008054035	250.-
215007	125mm (5 in.)	6	12	0260-8	-	-
215009	150mm (6 in.)	4	8	0261-5	081936008054034	450.-
215011	200mm (8 in.)	4	8	0262-2	081936008054034	600.-



ปืนยิงลวดเย็บ 3 in 1 รุ่นงานหนัก
HEAVY DUTY STAPLE GUN



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
218011	3 in 1	0	12	1469-4	122036008054039	405.-



ลูกเบ็ก 8 MM
STAPLE 1000PC 8MM

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
218103	1000 pc 8mm (5/16 in.)	12	12	3359-6	041036008055040	100.-



เกจวัดลม HIGH PRESSURE TIRE GAUGE

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
386135	10-120psi 1.0-8.0 kg/cm2	12	120	3430 2	122036008054039	135.-



คีมปอกสายไฟอัตโนมัติ WIRE STRIPPER AUTOMATIC

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
400011		6	24	1526 4	041036008055038	420.-



คีมหนีบหัวสายไฟ CRIMPING PLIER

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
401001	165mm (6-1/2")	6	24	1527 1	122036008054038	270.-



คีมหนีบหัวสายไฟ CRIMPING PLIER

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
401009	215mm (8-1/2")	6	24	1530 1	041036008055038	340.-




ไฟฉายหลอดแอลอีดี ด้ามอลูมิเนียม LED ALUMINIUM TORCH



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
510022	2 x AA , 4 LEDs	6	24	1691-9	041036108055040	395.-

- Batteries not included



ดอกคว้านรู 19.1mm COUNTERSINK



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
545103	1/2 in.(12.7mm)	24	144	1839-5	041036008055040	-
545105	5/8 in.(15.9mm)	24	144	1840-1		-
545107	3/4 in.(19.1mm)	24	144	1841-8		360.-



Made of stainless steel

คีมมีนืปากแหลม (แบบ) 6.5" MINI LONG NOSE PLIERS

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
545303	165mm (6-1/2 in.)	6	36	1939-2	071836008055041	330.-

- Built-in spring return.
- Excellent for modeling, needlecraft, bead string etc.



Made of stainless steel

คีมมีนืปากงอ (แบบ) 6.5" MINI BENT NOSE PLIERS

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
545305	165mm (6-1/2 in.)	6	36	1940-8	071836008055041	330.-

- Built-in spring return.
- Excellent for modeling, needlecraft, bead string etc.

Made of stainless steel



คีมมีดตัดสาย (แบบ) 6.5" MINI DIAGONAL PLIERS

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
545307	165mm (6-1/2 in.)	6	36	1941-5	071836008055041	330.-

- Built-in spring return.
- Excellent for modeling, needlecraft, bead string etc.



ชุดไขควงซ่อมมือถือ 11 ชิ้น 11 pcs MOBILE PHONE TOOL SET

Item No.	Inner Pack	Case Pack	Case Weight	Case Size	EAN 6942 6292	Lot	Price
545510	6	32	11 pcs	52 x 30 x 27 cm (21 x 12 x 11 in.)	1720-6	041036008055030	670.-

- #0
- 2.0 mm (3/4 in.)
- T-5, T-6 & T-8
- 3 pcs special screwdriver
- 1 pc organizer.
- 2 pc shell opener.



ชุดไขควง 32 ชิ้น พร้อมด้าม 32 pcs PRECISION SCREWDRIVER BIT SET

Item No.	Inner Pack	Case Pack	Case Weight	Case Size	EAN 6942 6292	Lot	Price
545532	6	32	32 pcs	52 x 30 x 27 cm (21 x 12 x 11 in.)	3167-4	081936008054040	400.-

- 1 pc 115 mm extension Bar.
- 1 pc precision screwdriver handle.
- 30 pc bits : #000, #00, #0 & #1
- 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, & 4.0
- #0, #1
- T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15 & T-20
- 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 & 4.0 mm



มีดตัดเตอร์ ขนาดใบ 9 mm **SNAP-OFF KNIFE**

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
260003	9 mm	6	36	0274-5	050536008054038	180.-

- SK5 blade
- 3 blades included



มีดอเนกประสงค์ **RETRACTABLE UTILITY KNIFE - SEE THROU**

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
261130	-	12	24	1724-4	050536008054038	480.-

- 5 pc blades included
- 3 colors available

เลื่อยมือ 22" **HAND SAW**



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
265021	380mm(15 in.)	6	24	0263-9	041036008055040	-
265022	450mm(18 in.)	6	24	2745-8		-
265023	500mm(20 in.)	6	24	0264-4		-
265025	550mm(22 in.)	6	24	0265-3		560.-
265027	600mm(24 in.)	6	24	3382-4		-

เลื่อยตัดเหล็ก 12" **ADJUST HACKSAW FRAME**



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
267031	200mm (10 in.)	6	24	2852-3	041036008055040	285.-



หัวเจาะกระเบื้อง **CIRCLE TILE BORER**

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
284215		6	24	2803-5	041036008055040	500.-



มีดตัดกระจก 7" **DELUXE GLASS CUTTER**

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Price
284907	180mm (7in)	10	60	2766-3	235.-



คีมปากเปิด **AVIATION TIN SNIP**



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Price
273011	250mm (10in)	6	24	0470-1	385.-



โครงเลื่อยรูปด้าม

Size	Pack	Price
12"		1680.- /โหล

** ไม่มีใบเลื่อย



โครงเลื่อยรูปโครงเมี่ยม

Size	Pack	Price
12"	6อัน/กล่อง	1440.- /โหล

** ไม่มีใบเลื่อย



19 mm 3/4 in.
CAPACITY

TACTIX #605101 ANVIL PRUNER

IDEAL FOR pruning mature or woody stems.

- Full enclosed, low friction mechanism
- No rusting, lost or damaged springs
- SK5 and non - sticky cutting blade
- Ergonomic & durable glass filled nylon handles
- No pinch points for greater comfort
- Easy action and effective safety lock



20 mm 3/4 in.
CAPACITY

กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง

TACTIX #605102 BYPASS PRUNER

IDEAL FOR precision pruning of live or soft stems.

- Full enclosed, low friction mechanism
- No rusting, lost or damaged springs
- SK5 and non - sticky cutting blade
- Ergonomic & durable glass filled nylon handles
- No pinch points for greater comfort
- Easy action and effective safety lock



12 mm 1/2 in.
CAPACITY

กรรไกรเล็มกิ่ง

TACTIX #605104 PRUNER SNIPS


IDEAL FOR trimming and florist jobs.

- Pivot hole allow for comfortable finger placement
- Full enclosed, low friction mechanism
- No rusting, lost or damaged springs
- SK5 and non - sticky cutting blade
- Ergonomic & durable glass filled nylon handles
- No pinch points for greater comfort



12 pcs cutcase

Item No.	Description	Inner Pack	Case Pack	Case Weight	Case Size	EAN 6942 6292	Lot	Price
605101	กรรไกรตัดกิ่งปากตรง	12	24	9 kg	48 x 28 x 26 cm	2636-9	070133008054040	900.-
605102	กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง	12	24	8 kg	48 x 28 x 26 cm	2637-6	070133008054040	900.-
605104	กรรไกรเล็มกิ่ง	12	24	7 kg	48 x 28 x 26 cm	2639-0	070133008054040	850.-



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
606053	300 mm. (12 in.)	8	16	1730-5	070130008054040	730.-




มีดดาบขนาด 18 in.
TACTIX #606518
MACHETTE

Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
606518	450mm (18 in.)	12	24	1738-1	070130008054040	300.-

เลื่อยตัดกิ่งไม้สูง ยาว 3.6 M

TACTIX #606312

COMPOUND ACTION TREE PRUNNER



Item No.	Size	Inner	Outer	EAN 6942 6292	Lot	Price
606312	3.6 m. (12 ft.)	0	4	1737-4	050530008054040	2,500.-